

LISTE DE PRIX 2023/2024

KÄRCHER HOME &GARDEN LISTE DE PRIX 2023/2024

Conditions de livraison

Garantie:

24 mois de garantie à partir de la date d'achat sur tous les appareils Consumer (dont les batteries Battery Power Plus) de Kärcher AG, mais un maximum de 30 mois pour les appareils Consumer de Kärcher AG. Pour les travaux de garantie et de réparation des appareils Home&Garden, le principe de réparation "cas manifeste" est d'application. Veuillez tenir compte de ce qui suit : Aucun devis ne sera établi pour les appareils Home&Garden. Il n'existe pas de stock de pièces de rechange pour les appareils Home&Garden. Les prix de réparation seront calculés sur la base du principe du "cas manifeste". Après la révision d'un appareil Home&Garden : 6 mois de garantie sur l'appareil complet.

Conditions de livraison / Transport, conditionnement:

Pour les commandes d'une valeur d'au moins CHF 600.- net, la livraison est offerte. Pour les commandes d'une valeur inférieure à CHF 600.-, les frais de port et de conditionnement seront facturés à hauteur de CHF 18.-. Les suppléments pour les livraisons en urgence sont à la charge de l'acheteur. Pour un envoi de marchandises dangereuses, un supplément pour marchandises dangereuses de CHF 20.- par envoi est appliqué. Le supplément pour marchandises dangereuses s'applique également aux envois qui sont transportés dans le cadre de la réglementation sur les franchises sont transportées.

Tous les prix sont indiqués hors TVA. Les livraisons ultérieures sont à charge de Kärcher AG.

Retour de marchandises:

Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'une autorisation préalable par Kärcher. Les inspections des appareils doivent dans tous les cas faire l'objet de l'approbation par le Sales & Customer Support dans le cadre de la procédure de retour existante. Les accessoires et les pièces de rechange neufs et intacts seront repris exceptionnellement dans les trois mois suivant la livraison. La reprise des produits de nettoyage est exclue de manière générale. Pour qu'une note de crédit soit délivrée, les coordonnées complètes du passeur de commande et les coordonnées de livraison (n° de facture, postes, etc.) sont nécessaires. Pour les marchandises retournées dans leur emballage original, nous établissons une note de crédit de maximum 80 % du prix facturé (100 % pour les livraisons erronées). La note de crédit doit s'élever à un minimum de CHF 50.-. Pour les retours d'appareils. d'installations et de contenants de produit de nettoyage anciens, des frais d'élimination appropriés seront facturés. Kärcher se réserve le droit de refuser les retours non approuvés et n'ayant pas été convenus au préalable et de les renvoyer à l'expéditeur aux frais de ce dernier.

Validité

Cette liste de prix remplace toutes les listes de prix précédentes et est valable à partir du 01/01/2023. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications éventuelles. Les relations commerciales entre l'acheteur et Kärcher se basent sur les Conditions générales de vente (CGV).

Vous pourrez obtenir les prix des appareils ne figurant pas dans la liste sur demande. Sinon, nos conditions de vente, de livraison et de montage sont d'application.

Kärcher se réserve le droit de modifier les prix en raison de circonstances particulières.









SOMMAIRE

Battery Power 36V Battery Power 18V Battery Power 4V	
Nettoyeurs haute pression Nettoyeurs à moyenne pression Nettoyeurs à basse pression	8-1 1 12-1
Nettoyeur de patio	1
Grattoir électrique à glace	1
Désherbeur sans fil	1
Balayeuses	1
Outils de jardinage	17-2
Pompes d'évacuation Pompes avec pression	23-2 24-2
Waterbooster	2
Aspirateur eau et poussière	29-3
Appareil injection extraction	3
Aspirateurs	34-3
Nettoyeur à sol dur	35-3
Balai serpillière électrique	3
Cireuse	3
Balai électrique	3
Aspirateurs vitres	38-4
Nettoyeurs vapeur	42-4
Aspirateur vapeur	4
Purificateur d'air	4










Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Battery Power 36V						
Kit de démarrage	Kit de démarrage Battery Power 36/50 1 × Accu Li-Ion Battery Power 36V 5,0 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-065.0	290.88	1.60	315.00	96
NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	Kit de démarrage Battery Power 36/25 1 × Accu Li-Ion Battery Power 36V 2,5 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-064.0	225.88	1.60	245.00	128
Batterie	Battery Power 36/50 36V 5,0 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-031.0	244.45	1.60	265.00	252
	Battery Power 36/25 36V 2,5 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-030.0	174.82	1.60	190.00	360
Chargeur	Chargeur rapide Battery Power 36V 1 × Chargeur rapide 36V	2.445-033.0	76.51	0.56	83.00	162

	Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
	Battery Power 18V						
Nan.	Kit de démarrage	Kit de démarrage Battery Power 18/50 1 × Accu Li-Ion Battery Power 18V 5,0 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-063.0	165.53	1.60	180.00	128
NAME .		Kit de démarrage Battery Power 18/25 1 × Accu Li-Ion Battery Power 18V 2,5 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-062.0	119.91	0.80	130.00	144
	Batterie				I		
		Battery Power 18/50 18V 5,0 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-035.0	133.03	1.60	145.00	360
		Battery Power 18/25 18V 2.5 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-034.0	84.62	0.80	92.00	480
	Chargeur						
	FARNES	Chargeur rapide Battery Power 18V 1 × Chargeur rapide 18V	2.445-032.0	55.15	0.56	60.00	162

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Battery Power 4V Batterie						
NOU-VEAU	Battery Power 4V/25 4V 2,5 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Protection contre les projections d'eau selon IPX 4	2.443-002.0	22.96	0.25	25.00	162
NOU-VEAU	Chargeur rapide Duo Bat Power 4V 1 x Chargeur rapide 4V	2.443-060.0	36.96	0.18	40.00	432



Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs haute pression	1					
Battery Power 36V	K 2 Battery Tension de la batterie 36V Pression max. 110 bars Débit 340 l/h Rotabuse & Lance simple incl. Flexible haute pression 4 m Autonomie max. 14 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.117-200.0	243.74	2.31	265.00	18
K7	K 7 Premium Smart Control Home Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 485 I/h Multi Jet 3 en 1, Nettoyeur de surfaces T 7 incl. Flexible haute pression 10 m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.317-239.0	825.45	5.56	895.00	8
	K 7 Smart Control Home Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 485 l/h Multi Jet 3 en 1, Nettoyeur de surfaces T 7 incl. Flexible haute pression 10 m Smart Control & APP	1.317-204.0	765.10	5.56	830.00	8
	K 7 Premium Smart Control Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 485 l/h Multi Jet 3 en 1 incl. Flexible haute pression 10m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.317-231.0	746.53	5.56	810.00	8
	K 7 Compact Home Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 510 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 7 incl. Flexible haute pression 10 m, Flexible PremiumFlex avec système antivrille (jusqu'à épuisement du stock)	1.447-054.0	653.68	5.56	710.00	8

Description produit Nettoyeurs haute pression		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
К7						
	K 7 Compact Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 510 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10 m, Flexible PremiumFlex avec système antivrille	1.447-052.0	588.68	5.56	640.00	12
K 5	K 5 Premium Smart Control Home Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 l/h Multi Jet 3 en 1, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 10 m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.324-678.0	635.11	5.56	690.00	8
	K 5 Premium Smart Control Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 I/h Multi Jet 3 en 1 incl. Flexible haute pression 10 m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.324-671.0	570.11	5.56	620.00	12
	K 5 Compact Car & Home Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 5, Car-Kit incl. Flexible haute pression 8 m	1.630-755.0	495.83	5.56	540.00	8
	K 5 Power Control Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 I/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10m Smart Control & APP	1.324-551.0	443.37	2.31	480.00	12

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs haute pression K 4	1				<u> </u>	
	K 4 Premium Power Control Home Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 I/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 8 m (Tambour-enrouleur)	1.324-135.0	443.37	2.31	480.00	8
	K 4 Premium Power Control Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 I/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 8 m (Tambour-enrouleur)	1.324-131.0	387.66	2.31	420.00	12
	K 4 Silent Edition Home Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 6 m, Flexible PremiumFlex avec système antivrille	1.637-354.0	387.66	2.31	420.00	8
	K 4 Power Control Puissance raccordée 1800 W Pression 20–130 bars max. Débit max. 420 I/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 8 m	1.324-031.0	318.02	2.31	345.00	12
К 3	K 3 Power Control Puissance raccordée 1600 W Pression 20-120 bars max. Débit max. 380 I/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 7 m	1.676-101.0	178.75	2.31	195.00	18

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs haute pression K 2						
Toronto Marie Control of the Control	K 2 Premium Power Control Puissance raccordée 1400 W Pression 20-110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse, Click-Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 7 m	1.673-631.0	150.89	2.31	165.00	24
	K 2 Compact Car & Home Puissance raccordée 1400 W Pression 20-110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse, Click-Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 7 m	1.673-511.0	148.00	0.56	160.00	24
	K 2 Puissance raccordée 1400 W Pression 20-110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse, Lance simple incl. Flexible haute pression 4 m	1.673-273.0	120.15	0.56	130.00	24
	K 2 Compact Puissance raccordée 1400 W Pression 110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse, Lance simple incl. Flexible haute pression 4 m	1.673-502.0	101.58	0.56	110.00	36
	K 2 Universal Edition Puissance raccordée 1400 W Pression 110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse incl. Flexible haute pression 3 m	1.673-002.0	92.29	0.56	100.00	36

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs haute pression K MINI						
	K Mini Puissance raccordée 1400 W Pression 110 bars max. Débit max. 360 l/h Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 5 m, Flexible PremiumFlex avec système antivrille	1.600-056.0	157.29	0.56	170.00	36
Gamme à moteur essence	G 7.180 Puissance 4,7 PS Pression 18 -180 bars max. Débit max. 590 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10 m	1.107-390.0	1'159.70	0.00	1'249.00	8
Nettoyeurs à moyenne pro Battery Power 18V	ession					
Nettoyeurs à basse pressi	KHB 6 Battery Tension de la batterie 18V Pression 24 bars max. Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.328-010.0	161.93	0.56	175.00	60
Nettoyeurs a Dasse pressi	OC 3 Plus Car Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 7 l Tuyau spiralé, 2.8 m Adaptateur voiture pour une durée d'utilisation prolongée.	1.680-034.0	240.85	0.56	260.00	84
	OC 3 Adventure Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 4 l Tuyau spiralé, 2.8 m Adventure Box (Brosse universelle Flexible d'aspiration)	1.680-016.0	222.28	0.56	240.00	84

Description produit Nettoyeurs à basse pressi	on.	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
	OC 3 Bike Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 4 l Tuyau spiralé, 2.8 m Bike Box (Brosse universelle, Bonnette micro- fibres, Nettoyant motos/bicyclettes 0,5 l)	1.680-017.0	222.28	0.56	240.00	84
	OC 3 Plus Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 7 l Tuyau spiralé, 2.8 m	1.680-030.0	213.00	0.56	230.00	84
	OC 3 Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 4 l Tuyau spiralé, 2.8 m	1.680-015.0	203.71	0.56	220.00	96
Nettoyeur de patio	PCL 4 Puissance raccordée 600 W Pression max. 10 bars Consommation d'eau à 4 bars 180 I Largeur de travail des brosses 30 cm Vitesse de rotation des brosses 600 - 800 U/min Réglage en continu du débit d'eau	1.644-002.0	276.24	2.31	300.00	27
Battery Power 18V	PCL 3-18 Tension de la batterie 18V Pression max. 10 bars Consommation d'eau à 4 bars 180 l Largeur de travail des brosses 30 cm Vitesse de rotation des brosses 500 - 600 U/min Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.644-010.0	222.28	0.56	240.00	27

Description produit Grattoir électrique à glace		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
urattoir electrique a giace	EDI 4 Autonomie de la batterie 15 min. Diamètre du disque 100 mm Vitesse de rotation du disque 500 U/min Câble de chargement pour la batterie et capuchon de protection incl.	1.598-900.0	64.44	0.56	70.00	280
Désherbeur sans fil Battery Power 18V						
S	WRE 18-55 Tension de la batterie 18V Diamètre de brosse 180 mm Vitesse de rotation des brosses 2300 - 2800 U/min Changement de brosse sans outil Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-244.0	148.00	0.56	160.00	64



	Description produit Balayeuses		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
	Balayeuses	S 6 Twin Largeur de travail avec balais latéraux 860 mm Rendement surfacique max. 3000 m²/h Cuve à déchets 38 l Nombre de balais latérales 2 (réglable en hauteur) Guidon réglable en hauteur	1.766-460.0	436.40	0.00	470.00	8
		S 6 Largeur de travail des brosses avec balai latéral 670 mm Rendement surfacique max. 2500 m²/h Cuve à déchets 38 l Nombre de balai latérale 1 (réglable en hauteur) Guidon réglable en hauteur	1.766-420.0	389.97	0.00	420.00	8
- Trining		S 4 Twin Largeur de travail avec balais latéraux 680 mm Rendement surfacique max. 2400 m²/h Cuve à déchets 20 l Nombre de balais latérales 2 Guidon réglable en hauteur	1.766-360.0	185.70	0.00	200.00	21
- OHITTE		S 4 Largeur de travail des brosses avec balai latéral 510 mm Rendement surfacique max. 1800 m²/h Cuve à déchets 20 l Nombre de balais latérale 1 Guidon réglable en hauteur	1.766-320.0	148.56	0.00	160.00	21

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Outils de jardinage Tondeuse						
Battery Power 36V				,		
	LMO 36-46 Battery Tension de la batterie 36V Largeur de coupe 46 cm Hauteur de coupe 20-70 mm Volume du bac de ramassage 55 l Entraînement roue arrière Kit de paillage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-472.0	607.25	5.56	660.00	8
	LMO 36-40 Battery Tension de la batterie 36V Largeur de coupe 40 cm Hauteur de coupe 20 -70 mm Volume du bac de ramassage 50 l Kit de paillage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-452.0	486.55	5.56	530.00	8
Battery Power 18V		i I	i I	ı	i I	
	LMO 18-36 Battery Tension de la batterie 18V Largeur de coupe 36 cm Hauteur de coupe 30 -70 mm Volume du bac de ramassage 45 l Kit de paillage Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-420.0	369.09	2.31	400.00	15
	LMO 18-33 Battery Tension de la batterie 18V Largeur de coupe 33 cm Hauteur de coupe 35 -65 mm Volume du bac de ramassage 35 l Kit de paillage Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-400.0	248.39	2.31	270.00	15
Coupe-bordures						
Battery Power 36V	LTR 36-33 Battery Tension de la batterie 36V Diamètre du cercle de coupe 28-33 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Ceinture de maintien Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-350.0	166.57	0.56	180.00	48

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Outils de jardinage						
Battery Power 18V	LTR 18-30 Battery Tension de la batterie 18V Diamètre du cercle de coupe 30 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Autonomie max. 60 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-310.0	115.50	0.56	125.00	64
	LTR 18-25 Battery Tension de la batterie 18V Diamètre du cercle de coupe 25 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Autonomie max. 60 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-300.0	87.65	0.56	95.00	48
Taille-haie			<u>'</u>			
Battery Power 36V	HGE 36-60 Battery Tension de la batterie 36V Longueur de coupe 600 mm Espacement des dents 26 mm Type de lame de coupe découpé au laser, affûté au diamant Niveaux de vitesse 2 Autonomie max. 170 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-250.0	231.57	0.56	250.00	64
Battery Power 18V	,				1	'
CE.	HGE 18-50 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 500 mm Espacement des dents 22 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Autonomie max. 80 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-240.0	148.00	0.56	160.00	64
	HGE 18-45 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 450 mm Espacement des dents 18 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-230.0	124.79	0.56	135.00	64

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Outils de jardinage Taille-haie télescopique						
Battery Power 18V						
	PHG 18-45 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 450 mm Espacement des dents 18 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Inclinaison de la tête de coupe 115° Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-210.0	171.21	0.56	185.00	40
Cisaille à herbe et à arbus	tes	<u>'</u>				
Battery Power 18V		1	1		1	1
	GSH 18-20 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe taille-buissons 200 mm Espacement des dents taille-buissons 10 mm Largeur de coupe couteau à herbe 120 mm Autonomie max. 220 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-200.0	129.43	0.56	140.00	216
Tronçonneuse						
Battery Power 36V	CNS 36-35 Battery Tension de la batterie 36V Rails de guidage 350 mm Vitesse de la chaîne 21 m/s Autonomie max. 50 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-050.0	318.02	2.31	345.00	64
Battery Power 18V	CNS 18-30 Battery Tension de la batterie 18V Rails de guidage 300 mm Vitesse de la chaîne 10 m/s Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-001.0	259.42	0.56	280.00	64

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Outils de jardinage					1	
Tronçonneuse télescopique Battery Power 18V	ue					
	PSW 18-20 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 200 mm Vitesse de la chaîne 5 m/s Angle de lamier 30° Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-010.0	169.46	2.31	185.00	48
Sécateur						
Coupeur de branches	TLO 18-32 Battery Tension de la batterie 18V Épaisseur de coupe 28-30 mm Effort de coupe 250 Nm Longueur totale 91 cm Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-020.0	222.28	0.56	240.00	120
Battery Power 18V	PGS 4-18 Longueur de la lame de scie 150 mm Diamètre de coupe 50 - 80 mm Cycles par minute 2500 Autonomie max. 36 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-330.0	96.93	0.56	105.00	108
Souffleur de feuilles						
Battery Power 36V	LBL 4 Battery Tension de la batterie 36V Vitesse d'air 250 km/h max. Débit d'air 330 m³/h Niveaux de vitesse 2 Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.445-150.0	166.57	0.56	180.00	27

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Outils de jardinage		·				
Battery Power 18V	LBL 2 Battery Tension de la batterie 18V Vitesse d'air 210 km/h max. Débit d'air 220 m³/h Autonomie max. 44 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-100.0	101.58	0.56	110.00	27
Souffleur et aspirateur de Battery Power 36V	feuilles					
	BLV 36-240 Battery Tension de la batterie 36V Vitesse de l'air en mode de soufflage 240 km/h max. volume du sac collecteur 45 l Mulch ratio 1:10 Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-170.0	287.28	0.56	310.00	30
Pulvérisateur à pression	BLV 18-200 Battery Tension de la batterie 18V Vitesse de l'air en mode de soufflage 200 km/h max. Débit d'air 770 m³/h volume du sac collecteur 45 l Mulch ratio 1:10 Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-100.0	250.14	0.56	270.00	48
Battery Power 18V		_				1
	PSU 4-18 Tension de la batterie 18V Volume du réservoir d'eau 4 l Pression max. 3 bars Autonomie max. 400 minutes (2,5 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-300.0	96.93	0.56	105.00	36



Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Pompes d'évacuation Eau usée						
	SP 7 Dirt Inox Puissance moteur 750 W Débit 15500 I/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 30 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Durée de marche à vide 15 secondes Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée Level Sensor	1.645-526.0	253.03	2.31	275.00	39
	SP 7 Dirt Puissance moteur 750 W Débit 15500 I/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 30 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-524.0	201.96	2.31	220.00	39
	SP 5 Dirt Puissance moteur 500 W Débit 9500 I/h max. Pression max. 0,7 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 7 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-523.0	152.64	0.56	165.00	60
12.2	SP 3 Dirt Puissance moteur 350 W Débit 7000 l/h max. Pression max. 0,6 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 6 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-522.0	106.22	0.56	115.00	60
	SP 1 Dirt Puissance moteur 250 W Débit 5500 l/h max. Pression max. 0,45 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 4,5 m Roulement en céramique Pour une durée de vie prolongée	1.645-520.0	82.08	0.56	89.00	60

Description produit Pompes d'évacuation		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Eau usée et eau claire	SP 5 Dual Puissance moteur 500 W Débit 9500 I/h max. Pression max. 0,7 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 7 m Fonction 2 en 1 Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-580.0	178.75	2.31	195.00	60
Eau claire	SP 6 Flat Inox Puissance moteur 550 W Débit 14000 I/h max. Pression max. 0,5 bar Granulométrie 5 mm Aspiration à plat jusqu'à 1 mm Hauteur de refoulement max. 5 m Durée de marche à vide 15 secondes Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée Level Sensor	1.645-525.0	239.10	2.31	260.00	39
	SP 2 Flat Puissance moteur 250 W Débit 6000 I/h max. Pression max. 0,5 bar Granulométrie 5 mm Hauteur de refoulement max. 5 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-521.0	96.93	0.56	105.00	80
Pompes avec pression Pompes de jardin & maiso	n			1		
	BP 7 Home & Garden Puissance moteur 1200 W Débit 6000 l/h max. Pression max. 6 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 60 m Sécurité anti-marche à sec Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-373.0	480.51	2.31	520.00	18
	BP 5 Home & Garden Puissance moteur 1000 W Débit 6000 I/h max. Pression max. 4,8 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 48 m Sécurité anti-marche à sec, Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-355.0	415.52	2.31	450.00	18

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Pompes avec pression Pompes de jardin & maiso	n					
	BP 3 Home & Garden Puissance moteur 800 W Débit 3300 I/h max. Pression max. 6 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 40 m Sécurité anti-marche à sec Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-353.0	280.88	2.31	305.00	18
Pompes domestiques		1	1			
	BP 5 Home Puissance moteur 1100 W Débit 4500 I/h max. Pression de service 1,9 - 3 bars Pression max. 5 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 50 m	1.645-370.0	396.95	2.31	430.00	12
	BP 3 Home Puissance moteur 800 W Débit 3000 I/h max. Pression de service 1,7 - 2,8 bars Pression max. 3,6 bars Hauteur d'aspiration 7 m Hauteur de refoulement max. 36 m	1.645-365.0	229.82	2.31	250.00	16
Pompes de jardin						
	BP 4 Garden Set Puissance moteur 1000 W Débit 4000 l/h max. Pression max. 4,5 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 45 m	1.645-361.0	225.17	2.31	245.00	24
STE	BP 3 Garden Puissance moteur 800 W Débit 3500 I/h max. Pression max. 4 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 40 m	1.645-351.0	150.89	2.31	165.00	40

Description produit Pompes avec pression Pompes de jardin		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
	BP 2 Garden Puissance moteur 700 W Débit 3000 l/h max. Pression max. 3,5 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 35 m	1.645-359.0	127.68	2.31	140.00	40
Pompes vide-fût						
	BP 1 Barrel Set Puissance moteur 400 W Débit 3800 l/h max. Pression max. 1,1 bars Profondeur d'immersion 7 m Hauteur de refoulement max. 11 m Interrupteur ON/OFF intégré Set d'arrosage incl.	1.645-467.0	148.00	0.56	160.00	18
	BP 1 Barrel Puissance moteur 400 W Débit 3800 l/h max. Pression max. 1,1 bars Profondeur d'immersion 7 m Hauteur de refoulement max. 11 m Interrupteur ON/OFF intégré	1.645-464.0	115.50	0.56	125.00	60
Battery Power 18V						
	BP 2.000-18 Barrel Tension de la batterie 18V Débit ca. 2000 I/h Pression max. 2 bars Profondeur d'immersion 1,8 m Autonomie max. 50 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.645-475.0	101.58	0.56	110.00	120

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Pompes avec pression Pompes immergées						
	BP 6 Deep Well Puissance moteur 1000 W Débit 5000 I/h max. Pression max. 5,5 bars Profondeur d'immersion 27 m Hauteur de refoulement max. 55 m Câble d'alimentation 30 m	1.645-422.0	461.94	2.31	500.00	32
	BP 4 Deep Well Puissance moteur 700 W Débit 4600 I/h max. Pression max. 4,3 bars Profondeur d'immersion 12 m Hauteur de refoulement max. 43 m Câble d'alimentation 15 m	1.645-421.0	373.73	2.31	405.00	40
	BP 2 Cistern Puissance moteur 800 W Débit 5700 I/h max. Pression max. 3,2 bars Profondeur d'immersion 7 m Hauteur de refoulement max. 32 m	1.645-420.0	304.10	2.31	330.00	60
Waterbooster	WBS 3 Débit max. 583 l/h Nombre de formes d'arrosage, 2 (Jet crayon / Jet rotatif) Fonction d'autovidange Autonomie de la batterie 1 h Batteries incl.	1.645-600.0	51.07	0.00	55.00	192



Description produit Aspirateur eau et poussièn	re	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
WD 6	WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation Puissance raccordée 1300 W Taille de la cuve 30 I Câble d'alimentation 8 m Flexible d'aspiration 2,2 m Prise électrique avec marche/arrêt automatique (min 100 - max 1000 W) Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage Kit de rénovation Vis pour vidange de la cuve	1.628-377.0	350.52	2.31	380.00	18
WD 5	WD 5 V-25/6/22 Renovation Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 I Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage Kît de rénovation	1.628-312.0	248.39	2.31	270.00	18
	WD 5 S V-25/6/22 Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 I Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage	1.628-351.0	248.39	2.31	270.00	18
	WD 5 V-25/6/22 Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 I Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage	1.628-301.0	220.53	2.31	240.00	18
WD 4	WD 4 S V-20/6/22 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 20 I Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre	1.628-251.0	183.39	2.31	200.00	24

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateur eau et poussièr WD 4	re					
	WD 4V-20/6/22 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 20 I Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre	1.628-202.0	150.89	2.31	165.00	24
WD 3						
	WD 3 P V-17/6/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Prise électrique avec marche/arrêt automatique (min 100 - max 1400 W) Fonction de soufflage	1.628-172.0	141.61	2.31	155.00	30
	WD 3 V-17/6 /20 Car Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Car Kit	1.628-116.0	127.68	2.31	140.00	30
	WD 3 S V-17/6/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage	1.628-136.0	118.40	2.31	130.00	24
	WD 3 V -17/4/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage	1.628-102.0	104.47	2.31	115.00	30

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateur eau et poussièr WD 2	e					
	WD 2 S V-19/4/18 C Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 19 I Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage	1.628-051.0	118.40	2.31	130.00	24
	WD 2 V-12/4/18 C Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 12 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage	1.628-001.0	85.90	2.31	95.00	36
WD Battery Battery Power 36V						
	WD 3 Battery Premium Tension de la batterie 36V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.629-950.0	178.75	2.31	195.00	24
	WD 3 Battery Tension de la batterie 36V Taille de la cuve 17 I Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.629-910.0	150.89	2.31	165.00	24
Battery Power 18V		I				
NOU- VEAU	WD 3-18 S V-17/20 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-575.0	129.43	0.56	140.00	24

	escription produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
	<mark>spirateur eau et poussièr</mark> attery Power 18V	re					
NOU- VEAU		WD 3-18V-17/20 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-550.0	110.86	0.56	120.00	30
NOU- VEAU		WD 2-18V-12/18 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 12 l Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-500.0	96.93	0.56	105.00	36
		WD 1 Compact Battery Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 7 I Flexible d'aspiration 1,2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.198-300.0	124.79	0.56	135.00	18
As	spirateur cendres	AD 4 Premium Puissance raccordée 600 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,7 m Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost Suceur de sol et tubes d'aspiration chromés (0,5 m)	1.629-732.0	178.75	2.31	195.00	12
		AD 2 Puissance raccordée 600 W Taille de la cuve 14 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,2 m Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost	1.629-712.0	141.61	2.31	155.00	12

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateur eau et poussièle Battery Power 18V	re					
	AD 2 Battery Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 14 l Flexible d'aspiration 1,7 m Autonomie max. 25 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.348-300.0	171.21	0.56	185.00	24
Appareil injection extraction	SE 6.100* Puissance raccordée 1400 W Câble d'alimentation 5 m Flexible d'aspiration 2 m Suceur fauteuils Appareil multifonctionnel, également utilisable comme aspirateur eau et poussières	1.081-220.0	461.94	2.31	500.00	24
	SE 4001 Puissance raccordée 1400 W Eau fraîche/sale 4/4l Câble d'alimentation 7,5 m Flexible d'aspiration 2 m Appareil multifonctionnel, également utilisable comme aspirateur eau et poussières	1.081-131.0	304.10	2.31	330.00	18
NOU- VEAU	SE 3-18 Tension de la batterie 18V Flexible d'aspiration 1,9 m Fonction de rinçage unique Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.081-500.0	189.78	0.56	205.00	48

^{*} Disponible chez les partenaires agréés

Description produit Aspirateurs		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
A Spilates 1	VC 6 Cordless Premium ourFamily* Tension de la batterie 25,2 V Taille de la cuve 800 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 50 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance De plus: 2ème batterie	1.198-680.0	496.19	0.56	535.00	56
	VC 6 Cordless ourFamily Tension de la batterie 25,2 V Taille de la cuve 800 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 50 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance	1.198-660.0	384.77	0.56	415.00	56
	VC 4 Cordless Premium myHome* Tension de la batterie 21,6 V Taille de la cuve 650 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 30 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance	1.198-640.0	287.28	0.56	310.00	56
	VC 4 Cordless myHome Tension de la batterie 21,6 V Taille de la cuve 650 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 30 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance	1.198-620.0	250.14	0.56	270.00	56
	VC 5 Puissance raccordée 500 W Taille de la cuve 800 ml Niveau de puissance acoustique 77 dbA Câble d'alimentation 7,5 m Réglage de puissance, quatre niveaux de puissance	1.349-101.0	226.92	0.56	245.00	32

* Disponible	chez les	nartenaires	agréés
שומוווטענוע	CHEZ IES	hai remanes	agices

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. , Palett
Aspirateurs Aspirateur à main sans f	:	<u>'</u>		'		'
Aspirateor a main sans r	CVH 2 Premium* Tension de la batterie 7,2 V Cuve 150 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de batterie jusqu'à max. 20 Min. De plus: Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance, station d'accueil avec fonction de charge	1.198-421.0	109.93	0.56	119.00	72
	CVH 2 Tension de la batterie 7,2 V Cuve 150 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max.10 Min.	1.198-401.0	63.51	0.56	69.00	288
Nettoyeur à sol dur	FC 7 Cordless Premium* Tension de la batterie 25,55 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 135 m² Autonomie de la batterie max. 45 Min. De plus: 0,5 l Nettoyant des sols pierre RM 537, 2 paires de rouleaux spécial carrelage	1.055-762.0	624.43	2.31	675.00	15
	FC 7 Cordless Tension de la batterie 25,55 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 135 m² Autonomie de la batterie max. 45 Min. Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min.	1.055-732.0	578.01	2.31	625.00	15
	FC 5 Cordless Premium* Tension de la batterie 25,2 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 60 m² Autonomie de la batterie max. 20 Min. De plus: 1 Lot de deux rouleaux universels gris, nettoyant des sols universal RM 536	1.055-660.0	503.73	2.31	545.00	28

^{*} Disponible chez les partenaires agréés

Description produit Nettoyeur à sol dur		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
	FC 5 Cordless Tension de la batterie 25,2 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 60 m² Autonomie de la batterie max. 20 Min. Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min.	1.055-601.0	457.30	2.31	495.00	28
	FC 5 Premium* Tension de la batterie 25,2 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 60 m² Longueur du câble 7 m Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min.	1.055-461.0	355.16	2.31	385.00	20
	FC 5 Puissance absorbée 460 W Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Rendement de surface par remplissage de réservoir: environ 60 m² Longueur du câble 7 m Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min.	1.055-401.0	318.02	2.31	345.00	20
FC Battery 4V						
NOU-VEAU	FC 4-4 Battery Set Tension de la batterie 4V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 90 m² Autonomie de la batterie max. 30 Min. Chargeur rapide & batterie rechargeable 2 x 4V	1.056-404.0	370.84	0.56	400.00	30
NOU-	FC 2-4 Battery Set Tension de la batterie 4V Largeur de travail avec brosse-rouleau 180 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale200/100 ml Puissance par charge de batterie ca. 70 m² Autonomie de la batterie max. 20 Min. Chargeur & batterie rechargeable 1 x 4V	1.056-205.0	222.28	0.56	240.00	60

* Disponib	le chez	les par	tenaires	agréés

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Balai serpillière électrique	EWM 2 Cordless Premium* Tension de la batterie 7,2 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 360/140 ml Puissance par charge de batterie ca. 60 m² Autonomie de la batterie ca. 20 Min. De plus: 0,5 l Nettoyant pour sols pierre RM 537, 21aires de rouleaux spécial carrelage	1.056-350.0	231.57	0.56	250.00	36
Cireuse	EWM 2 Cordless Tension de la batterie 7,2 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 360/140 ml Puissance par charge de batterie ca. 60 m² Autonomie de la batterie ca. 20 Min. Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min	1.056-302.0	203.71	0.56	220.00	36
	FP 303 Puissance absorbée 600 W Largeur de travail avec brosse-rouleau 290 mm Vitesse de rotation 1000 U/min Capacité du sac filtrant 4 I Longueur du câble 7 m Pads de lustrage, 3 pièces, sac filtrant papier	1.056-820.0	290.17	2.31	315.00	16
Balai électrique	KB 5 Premium* Tension de la batterie 3,7 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 210 mm Durée de travail de la batterie sur des sols durs 34,5 Min. Durée de travail de la batterie sur des tapis 23 Min. Taille de la cuve 370 ml	1.258-021.0	96.93	0.56	105.00	192
	KB 5 Tension de la batterie 3,7 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 210 mm Durée de travail de la batterie sur des sols durs 30 Min. Durée de travail de la batterie sur des tapis 20 Min. Taille de la cuve 370 ml	1.258-000.0	91.36	0.56	99.00	192

^{*} Disponible chez les partenaires agréés

Description produit Aspirateurs vitres		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirated s vites	WV 6 + KV 4 Premium* Autonomie de la batterie 100 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Nettoyeur sans fil KV 4 De plus: 3 x Détergent concentré pour vitres 20 ml, bonnette	1.633-580.0	189.78	0.56	205.00	252
	WV 6 + KV 4 Autonomie de la batterie 100 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Nettoyeur sans fil KV 4	1.633-570.0	171.21	0.56	185.00	252
	WV 2 + KV 4 Premium* Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Nettoyeur sans fil KV 4 De plus: 3 x Détergent concentré pour vitres 20 ml, bonnette	1.633-219.0	157.29	0.56	170.00	252
	WV 2 + KV 4 Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Nettoyeur sans fil KV 4	1.633-218.0	148.00	0.56	160.00	252

* Disponible chez les partenaires agréés


Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateurs vitres	WV 6 Premium* Autonomie de la batterie 100 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres und détergent concentré pour vitres 20 ml De plus: Suceur d'aspiration de 170 mm, bon- nette microfibres pour l'extérieur, 1 grattoir de saleté	1.633-530.0	138.72	0.56	150.00	252
	WV 6 Plus Autonomie de la batterie 100 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml	1.633-510.0	115.50	0.56	125.00	252
	WV 2 Premium* Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres und détergent concentré pour vitres 20 ml De plus: Bonnette microfibres pour l'extérieur, 1 grattoir de saleté	1.633-216.0	96.93	0.56	105.00	252
* Disponible chez les parte	WV 2 Plus N Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml	1.633-212.0	91.36	0.56	99.00	252

39

^{*} Disponible chez les partenaires agréés

Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateurs vitres	WV 1 Premium* Autonomie de la batterie 25 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 250 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres und détergent concentré pour vitres 20 ml De plus: Bonnette microfibres pour l'extérieur, 1 grattoir de saleté	1.633-202.0	77.43	0.56	84.00	288
	WV 1 Plus Autonomie de la batterie 25 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 250 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml	1.633-203.0	67.22	0.56	73.00	288
	WV 1 Autonomie de la batterie 25 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 250 mm	1.633-200.0	57.94	0.56	63.00	384
	KV 4 Premium* Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau propre 180 ml Bonnette und détergent concentré pour vitres 20 ml De plus: 3 x Détergent concentré pour vitres 20 ml, bonnette	1.633-930.0	100.65	0.56	109.00	420
	KV 4 Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau propre 180 ml Bonnette et détergent concentré pour vitres 20 ml	1.633-920.0	91.36	0.56	99.00	420

^{*} Disponible chez les partenaires agréés



Description produit Nettoyeurs vapeur		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
ACTIVACES INFORMERU SARE PROBRITS CHIMORES ELIMINE JUSQU'A 99,393% DES CORONAVIRUS ET DES BACTÉRIES*	SC 5 EasyFix Premium IronPlug* Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 4,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite) De plus: Adaptateur moquette, brosse ronde (grande), powerbuse, bonnette microfibres pour sol	1.512-551.0	582.65	2.31	630.00	12
METTO/AG EN PROFONDEUR SANS VIRIOUTS CHRINIQUES ELIMINE JUSQU'A 99,399% DES CORONAVIRUS: ET BES BACTERIES:	SC 5 EasyFix IronPlug Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 4,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon	1.512-531.0	489.80	2.31	530.00	12
NETTOWAE EN PROFUNDEUR SANS PROGUITS CHUINQUES ELLININE JUSQU'A 99, 999% DES CORONAVIRUS: ET PLES BACTERIES	SC 4 Deluxe EasyFix Premium* Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 4,0 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite) De plus: Adaptateur moquette, brosse ronde (grande), powerbuse, bonnette microfibres pour sol	1.513-282.0	434.09	2.31	470.00	12
NETTOWAC EN PROFUNDEUR SAME PROGUNTS CHRUNCHES ELLIMINE JUSQU'A 99, 399% DES CORONAVIRES ET DISS BRATERIES	SC 4 Deluxe EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 4,0 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)	1.513-262.0	387.66	2.31	420.00	12

* Disponible chez les partenaires agréés

	Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
SUMS PRINCIPLES OF THE SECOND PRINCIPLES CO.	Retroyeurs vapeur (E I NORMOGER NORTH COMMON STATEMENT	SC 4 EasyFix Premium* Vapeur en continu Puissance de chauffe 2000 W Pression vapeur max. 3,5 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite) De plus: Adaptateur moquette, brosse ronde (grande), powerbuse, bonnette microfibres pour sol	1.512-481.0	350.52	2.31	380.00	18
NETTOYAN SAIG PILIPAR	KE HISOPOBER FORM TO MINISTER 1999% ROMAVIRUS RAL TERIS	SC 4 EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 2000 W Pression vapeur max. 3,5 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)	1.512-451.0	294.81	2.31	320.00	18
NETTENDE SANS PE ELIMIN SID PES CC ET DES	A ES PRIORIDES VOLTS CHINGES V	SC 3 Deluxe EasyFix Premium* Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite) De plus: Adaptateur moquette, brosse ronde (grande), powerbuse, bonnette microfibres pour sol	1.513-222.0	277.99	0.56	300.00	18
NETTODIA SUNS PR ELIMIN 999 DESCO	EX EN PROPRIEDAD NOVI COMPOSTS	SC 3 EasyFix Premium* Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite) De plus: Adaptateur moquette, brosse ronde (grande), powerbuse, bonnette microfibres pour sol	1.513-161.0	254.78	0.56	275.00	24

^{*} Disponible chez les partenaires agréés

	Description produit Nettoyeurs vapeur		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
SAIS PROPERTY OF THE PROPERTY	ENPOCROBULE OUTS CHINQUES SELECTION SONALITIES BACTERIES THE SUPPLY THE SUP	SC 3 Upright EasyFix Premium* Vapeur en continu Puissance de chauffe 1600 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: 1 Serpillère velcro en microfibres, adaptateur moquette, suceur sol EasyFix De plus: 1 Serpillère velcro en microfibres, 1 lingette abrasive à système de bandes autoagrippantes	1.513-321.0	236.21	0.56	255.00	48
METROVAC SMS PRO- ELIMIN 99 99 DES CO ET DES	E N PROFONDUR BOHTS CHINQUES 9399% ROMAVIRUS RACTERIES	SC 3 Deluxe EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite),1 bon- nette microfibres pour sol	1.513-201.0	231.57	0.56	250.00	18
SECTION PORTS	E N PORPODUR VOITS CHINNES S. REJISQU'A 999% RORAUMBUS BACTERIES	SC 3 EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)	1.513-111.0	203.71	0.56	220.00	24
NETTOVICE SAIS PROPERTY OF THE	EN PROFONDUR OUTS CHINGUES 999% ROMANINIS* BACTERIES**	SC 3 Upright EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1600 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: 1 Serpillère velcro en micro- fibres, adaptateur moquette, suceur sol EasyFix	1.513-302.0	203.71	0.56	220.00	54

NETTOTACE IN PROTOMOGER SAN PRODUCTS GROUPES ELIMINE, JUSQU'A 99,999% DES CORRONAVIRUS- ET DES RACTERIES-	SC 2 Deluxe EasyFix Capacité du réservoir 1 I Puissance de chauffe 1500 W Pression vapeur max. 3,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse jet crayon, brosse ronde, sacoche à accessoires	1.513-246.0	185.14	0.56
SECTION AND SECTION SE	SC 2 EasyFix Capacité du réservoir 1 I Puissance de chauffe 1500 W Pression vapeur max. 3,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)	1.512-051.0	161.93	0.56
ACTIONAL TO MOCONCIDE SAIC PRODUCTS CHANGES ELIMINE LANGUAY 99,399% DES CORONAVIRUS ET DES BACTERIES	SC 1 EasyFix Premium* Capacité du réservoir 0,2 l Puissance de chauffe 1200 W Pression vapeur max. 3 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué De plus: Rallonge de flexible	1.516-376.0	143.36	0.56
* Disponible chez les parte	SC 1 EasyFix Capacité du réservoir 0,2 l Puissance de chauffe 1200 W Pression vapeur max. 3 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué	1.516-331.0	124.79	0.56

Description produit

Nettoyeurs vapeur

Prix de vente

recommandé

à l'unité en CHF hors TVA/TAR

N° d'art.

Prix de vente

recommandé

à l'unité en CHF

200.00

175.00

155.00

135.00

TVA/TAR incl.

hors

TVA

Peces. /

Palett

21

24

72

72

^{*} Disponible chez les partenaires agréés



	Description produit Aspirateur vapeur		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
	Purificateur d'air	SV 7 Puissance raccordée 2200 W Pression de vapeur max. 4 bars Nettoyer à vapeur, aspirer à vapeur, sécher en aspirant. 3 en 1 Nombreux accessoires	1.439-413.0	860.27	2.31	929.00	16
NVV	DU- AU	AF 50 Puissance raccordée 45 W Taille de pièce adaptée 50 m² Débit d'air 520 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur	1.024-822.0	508.37	2.31	550.00	18
NV	DU-	AF 30 Puissance raccordée 35 W Taille de pièce adaptée 30 m² Débit d'air 320 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur	1.024-821.0	304.10	2.31	330.00	36
Z V	DU-	AF 20 Puissance raccordée 24 W Taille de pièce adaptée 20 m² Débit d'air 220 m³/h Niveaux de performance 3 Équipement: Système de filtration binaire, Indicateur de changement du filtre, Affichage de la qualité de l'air, Utilisation sur l'appareil via fonction tactile, Mode automatique, Mode nuit, Fonction de verrouillage, Temporisateur	1.024-820.0	161.93	0.56	175.00	80



makes a difference

Informations et conseils:

Suisse

Kärcher AG Industriestrasse 16 8108 Dällikon

Kärcher SA Croix du Péage 10 1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850 868 Fax +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com www.kaercher.ch



facebook.com/ kaercher.homeandgarden.ch



instagram.com/ kaercher_schweiz



linkedin.com/ company/kaercher-schweiz



xing.com/ companies/kärcherag



youtube.com/ kaercherCH