

A woman with long dark hair, wearing a blue ribbed sweater and a leopard print skirt, is smiling and using a Kärcher steam iron on a yellow knitted hat. She is in a disco setting with a large silver disco ball in the background and blue lighting. The Kärcher logo is visible at the top of the image.

KÄRCHER

LISTE DE PRIX 2024/2025

HOME & GARDEN | VALABLES DU 01.01.2024

KÄRCHER HOME&GARDEN

LISTE DE PRIX 2024/2025

Conditions de livraison

Garantie:

24 mois de garantie à partir de la date d'achat sur tous les appareils Consumer (dont les batteries Battery Power Plus) de Kärcher AG, mais un maximum de 30 mois pour les appareils Consumer de Kärcher AG. Pour les travaux de garantie et de réparation des appareils Home&Garden, le principe de réparation «cas manifeste» est d'application. Veuillez tenir compte de ce qui suit: Aucun devis ne sera établi pour les appareils Home&Garden. Il n'existe pas de stock de pièces de rechange pour les appareils Home&Garden. Les prix de réparation seront calculés sur la base du principe du «cas manifeste». Après la révision d'un appareil Home&Garden: 6 mois de garantie sur l'appareil complet.

Conditions de livraison / Transport, conditionnement:

Pour les commandes d'une valeur d'au moins CHF 600.- net, la livraison est offerte. Pour les commandes d'une valeur inférieure à CHF 600.-, les frais de port et de conditionnement seront facturés à hauteur de CHF 18.-. Tous les prix sont indiqués hors TVA. Les livraisons ultérieures sont à charge de Kärcher AG.

Retour de marchandises:


Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'une autorisation préalable par Kärcher. Les inspections des appareils doivent dans tous les cas faire l'objet de l'approbation par le Sales & Customer Support dans le cadre de la procédure de retour existante. Les accessoires et les pièces de rechange neufs et intacts seront repris exceptionnellement dans les trois mois suivant la livraison. La reprise des produits de nettoyage est exclue de manière générale. Pour qu'une note de crédit soit délivrée, les coordonnées complètes du passeur de commande et les coordonnées de livraison (n° de facture, postes, etc.) sont nécessaires. Pour les marchandises retournées dans leur emballage original, nous établissons une note de crédit de maximum 80 % du prix facturé (100 % pour les livraisons erronées). La note de crédit doit s'élever à un minimum de CHF 50.-. Pour les retours d'appareils, d'installations et de contenants de produit de nettoyage anciens, des frais d'élimination appropriés seront facturés. Kärcher se réserve le droit de refuser les retours non approuvés et n'ayant pas été convenus au préalable et de les renvoyer à l'expéditeur aux frais de ce dernier.

Validité:

Cette liste de prix remplace toutes les listes de prix précédentes et est valable à partir du 01/01/2024. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications éventuelles. Les relations commerciales entre l'acheteur et Kärcher se basent sur les Conditions générales de vente (CGV).

Vous pourrez obtenir les prix des appareils ne figurant pas dans la liste sur demande. Sinon, nos conditions de vente, de livraison et de montage sont d'application.

Kärcher se réserve le droit de modifier les prix en raison de circonstances particulières.



SOMMAIRE

Home & Garden


Battery Power 36V	4
Battery Power 18V	5
Battery Power 4V	6
Nettoyeurs haute pression	8-11
Nettoyeurs à moyenne pression	12
Nettoyeurs à basse pression	12-13
Nettoyeur de patio	13-14
Grattoir électrique à glace	14
Désherbeur sans fil	14
Balayeuses	16
Outils de jardinage	17-21
Pompes d'évacuation	23-24
Pompes avec pression	24-27
Waterbooster	27
Aspirateur eau et poussière	29-33
Appareil injection extraction	33
Aspirateurs	34
Aspirateur robot	35
Nettoyeur à sol dur	35-36
Balai serpillière électrique	36
Cireuse	36
Balai électrique	36
Aspirateurs vitres	37
Nettoyeurs vapeur	38-40
Purificateur d'air	43



Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Battery Power 36V					
Kit de démarrage					
 Kit de démarrage Battery Power 36/50 1 × Accu Li-Ion Battery Power 36V 5,0 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-065.0	294.42	1.60	320.00	96
 Kit de démarrage Battery Power 36/25 1 × Accu Li-Ion Battery Power 36V 2,5 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-064.0	229.67	1.60	250.00	128
Batterie					
 Battery Power 36/50 36V 5,0 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-031.0	248.17	1.60	270.00	252
 Battery Power 36/25 36V 2,5 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-030.0	178.79	1.60	195.00	360
Chargeur					
 Chargeur rapide Battery Power 36V 1 × Chargeur rapide 36V	2.445-033.0	76.22	0.56	83.00	162

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Battery Power 18V					
Kit de démarrage					
 Kit de démarrage Battery Power 18/50 1 × Accu Li-Ion Battery Power 18V 5,0 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-063.0	169.54	1.60	185.00	128
 Kit de démarrage Battery Power 18/25 1 × Accu Li-Ion Battery Power 18V 2,5 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-062.0	119.46	0.80	130.00	144
Batterie					
 Battery Power 18/50 18V 5,0 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-035.0	132.53	1.60	145.00	360
 Battery Power 18/25 18V 2,5 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-034.0	84.31	0.80	92.00	480
Chargeur					
 Chargeur rapide Battery Power 18V 1 × Chargeur rapide 18V	2.445-032.0	54.94	0.56	60.00	162

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Battery Power 4V					
Batterie					
 <p>Battery Power 4V/25 4V 2,5 Ah 1 x Accu Li-Ion Battery Power Protection contre les projections d'eau selon IPX 4</p>	2.443-002.0	22.88	0.25	25.00	162
Chargeur					
 <p>Chargeur rapide Duo Bat Power 4V 1 x Chargeur rapide 4V</p>	2.443-060.0	36.44	0.56	40.00	432



Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs haute pression Battery Power 36V					
 K 2 Battery** Tension de la batterie 36V Pression max. 110 bars Débit 340 l/h Rotabuse & Lance simple incl. Flexible haute pression 4 m Autonomie max. 14 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.117-200.0	237.28	2.31	259.00	18
K 7					
 K 7 Premium Smart Control Home** Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 485 l/h Multi Jet 3 en 1, Nettoyeur de surfaces T 7 incl. Flexible haute pression 10 m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.317-239.0	807.58	5.56	879.00	8
 K 7 Premium Smart Control** Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 485 l/h Multi Jet 3 en 1 incl. Flexible haute pression 10m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.317-231.0	733.57	5.56	799.00	8
 K 7 Compact** Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bars max. Débit max. 510 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10 m, Flexible PremiumFlex avec système antiville	1.447-052.0	585.56	5.56	639.00	12

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs haute pression K 5					
 K 5 Premium Smart Control Home** Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 l/h Multi Jet 3 en 1, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 10 m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.324-678.0	631.81	5.56	689.00	8
 K 5 Premium Smart Control** Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 l/h Multi Jet 3 en 1 incl. Flexible haute pression 10 m (Tambour-enrouleur) Smart Control & APP	1.324-671.0	567.06	5.56	619.00	12
 K 5 Power Control** Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10m Smart Control & APP	1.324-551.0	440.80	2.31	479.00	12
 K 5 WCM Home** Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bars max. Débit max. 500 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Nettoyeur de surfaces T 5 Flexible haute pression 8 m (disponible chez les revendeurs Kärcher)	1.324-402.0	459.30	2.31	499.00	12

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Nettoyeurs haute pression						
K 4						
	K 4 Premium Power Control Home** Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 8 m (Tambour-enrouleur)	1.324-135.0	431.54	2.31	469.00	8
	K 4 Silent Edition Home** Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 6 m, Flexible PremiumFlex avec système antiville	1.637-354.0	385.29	2.31	419.00	8
	K 4 Premium Power Control** Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 8 m (Tambour-enrouleur)	1.324-131.0	376.04	2.31	409.00	12
	K 4 Power Control** Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 8 m	1.324-031.0	311.29	2.31	339.00	12
K 3						
	K 3 Power Control** Puissance raccordée 1600 W Pression 20-120 bars max. Débit max. 380 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 7 m	1.676-101.0	177.15	2.31	194.00	18

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Nettoyeurs haute pression						
K 2						
	K 2 Premium Power Control** Puissance raccordée 1400 W Pression 20-110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse, Click-Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 7 m	1.673-631.0	149.40	2.31	164.00	24
	K 2 Premium** Puissance raccordée 1400 W Pression 110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse, Lance simple incl. Flexible haute pression 4 m	1.673-535.0	118.77	0.56	129.00	32
	K 2 Universal Edition** Puissance raccordée 1400 W Pression 110 bars max. Débit max. 360 l/h Rotabuse incl. Flexible haute pression 3 m	1.673-002.0	91.02	0.56	99.00	36
K MINI						
	K Mini** Puissance raccordée 1400 W Pression 110 bars max. Débit max. 360 l/h Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 5 m, Flexible PremiumFlex avec système antiville	1.600-056.0	146.52	0.56	159.00	36
Gamme à moteur essence						
	G 7.180** Puissance 4,7 PS Pression 18 -180 bars max. Débit max. 590 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10 m	1.107-390.0	1'155.41	0.00	1'249.00	8

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs à moyenne pression					
Battery Power 18V					
 NOU-VEAU OC 6-18 Premium Tension de la batterie 18V Pression 24 bars max. Autonomie de la batterie 24 Minuten (5,0 Ah) Volume du réservoir d'eau 12 l Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.328-520.0	255.78	2.31	279.00	20
 NOU-VEAU OC 6-18 Tension de la batterie 18V Pression 24 bars max. Autonomie de la batterie 24 Minuten (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.328-500.0	174.27	0.56	189.00	81
 KHB 6 Battery Tension de la batterie 18V Pression 24 bars max. Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.328-010.0	160.40	0.56	174.00	60
Nettoyeurs à basse pression					
 NOU-VEAU OC 3 Foldable Autonomie de la batterie 15 Minuten Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 8 l Tuyau spiralé, 1,8 m Câble de chargement pour la batterie 1 m	1.599-300.0	155.77	0.56	169.00	66
 OC 3 Plus Car Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 7 l Tuyau spiralé, 2,8 m Adaptateur voiture pour une durée d'utilisation prolongée.	1.680-034.0	220.53	0.56	239.00	84

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs à basse pression					
 OC 3 Adventure Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 4 l Tuyau spiralé, 2,8 m Adventure Box (Brosse universelle Flexible d'aspiration)	1.680-016.0	202.03	0.56	219.00	84
 OC 3 Bike Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 4 l Tuyau spiralé, 2,8 m Bike Box (Brosse universelle, Bonnette microfibrés, Nettoyant motos/bicyclettes 0,5 l)	1.680-017.0	202.03	0.56	219.00	84
 OC 3 Plus Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 7 l Tuyau spiralé, 2,8 m	1.680-030.0	192.78	0.56	209.00	84
 OC 3 Autonomie de la batterie 15 min. Débit max. 2 l/min Volume du réservoir d'eau 4 l Tuyau spiralé, 2,8 m	1.680-015.0	183.52	0.56	199.00	96
Nettoyeur de patio					
 PCL 4 Puissance raccordée 600 W Pression max. 10 bars Consommation d'eau à 4 bars 180 l Largeur de travail des brosses 30 cm Vitesse de rotation des brosses 600 - 800 U/min Réglage en continu du débit d'eau	1.644-002.0	274.28	2.31	299.00	27

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeur de patio					
Battery Power 18V					
 <p>PCL 3-18 Tension de la batterie 18V Pression max. 10 bars Consommation d'eau à 4 bars 180 l Largeur de travail des brosses 30 cm Vitesse de rotation des brosses 500 - 600 U/min Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément</p>	1.644-010.0	211.28	0.56	229.00	27
Grattoir électrique à glace					
 <p>EDI 4 Autonomie de la batterie 15 min. Diamètre du disque 100 mm Vitesse de rotation du disque 500 U/min Câble de chargement pour la batterie et capuchon de protection incl.</p>	1.598-900.0	63.27	0.56	69.00	280
Désherbeur sans fil					
Battery Power 18V					
 <p>WRE 18-55 Tension de la batterie 18V Diamètre de brosse 180 mm Vitesse de rotation des brosses 2300 - 2800 U/min Changement de brosse sans outil Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément</p>	1.445-244.0	146.52	0.56	159.00	64



Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Balayeuses					
 S 6 Twin Largeur de travail avec balais latéraux 860 mm Rendement surfacique max. 3000 m²/h Cuve à déchets 38 l Nombre de balais latérales 2 (réglable en hauteur) Guidon réglable en hauteur	1.766-460.0	433.86	0.00	469.00	8
 S 6 Largeur de travail des brosses avec balai latéral 670 mm Rendement surfacique max. 2500 m²/h Cuve à déchets 38 l Nombre de balai latérale 1 (réglable en hauteur) Guidon réglable en hauteur	1.766-420.0	387.60	0.00	419.00	8
 S 4 Twin Largeur de travail avec balais latéraux 680 mm Rendement surfacique max. 2400 m²/h Cuve à déchets 20 l Nombre de balais latérales 2 Guidon réglable en hauteur	1.766-360.0	184.09	0.00	199.00	21
 S 4 Largeur de travail des brosses avec balai latéral 510 mm Rendement surfacique max. 1800 m²/h Cuve à déchets 20 l Nombre de balais latérale 1 Guidon réglable en hauteur	1.766-320.0	147.09	0.00	159.00	21

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Outils de jardinage					
Tondeuse					
Battery Power 36V					
 LMO 36-46 Battery Tension de la batterie 36V Largeur de coupe 46 cm Hauteur de coupe 20-70 mm Volume du bac de ramassage 55 l Entraînement roue arrière Kit de paillage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-472.0	604.06	5.56	659.00	8
 LMO 36-40 Battery Tension de la batterie 36V Largeur de coupe 40 cm Hauteur de coupe 20 -70 mm Volume du bac de ramassage 50 l Kit de paillage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-452.0	484.73	5.56	530.00	8
Battery Power 18V					
 LMO 18-36 Battery Tension de la batterie 18V Largeur de coupe 36 cm Hauteur de coupe 30 -70 mm Volume du bac de ramassage 45 l Kit de paillage Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-420.0	366.79	2.31	399.00	15
 LMO 18-33 Battery Tension de la batterie 18V Largeur de coupe 33 cm Hauteur de coupe 35 -65 mm Volume du bac de ramassage 35 l Kit de paillage Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-400.0	237.28	2.31	259.00	15
Coupe-bordures					
Battery Power 36V (2 x 18V)					
 LTR 3-18 Dual Tension de la batterie 2x18V Diamètre du cercle de coupe 30 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Ceinture de maintien Autonomie max. 70 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-450.0	174.27	0.56	189.00	18

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Outils de jardinage						
Coupe-bordures						
Battery Power 36V						
	LTR 36-33 Battery Tension de la batterie 36V Diamètre du cercle de coupe 28-33 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Ceinture de maintien Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-350.0	165.02	0.56	179.00	48
Battery Power 18V						
	LTR 18-30 Battery Tension de la batterie 18V Diamètre du cercle de coupe 30 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Autonomie max. 60 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-310.0	114.14	0.56	124.00	64
	LTR 18-25 Battery Tension de la batterie 18V Diamètre du cercle de coupe 25 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Autonomie max. 60 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-300.0	86.39	0.56	94.00	48
Taille-haie						
Battery Power 36V						
	HGE 36-60 Battery Tension de la batterie 36V Longueur de coupe 600 mm Espacement des dents 26 mm Type de lame de coupe découpé au laser, affûté au diamant Niveaux de vitesse 2 Autonomie max. 170 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-250.0	229.78	0.56	249.00	64
Battery Power 18V						
	HGE 18-50 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 500 mm Espacement des dents 22 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Autonomie max. 80 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-240.0	146.52	0.56	159.00	64

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Outils de jardinage						
Taille-haie						
Battery Power 18V						
	HGE 18-45 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 450 mm Espacement des dents 18 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-230.0	123.40	0.56	134.00	64
Taille-haie télescopique						
Battery Power 18V						
	PHG 18-45 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 450 mm Espacement des dents 18 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Inclinaison de la tête de coupe 115° Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-210.0	169.65	0.56	184.00	40
Cisaille à herbe et à arbustes						
Battery Power 18V						
	GSH 18-20 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe taille-buissons 200 mm Espacement des dents taille-buissons 10 mm Largeur de coupe couteau à herbe 120 mm Autonomie max. 220 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-200.0	128.02	0.56	139.00	216
Tronçonneuse						
Battery Power 36V						
	CNS 36-35 Battery Tension de la batterie 36V Rails de guidage 350 mm Vitesse de la chaîne 21 m/s Autonomie max. 50 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-050.0	315.91	2.31	344.00	64
Battery Power 18V						
	CNS 18-30 Battery Tension de la batterie 18V Rails de guidage 300 mm Vitesse de la chaîne 10 m/s Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-001.0	257.53	0.56	279.00	64

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Outils de jardinage						
Tronçonneuse télescopique						
Battery Power 18V						
	PSW 18-20 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 200 mm Vitesse de la chaîne 5 m/s Angle de lamier 30° Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-010.0	167.90	2.31	184.00	48
Sécateur						
Battery Power 18V						
	TLO 2-18 Tension de la batterie 18V Épaisseur de coupe 25 mm Effort de coupe 250 Nm Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-340.0	114.14	0.56	124.00	108
Coupeur de branches						
Battery Power 18V						
	PGS 4-18 Longueur de la lame de scie 150 mm Diamètre de coupe 50 - 80 mm Cycles par minute 2500 Autonomie max. 36 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-330.0	95.64	0.56	104.00	108
Souffleur de feuilles						
Battery Power 36V						
	LBL 4 Battery Tension de la batterie 36V Vitesse d'air 250 km/h max. Débit d'air 330 m³/h Niveaux de vitesse 2 Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.445-150.0	155.77	0.56	169.00	27
Battery Power 18V						
	LBL 2 Battery Tension de la batterie 18V Vitesse d'air 210 km/h max. Débit d'air 220 m³/h Autonomie max. 44 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-100.0	100.27	0.56	109.00	27

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Outils de jardinage						
Souffleur et aspirateur de feuilles						
Battery Power 36V						
	BLV 36-240 Battery Tension de la batterie 36V Vitesse de l'air en mode de soufflage 240 km/h max. volume du sac collecteur 45 l Mulch ratio 1:10 Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-170.0	285.28	0.56	309.00	30
Battery Power 18V						
	BLV 18-200 Battery Tension de la batterie 18V Vitesse de l'air en mode de soufflage 200 km/h max. volume du sac collecteur 45 l Mulch ratio 1:10 Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-100.0	248.28	0.56	269.00	48
Lampe multifonctions						
Battery Power 18V						
	MFL 2-18 Tension de la batterie 18V Interface USB-A / USB-C Puissance de sortie USB-A (A) 0,5 / USB-C (A) 2,0 Autonomie max. 540 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-360.0	49.39	0.56	54.00	288
Pulvérisateur à pression						
Battery Power 18V						
	PSU 4-18 Tension de la batterie 18V Volume du réservoir d'eau 4 l Pression max. 3 bars Autonomie max. 400 minutes (2,5 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-300.0	95.64	0.56	104.00	36



Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Pompes d'évacuation					
Eau usée					
 <p>SP 22.000 Dirt Inox Puissance moteur 750 W Débit 22000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 30 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Durée de marche à vide 15 secondes Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée Level Sensor</p>	1.645-851.0	209.53	2.31	229.00	39
 <p>SP 22.000 Dirt Puissance moteur 750 W Débit 22000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 30 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée</p>	1.645-850.0	163.27	2.31	179.00	39
 <p>SP 16.000 Flood Box Puissance moteur 550 W Débit 16000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée</p>	1.645-831.0	167.90	2.31	184.00	24
 <p>SP 16.000 Dual Puissance moteur 550 W Débit 16000 l/h max. Pression max. 0,9 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 9 m Fonction 2 en 1 Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée</p>	1.645-832.0	163.27	2.31	179.00	60
 <p>SP 16.000 Dirt Puissance moteur 550 W Débit 16000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée</p>	1.645-830.0	117.02	2.31	129.00	60

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Pompes d'évacuation						
Eau usée et eau claire						
	SP 11.000 Dirt Puissance moteur 400 W Débit 11000 l/h max. Pression max. 0,7 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 7 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-820.0	100.27	0.56	109.00	60
	SP 9.500 Dirt Puissance moteur 280 W Débit 9500 l/h max. Pression max. 0,6 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 6 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-800.0	86.39	0.56	94.00	60
Flachsaugende Tauchpumpen						
	SP 17.000 Flat Level Sensor Puissance moteur 550 W Débit 17000 l/h max. Pression max. 0,9 bar Granulométrie 5 mm Aspiration à plat jusqu'à 1 mm Hauteur de refoulement max. 9 m Durée de marche à vide 15 secondes Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée Level Sensor	1.645-840.0	195.65	2.31	214.00	39
	SP 9.000 Flat Puissance moteur 280 W Débit 9000 l/h max. Pression max. 0,6 bar Granulométrie 5 mm Hauteur de refoulement max. 6 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-810.0	86.39	0.56	94.00	80
Pompes avec pression						
Pompes de jardin & maison						
	BP 7 Home & Garden Puissance moteur 1200 W Débit 6000 l/h max. Pression max. 6 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 60 m Sécurité anti-marche à sec Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-373.0	459.30	2.31	499.00	18

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Pompes avec pression						
Pompes de jardin & maison						
	BP 5 Home & Garden Puissance moteur 1000 W Débit 6000 l/h max. Pression max. 4,8 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 48 m Sécurité anti-marche à sec, Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-355.0	394.54	2.31	429.00	18
	BP 3 Home & Garden Puissance moteur 800 W Débit 3300 l/h max. Pression max. 6 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 40 m Sécurité anti-marche à sec Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-353.0	265.03	2.31	289.00	18
Pompes domestiques						
	BP 4.900 Home Puissance moteur 1150 W Débit 4500 l/h max. Pression de service 1,5 - 3,5 bars Pression max. 5 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 50 m	1.645-760.0	385.29	2.31	419.00	12
	BP 3.200 Home Puissance moteur 600 W Débit 3200 l/h max. Pression de service 1,5 - 2,8 bars Pression max. 3,6 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 36 m	1.645-750.0	228.03	2.31	249.00	16
Pompes de jardin						
	BP 7.000 Garden Puissance moteur 1100 W Débit 7000 l/h max. Pression max. 5 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 40 m	1.645-730.0	265.03	2.31	289.00	27

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Pompes avec pression						
Pompes de jardin						
	BP 6.000 Garden Puissance moteur 1000 W Débit 6000 l/h max. Pression max. 4,5 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 45 m	1.645-720.0	237.28	2.31	259.00	27
	BP 5.000 Garden Puissance moteur 650 W Débit 5000 l/h max. Pression max. 4 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 40 m	1.645-710.0	149.40	2.31	164.00	36
	BP 4.500 Garden Puissance moteur 550 W Débit 4500 l/h max. Pression max. 3,6 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 35 m	1.645-700.0	126.27	2.31	139.00	36
Pompes vide-fût						
	BP 1 Barrel Set Puissance moteur 400 W Débit 3800 l/h max. Pression max. 1,1 bars Profondeur d'immersion 7 m Hauteur de refoulement max. 11 m Interrupteur ON/OFF intégré Set d'arrosage incl.	1.645-467.0	137.27	0.56	149.00	18
Battery Power 18V						
	BP 2.000-18 Barrel Tension de la batterie 18V Débit ca. 2000 l/h Pression max. 2 bars Profondeur d'immersion 1,8 m Autonomie max. 50 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.645-475.0	100.27	0.56	109.00	120

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Pompes avec pression						
Pompes immergées						
	BP 6 Deep Well Puissance moteur 1000 W Débit 5000 l/h max. Pression max. 5,5 bars Profondeur d'immersion 27 m Hauteur de refoulement max. 55 m Câble d'alimentation 30 m	1.645-422.0	450.05	2.31	489.00	32
	BP 4 Deep Well Puissance moteur 700 W Débit 4600 l/h max. Pression max. 4,3 bars Profondeur d'immersion 12 m Hauteur de refoulement max. 43 m Câble d'alimentation 15 m	1.645-421.0	366.79	2.31	399.00	40
	BP 2 Cistern Puissance moteur 800 W Débit 5700 l/h max. Pression max. 3,2 bars Profondeur d'immersion 7 m Hauteur de refoulement max. 32 m	1.645-420.0	292.78	2.31	319.00	60
Waterbooster						
	WBS 3 Débit max. 583 l/h Nombre de formes d'arrosage, 2 (Jet crayon / Jet rotatif) Fonction d'autovidange Autonomie de la batterie 1 h Batteries incl.	1.645-600.0	49.95	0.00	54.00	192



Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Aspirateur eau et poussière						
WD 6						
	WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation Puissance raccordée 1300 W Taille de la cuve 30 l Câble d'alimentation 8 m Flexible d'aspiration 2,2 m Prise électrique avec marche/arrêt automatique (min 100 - max 1000 W) Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage Kit de rénovation Vis pour vidange de la cuve	1.628-377.0	348.29	2.31	379.00	18
WD 5						
	WD 5 V-25/6/22 Renovation Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage Kit de rénovation	1.628-312.0	246.53	2.31	269.00	18
	WD 5 S V-25/6/22 Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage	1.628-351.0	246.53	2.31	269.00	18
	WD 5 V-25/6/22 Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage	1.628-301.0	218.78	2.31	239.00	18
WD 4						
	 WD 4 S V-20/6/22 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 20 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage	1.628-210.0	191.03	2.31	209.00	24

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Aspirateur eau et poussière						
WD 3						
	WD 3 P V-17/6/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Prise électrique avec marche/arrêt automatique (min 100 - max 1400 W) Fonction de soufflage	1.628-172.0	140.15	2.31	154.00	30
	WD 3 V-17/6/20 Car Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Car Kit	1.628-116.0	126.27	2.31	139.00	30
	WD 3 S V-17/6/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Fonction de soufflage	1.628-136.0	117.02	2.31	129.00	24
	WD 3 V-17/4/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage	1.628-102.0	103.15	2.31	114.00	30

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Aspirateur eau et poussière						
WD 2						
	WD 2 S V-19/4/18 C Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 19 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage	1.628-051.0	117.02	2.31	129.00	24
	WD 2 V-12/4/18 C Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 30 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage	1.628-001.0	84.64	2.31	94.00	36
WD Battery						
Battery Power 36V						
	WD 3 Battery Premium Tension de la batterie 36V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.629-950.0	172.53	2.31	189.00	24
	WD 3 Battery Tension de la batterie 36V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.629-910.0	144.77	2.31	159.00	24
Battery Power 18V						
	WD 3-18 S V-17/20 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-575.0	128.02	0.56	139.00	24

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Aspirateur eau et poussière Battery Power 18V						
	WD 3-18V-17/20 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-550.0	109.52	0.56	119.00	30
	WD 2-18V-12/18 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 12 l Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-500.0	95.64	0.56	104.00	36
	WD 1 Compact Battery Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 7 l Flexible d'aspiration 1,2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.198-300.0	114.14	0.56	124.00	18
Aspirateur cendres						
	AD 4 Premium Puissance raccordée 600 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,7 m Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost Suceur de sol et tubes d'aspiration chromés (0,5 m)	1.629-732.0	177.15	2.31	194.00	12
	AD 2 Puissance raccordée 600 W Taille de la cuve 14 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,2 m Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost	1.629-712.0	140.15	2.31	154.00	12

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Aspirateur eau et poussière Battery Power 18V						
	AD 2 Battery Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 14 l Flexible d'aspiration 1,7 m Autonomie max. 25 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.348-300.0	169.65	0.56	184.00	24
Appareil injection extraction						
	SE 6 Signature Line* Puissance raccordée 1000 W Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Suceur fauteuils Appareil multifonctionnel, également utilisable comme aspirateur eau et poussières	1.081-192.0	459.30	2.31	499.00	24
	SE 4 Puissance raccordée 1000 W Eau fraîche/sale 4/4l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Appareil multifonctionnel, également utilisable comme aspirateur eau et poussières	1.081-152.0	292.78	2.31	319.00	24
Battery Power 18V						
	SE 3-18 Tension de la batterie 18V Flexible d'aspiration 1,9 m Fonction de rinçage unique Autonomie max. 24 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.081-506.0	188.15	0.56	204.00	48

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateurs					
 VC 7 Signature Line* Tension de la batterie 25,2 V Taille de la cuve 800 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 60 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance De plus: 2ème batterie	1.198-750.0	553.55	0.56	599.00	56
 VC 6 Cordless ourFamily Tension de la batterie 25,2 V Taille de la cuve 800 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 50 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance	1.198-670.0	377.79	2.31	409.00	56
 VC 4 Cordless myHome Tension de la batterie 21,6 V Taille de la cuve 650 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 30 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance	1.198-630.0	229.78	0.56	249.00	56
 CVH 3 Plus Tension de la batterie 7,2 V Cuve 150 ml Niveau de puissance acoustique 75 dbA Autonomie par charge de batterie jusqu'à max. 20 Min. De plus: Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance, station d'accueil avec fonction de charge	1.198-350.0	100.27	0.56	109.00	72
 CVH 2 Tension de la batterie 7,2 V Taille de la cuve 150 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 10 Min.	1.198-330.0	58.64	0.56	64.00	288

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateur robot					
 RCV 5* Rendement surfacique 85 m²/h Autonomie par charge 120 min Puissance d'aspiration 5000 Pa Taille de la cuve 330 ml Niveau de puissance acoustique 66 dB(A) Système de navigation laser (LiDAR) Commande via application	1.269-640.0	598.21	2.16	649.00	36
 RCV 3* Rendement surfacique 85 m²/h Autonomie par charge 120 min Puissance d'aspiration 2500 Pa Taille de la cuve 500 ml Niveau de puissance acoustique 67 dB(A) Système de navigation laser (LiDAR) Commande via application	1.269-620.0	376.20	2.16	409.00	36
Nettoyeur à sol dur					
 RCF 3* Rendement surfacique 80 m²/h Autonomie par charge 120 Min. Réservoir d'eau fraîche 430 ml Réservoir d'eau sale 115 ml Fonction d'auto-nettoyage du rouleau Système de navigation laser (LiDAR) Commande via application	1.269-660.0	598.21	2.16	649.00	33
Nettoyeur à sol dur					
 FC 7 Cordless Signature Line* Tension de la batterie 25 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 175 m² Autonomie de la batterie max. 45 Min. De plus: 0,5 l nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml nettoyant pour sols en pierre RM 537, 2 paires de rouleaux spécial carrelage	1.055-709.0	570.31	2.31	619.00	21
 FC 7 Cordless Tension de la batterie 25 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 175 m² Autonomie de la batterie max. 45 Min. Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min.	1.055-703.0	524.05	2.31	569.00	15

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement (excl. RCV 5/RCV 3/RCF 3)

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett	
Nettoyeur à sol dur						
FC Battery 4V						
	FC 4-4 Battery Set Tension de la batterie 4V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 90 m² Autonomie de la batterie max. 30 Min. Chargeur rapide & batterie rechargeable 2 x 4V	1.056-404.0	350.04	0.56	379.00	30
	FC 2-4 Battery Set Tension de la batterie 4V Largeur de travail avec brosse-rouleau 180 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 200/100 ml Puissance par charge de batterie ca. 70 m² Autonomie de la batterie max. 20 Min. Chargeur & batterie rechargeable 1 x 4V	1.056-205.0	211.28	0.56	229.00	60
Balai serpillière électrique						
	EWM 2 Cordless Tension de la batterie 7,2 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 360/140 ml Puissance par charge de batterie ca. 60 m² Autonomie de la batterie ca. 20 Min. Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min	1.056-311.0	202.03	0.56	219.00	36
Cireuse						
	FP 303 Puissance absorbée 600 W Largeur de travail avec brosse-rouleau 290 mm Vitesse de rotation 1000 U/min Capacité du sac filtrant 4 l Longueur du câble 7 m Pads de lustrage, 3 pièces, sac filtrant papier	1.056-850.0	283.53	2.31	309.00	16
Balai électrique						
	KB 5 Tension de la batterie 3,6 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 210 mm Durée de travail de la batterie sur des sols durs 30 Min. Durée de travail de la batterie sur des tapis 20 Min. Taille de la cuve 370 ml	1.258-050.0	91.02	0.56	99.00	216



Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Aspirateurs vitres					
 WV 7 Signature Line* Autonomie de la batterie 100 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm / 170mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml De plus: Suceur d'aspiration de 170 mm, bonnette microfibres pour l'extérieur, 1 grattoir de saleté	1.633-780.0	137.27	0.56	149.00	120
 WV 6 Plus Autonomie de la batterie 100 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml	1.633-741.0	109.52	0.56	119.00	252
 WV 2 Plus N Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm / 170 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml	1.633-642.0	86.39	0.56	94.00	252
 WV 1 Plus Autonomie de la batterie 25 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 250 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml	1.633-608.0	63.27	0.56	69.00	288
 WV 1 Autonomie de la batterie 25 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 250 mm	1.633-601.0	54.01	0.56	59.00	384

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs vapeur					
 SC 5 EasyFix Deluxe Signature Line* Vapeur en continu Puissance de chauffe 2250 W Pression vapeur max. 4,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite) De plus: Adaptateur moquette, brosse ronde (grande), powerbuse, bonnette microfibres pour sol, brosse spéciale pour les joints	1.513-492.0	542.55	2.31	589.00	12
 SC 5 EasyFix IronPlug Vapeur en continu Puissance de chauffe 2250 W Pression vapeur max. 4,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, 1 bonnette microfibres pour sol, détartrant en poudre (3 pcs.)	1.512-662.0	477.80	2.31	519.00	12
 SC 4 Deluxe EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 4,0 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol, détartrant en poudre (3 pcs.), brosse spéciale pour les joints	1.513-461.0	385.29	2.31	419.00	12
 SC 4 EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 3,5 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol, détartrant en poudre (3 pcs.)	1.512-632.0	292.78	2.31	319.00	18

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs vapeur					
 <p>SC 3 Deluxe EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Pression vapeur max. 3,5 bars Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibrilles pour sol, cartouche de détartrage, brosse spéciale pour les joints</p>	1.513-431.0	225.15	0.56	244.00	18
 <p>SC 3 EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Pression vapeur max. 3,5 bars Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibrilles pour sol, cartouche de détartrage</p>	1.513-651.0	197.40	0.56	214.00	24
 <p>SC 3 Upright EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1600 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: 1 Serpillière velcro en microfibrilles, adaptateur moquette, suceur sol EasyFix, cartouche de détartrage</p>	1.513-532.0	192.78	0.56	209.00	48
 <p>SC 2 Deluxe EasyFix Capacité du réservoir 1 l Puissance de chauffe 1500 W Pression vapeur max. 3,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse jet crayon, brosse ronde, sacoche à accessoires</p>	1.513-401.0	178.90	0.56	194.00	21

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Nettoyeurs vapeur					
 <p>SC 2 EasyFix Capacité du réservoir 1 l Puissance de chauffe 1500 W Pression vapeur max. 3,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibrilles pour sol,</p>	1.512-602.0	160.40	0.56	174.00	24
 <p>SC 2 Upright EasyFix Capacité du réservoir 0,4 l Puissance de chauffe 1600 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: bonnette microfibrilles pour sol, EasyFix, cartouche de détartrage</p>	1.513-502.0	137.27	0.56	149.00	36
 <p>SC 1 EasyFix Capacité du réservoir 0,2 l Puissance de chauffe 1200 W Pression vapeur max. 3 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 x 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, powerbuse, brosse ronde (petite), verre gradué 1 bonnette microfibrilles pour sol, verre mesureur</p>	1.516-417.0	118.77	0.56	129.00	72
 <p>SC 1 Upright Capacité du réservoir 0,2 l Puissance de chauffe 1300 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: bonnette microfibrilles pour sol, EasyFix (2 pcs.), cartouche de détartrage</p>	1.513-562.0	100.27	0.56	109.00	66
 <p>SV 7 Puissance raccordée 2200 W Pression de vapeur max. 4 bars Nettoyer à vapeur, aspirer à vapeur, sécher en aspirant. 3 en 1 Nombreux accessoires</p>	1.439-491.0	847.83	2.31	919.00	16

Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	Peces. / Palett
Purificateur d'air					
 <p>AF 50 Signature Line* Puissance raccordée 50 W Taille de pièce adaptée 50 m² Débit d'air 520 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur 2 filtre de remplacement</p>	1.024-826.0	533.30	2.31	579.00	18
 <p>AF 50 Puissance raccordée 50 W Taille de pièce adaptée 50 m² Débit d'air 520 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur</p>	1.024-822.0	514.80	2.31	559.00	18
 <p>AF 30 Puissance raccordée 36 W Taille de pièce adaptée 30 m² Débit d'air 320 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur</p>	1.024-821.0	306.66	2.31	334.00	36
 <p>AF 20 Puissance raccordée 24 W Taille de pièce adaptée 20 m² Débit d'air 220 m³/h Niveaux de performance 3 Équipement: Système de filtration binaire, Indicateur de changement du filtre, Affichage de la qualité de l'air, Utilisation sur l'appareil via fonction tactile, Mode automatique, Mode nuit, Fonction de verrouillage, Temporisateur</p>	1.024-820.0	165.02	0.56	179.00	80

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement



KÄRCHER

makes a difference

Informations et conseils:

Suisse

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850 868
Fax +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

 facebook.com/
kaercher.homeandgarden.ch

 instagram.com/
kaercher_schweiz

 linkedin.com/
company/kaercher-schweiz

 xing.com/
companies/kaercherag

 youtube.com/
kaercherCH