

KÄRCHER



LISTE DE PRIX 2024/2025

PROFESSIONAL | VALABLES DU 01.01.2024

KÄRCHER LISTE DE PRIX PROFESSIONAL 2024/2025

Conditions de livraison

Garantie:

12 mois de garantie à partir de la date d'achat sur tous les appareils professionnels (dont les batteries Battery Power Plus) de Kärcher AG. Après la révision d'un appareil Professional: 6 mois de garantie sur les travaux réalisés.

24 mois de garantie à condition d'une utilisation exclusivement privée.

Service Professional:

Notre service vous accompagne tout au long de la durée de vie de votre appareil Kärcher. Où que vous en ayez besoin, nos partenaires de service et nous sommes à votre disposition, sur place. Dans le cadre du calcul des travaux de réparation, de montage et d'installation, les tarifs suivants sont d'application :

Tarif horaire pour appareils professionnels:

Pour les travaux de service à la clientèle en atelier et pour les travaux sur place CHF 156.-
 Tarif horaire pour les appareils industriels et les installations de nettoyage CHF 176.-
 Suppléments pour le travail et les trajets en dehors des heures habituelles
 « Service de piquet »

Du lundi au vendredi entre 17 h et 21 h

Le samedi entre 8 h et 18 h plus supplément de 25%

Forfait trajet pour les appareils professionnels, y compris les municipaux & les stations de lavage CHF 180

Forfait d'atelier CHF 25.-

Contrôle conformément à la directive CFST Petits appareils CHF 15.-

Grands appareils CHF 25.-

Forfait service de piquet pour les interventions en dehors des heures de travail ordinaires, appareils professionnels CHF 320.- / les stations de lavage CHF 340.-

Tous les prix sont indiqués hors TVA. En outre, les conditions générales de vente, de livraison et de montage de Kärcher AG sont d'application.

Packages de service Professional:

Mieux vaut prévenir que guérir. Des inspections et des entretiens réguliers et réalisés dans les règles de l'art peuvent réduire au minimum la probabilité que votre appareil tombe en panne. Nos packages de service vous assurent une durée de vie optimale, du nettoyeur haute pression à l'installation de lavage.

Chaque package de service est conçu sur mesure pour un besoin défini, du simple contrôle de sécurité à l'entretien, en passant par le service complet sur base forfaitaire. Demandez une offre taillée sur mesure en fonction de vos besoins à nos consultants commerciaux.

Conditions de livraison/Transport, conditionnement:

Pour les commandes d'une valeur d'au moins CHF 600.- net, la livraison est offerte. Pour les commandes d'une valeur inférieure à CHF 600.-, les frais de port et de conditionnement seront facturés à hauteur de CHF 18.-. Tous les prix sont indiqués hors TVA. Les livraisons ultérieures sont à charge de Kärcher AG.

Retour de marchandises:



Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'une autorisation préalable par Kärcher. Les inspections des appareils doivent dans tous les cas faire l'objet de l'approbation par le Sales & Customer Support dans le cadre de la procédure de retour existante. Les accessoires et les pièces de rechange neufs et intacts seront repris exceptionnellement dans les trois mois suivant la livraison. La reprise des produits de nettoyage est exclue de manière générale. Pour qu'une note de crédit soit délivrée, les coordonnées complètes du passeur de commande et les coordonnées de livraison (n° de facture, postes, etc.) sont nécessaires. Pour les marchandises retournées dans leur emballage original, nous établissons une note de crédit de maximum 80 % du prix facturé (100 % pour les livraisons erronées). La note de crédit doit s'élever à un minimum de CHF 50.-. Pour les retours d'appareils, d'installations et de contenants de produit de nettoyage anciens, des frais d'élimination appropriés seront facturés. Kärcher se réserve le droit de refuser les retours non approuvés et n'ayant pas été convenus au préalable et de les renvoyer à l'expéditeur aux frais de ce dernier.

Validité:

Cette liste de prix remplace toutes les listes de prix précédentes et est valable à partir du 01/01/2024. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications éventuelles. Les relations commerciales entre l'acheteur et Kärcher se basent sur les Conditions générales de vente (CGV).

Vous pourrez obtenir les prix des appareils ne figurant pas dans la liste sur demande. Sinon, nos conditions de vente, de livraison et de montage sont d'application.

Kärcher se réserve le droit de modifier les prix en raison de circonstances particulières.








SOMMAIRE

Professional

Chariot de nettoyage	4-6
Battery Power Plus 36V	7
Battery Power Plus 18V	8
Nettoyeurs haute pression à eau chaude	10-13
Générateurs d'eau chaude mobiles	14
Nettoyeurs haute pression à eau froide	16-23
Nettoyeurs ultra haute pression	23-25
Outdoor Power Equipment	25-28
Nettoyeurs de vitres et surfaces	30
Aspirateurs eau et poussières	30-38
Aspirateurs poussières	38-42
Nettoyeurs pour moquette	42-45
Nettoyeurs à vapeur	45
Purificateur d'air	45
Autolaveuses autoportées	46-48
Autolaveuses à conducteur debout	49
Autolaveuses autotractées	50-53
Autolaveuses compactes/à guidage manuel	53-57
Monobrosses	57-58
Polisseuses	58
Autolaveuses escalator	58
Balayeuses industrielles autoportées	59-60
Balayeuses autoportées	61-62
Balayeuses autotractées	63-64
Aspirateurs industriels solides/poussières	66-73
Aspirateurs industriels Ex	75
Aspirateurs industriels liquides/copeaux	76-78
Nettoyage cryogénique	78



Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Chariot de nettoyage					
Flexomate Swift					
	FM Swift 50/ W Le FM Swift 50/ W est un chariot de nettoyage pratique et compact doté d'un système à double seau. Pour un stockage peu encombrant dans les locaux exigus, le support pour sacs poubelle est réglable en hauteur et rabattable.	1.321-000.0	489.36	-	529.00
	FM Swift 50/ P Peu encombrant et compact: le FM Swift 50/ P avec système de nettoyage pour le préconditionnement et module à déchets réglable en hauteur et rabattable. Pour un gain de place maximal dans les espaces de stockage exigus.	1.321-001.0	429.23	-	464.00
	FM Swift 50/ M Le FM Swift 50/ M est le plus compact de nos chariots de nettoyage combinant nettoyage manuel et mécanique. Idéal pour le préconditionnement et les zones loin des machines grâce à son seau de 12 l.	1.321-003.0	401.48	-	434.00
	FM Swift 50/ C Chariot de nettoyage ultra compact FM Swift 50/ C avec seau de 12 l. Adapté au nettoyage en profondeur des zones difficiles d'accès. Association complémentaire du nettoyage manuel et mécanique.	1.321-002.0	341.35	-	369.00
Flexomate Expert					
	FM Expert 100/ W Grand chariot de nettoyage FM Expert 100/ W doté d'un système de nettoyage à double seau. La meilleure solution pour les tâches de nettoyage d'envergure et exigeantes.	1.321-004.0	831.64	-	899.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Chariot de nettoyage					
Flexomate Expert					
	FM Expert 100/ M Grand chariot de nettoyage FM Expert 100/ M combinant des systèmes de nettoyage manuels et mécaniques. Suffisamment de place pour une machine de nettoyage à sec ou humide. Seau de 12 l pour le nettoyage manuel.	1.321-006.0	748.38	-	809.00
	FM Expert 50/ P Chariot de nettoyage de taille moyenne et compact FM Expert 50/ P doté d'un système de nettoyage pour le préconditionnement. Les seaux suspendus et les plateaux sont faciles à retirer pour un stockage peu encombrant.	1.321-005.0	692.88	-	749.00
Flexomate EperPro					
	FM ExpertPro 100/ W Tp Le plus grand de nos chariots de nettoyage FM ExpertPro 100/ W Tp pour les tâches de nettoyage d'envergure. Système à double seau avec plateau de rallonge pliable, gestion efficace des déchets et espace de rangement sécurisé.	1.321-010.0	1673.45	-	1809.00
	FM ExpertPro 100/ P Grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ P doté d'un système de nettoyage à préconditionnement. Module fermé pour l'élimination des déchets, suffisamment de place pour les outils de nettoyage et le stockage.	1.321-009.0	1599.44	-	1729.00
	FM ExpertPro 100/ W Grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ W doté d'un système de nettoyage à préconditionnement et d'une cuve à déchets facile d'accès. Équipement rangé en toute sécurité dans la partie centrale fermée.	1.321-007.0	1109.16	-	1199.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Chariot de nettoyage					
Flexomate EpertPro					
	FM ExpertPro 50/ W Tp Chariot de nettoyage compact et peu encombrant FM ExpertPro 50/ W Tp doté d'un système à double seau sur un plateau de rallonge pliable. Regroupe le nettoyage des surfaces et la gestion des déchets avec une petite surface de rangement	1.321-012.0	1035.15	-	1119.00
	FM ExpertPro 50/ P Chariot de nettoyage compact FM ExpertPro 50/ P, adapté au nettoyage préconditionné. Module fermé et sécurisé pour seaux, compartiments d'élimination, appareils et détergents.	1.321-008.0	988.90	-	1069.00
	FM ExpertPro 50/ S Chariot de nettoyage de taille moyenne FM ExpertPro 50/ S pour le système de nettoyage par pulvérisation avec cuve à déchets facile d'accès. Centre fermé pour ranger les appareils et les détergents.	1.321-013.0	942.65	-	1019.00
	FM ExpertPro 50/ S C Le FM ExpertPro 50/ S C est un chariot de nettoyage maniable de taille moyenne pour le système de nettoyage par pulvérisation. Regroupe au format compact des seaux pour le nettoyage des surfaces et la gestion des déchets avec une petite surface de rangement.	1.321-011.0	905.64	-	979.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Battery Power Plus 36V					
Kits de démarrage					
	Battery Power Plus Kit de démarrage 36/75 2×Accu Li-Ion Battery Power plus 36 V 7,5 Ah 1× Chargeur rapide	2.445-070.0	634.25	9.60	696.00
	Battery Power Plus Kit de démarrage 36/60 2×Accu Li-Ion Battery Power plus 36 V 6,0 Ah 1× Chargeur rapide	2.445-071.0	581.19	1.60	630.00
Battery					
	Battery Power Plus 36/75 36 V 7.5Ah Technologie temps réel innovante Protection contre les jets d'eau selon IPX5 Extrêmement robuste	2.445-043.0	342.53	1.60	372.00
	Battery Power Plus 36/60 36 V 6.0Ah Technologie temps réel innovante Protection contre les jets d'eau selon IPX5 Extrêmement robuste	2.042-022.0	306.45	1.60	333.00
Chargeur					
	Chargeur universel Battery Power Plus 18-36 Plateforme de batterie 18 V et 36 V	2.445-054.0	165.03	0.56	179.00
	Chargeur rapide Battery Power Plus 36/60 Plateforme de batterie 36 V	2.445-045.0	134.50	0.56	146.00

Tous les appareils du Battery Universe se trouvent dans les catégories de produits correspondantes.






Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Battery Power Plus 18V					
Kits de démarrage					
	Battery Power Plus Kit de démarrage 18/30 2×Accu Li-Ion Battery Power plus 18 V 3,0 Ah 1×Chargeur rapide	2.445-072.0	275.80	0.80	299.00
Battery					
	Battery Power Plus 18/30 18 V 3.0Ah Technologie temps réel innovante Protection contre les jets d'eau selon IPX5 Extrêmement robuste	2.445-042.0	128.71	0.80	140.00
Chargeur					
	Chargeur universel Battery Power Plus 18-36 Plateforme de batterie 18 V et 36 V	2.445-054.0	165.03	0.56	179.00
	Chargeur rapide Battery Power Plus 18/60 Plateforme de batterie 18 V	2.445-044.0	86.40	0.56	94.00

Tous les appareils du Battery Universe se trouvent dans les catégories de produits correspondantes.





Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Description produit						
Nettoyeurs haute pression à eau chaude						
Courant triphasé 400 V						
	HDS 2000 Super 400 V/2x 6700 W Pression de service 30-180 bar Pression max. 198 bar Débit 800-1850 l/h Température max. 98 °C	1.071-934.0	14791.86	-	15990.00	x
	HDS 13/20-4 SXA 400 V/9300 W Pression de service 30-200 bar Pression max. 240 bar Débit 600-1300 l/h Température max. 80/155 °C Avec tambour-enrouleur	1.071-936.0	7650.31	18.52	8290.00	x
	HDS 13/20-4 S 400 V/9300 W Pression de service 30-200 bar Pression max. 240 bar Débit 600-1300 l/h Température max. 80/155 °C	1.071-937.0	7002.76	18.52	7590.00	x
	HDS 12/18-4 SXA 400 V/8400 W Pression de service 30-180 bar Pression max. 215 bar Débit 600-1200 l/h Température max. 80/155 °C Avec tambour-enrouleur	1.071-960.0	7372.78	18.52	7990.00	x
	HDS 12/18-4 S 400 V/8400 W Pression de service 30-180 bar Pression max. 215 bar Débit 600-1200 l/h Température max. 80/155 °C	1.071-959.0	6725.24	18.52	7290.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Description produit						
Nettoyeurs haute pression à eau chaude						
Courant triphasé 400 V						
	HDS 10/21-4 MXA 400 V/7800 W Pression de service 30-210 bar Pression max. 250 bar Débit 500-1000 l/h Température max. 80/155 °C Avec tambour-enrouleur	1.071-938.0	6540.22	18.52	7090.00	x
	HDS 10/21-4 M 400 V/7800 W Pression de service 30-210 bar Pression max. 250 bar Débit 500-1000 l/h Température max. 80/155 °C	1.071-939.0	5892.67	18.52	6390.00	x
	HDS 10/21-4 M Classic RM 110 400 V/7500 W Pression de service 80-210 bar Pression max. 270 bar Débit 500-1000 l/h Température max. 80 °C Pompe à vilebrequin Châssis tubulaire en acier	1.030-921.0	5152.62	18.52	5590.00	x
	HDS 8/18-4 CX 400 V/6000 W Pression de service 30-180 bar Pression max. 215 bar Débit 300-800 l/h Température max. 80/155 °C Avec tambour-enrouleur	1.174-906.0	5245.12	18.52	5690.00	x
	HDS 8/18-4 C 400 V/6000 W Pression de service 30-180 bar Pression max. 215 bar Débit 300-800 l/h Température max. 80/155 °C Avec tambour-enrouleur	1.174-900.0	4967.60	18.52	5390.00	x
	HDS 9/17-4 C Classic 400 V/6500 W Pression de service 30-170 bar Pression max. 200 bar Débit 290-900 l/h Température max. 80 °C	1.174-905.0	4782.59	18.52	5190.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression à eau chaude						
Courant alternatif 230 V						
	HDS 5/11 UX 230 V/2200 W Pression de service 110 bar Pression max. 165 bar Débit 450 l/h Température max. 80 °C Avec tambour-enrouleur	1.064-901.0	2375.75	10.00	2579.00	
	HDS 5/11 U 230 V/2200 W Pression de service 110 bar Pression max. 165 bar Débit 450 l/h Température max. 80 °C	1.064-900.0	2144.49	10.00	2329.00	
Avec chauffage électrique 400V						
	HDS-E 8/16-4 M 36 kW 400 V/41.5 kW Pression de service 30-160 bar Pression max. 205 bar Débit 300-760 l/h Température min. 58 - max. 85 °C	1.030-906.0	8297.85	18.52	8990.00	x
	HDS-E 8/16-4 M 24 kW 400 V/29.5 kW Pression de service 30-160 bar Pression max. 205 bar Débit 300-760 l/h Température min. 45 - max. 85 °C	1.030-904.0	7835.32	18.52	8490.00	x
	HDS-E 8/16-4 M 12 kW 400 V/41.5 kW Pression de service 30-160 bar Pression max. 205 bar Débit 300-760 l/h Température min. 30 - max. 85 °C	1.030-900.0	7650.31	18.52	8290.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression à eau chaude						
Avec moteur à essence/diesel						
	HDS 1000 De Weed Yanmar L 100 V, diesel 6800 W/9 PS Pression de service 40-200 bar Pression max. 230 bar Débit 450-900 l/h Température max. 98 °C	1.811-947.0	15531.91	-	16790.00	x
	HDS 1000 De Yanmar L 100 V, diesel 6800 W/9 CH Pression de service 40-200 bar Pression max. 230 bar Débit 450-900 l/h Température Min. 80 - max. 98 °C	1.811-943.0	13496.76	-	14590.00	x
	HDS 1000 Be Honda GX 390, essence 9600 W/13 CH Pression de service 40-210 bar Pression max. 230 bar Débit 450-900 l/h Température Min. 80 - max. 98 °C	1.811-942.0	11184.09	-	12090.00	x
	HDS 8/20 D G300FA, diesel 6800 W/9.2 CH Pression de service 200 bar Pression max. 250 bar Débit 800 l/h Température max. 80 °C	1.210-910.0	7761.33	-	8390.00	x
	HDS 8/20 G G300FA, essence 6800 W/9.2 CH Pression de service 200 bar Pression max. 250 bar Débit 800 l/h Température max. 80 °C	1.210-920.0	6281.22	-	6790.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Description produit						
Générateurs d'eau chaude mobiles						
	HG 64 230 V/300 W Puissance de chauffe 64 kW Pression max. 220 bar Débit d'alimentation 450-1300 l/h Température min. 49 - max. 80 °C Veuillez commander séparément la Powerbuse adaptée en fonction de l'appareil de raccordement.	1.030-510.0	2561.50	18.52	2789.00	x
	HG 43 230 V/300 W Puissance de chauffe 43 kW Pression max. 200 bar Débit d'alimentation 400-1000 l/h Température min. 49 - max. 80 °C Veuillez commander séparément la Powerbuse adaptée en fonction de l'appareil de raccordement.	1.030-500.0	2283.98	18.52	2489.00	x



Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
--	-----------	--	--------------	---	--

Nettoyeurs haute pression à eau froide

Battery Power Plus 36V



HD 4/11 C Bp Pack
(Incl. 2×Accu Li-Ion Battery Power plus 7,5 Ah, 2×Chargeur rapide)
Tension de batterie 2×36 V
Pression de service 110 bar
Pression max. 150 bar
Débit 320-400 l/h
Autonomie max. 34 Min. (2 × 7,5 Ah)
Rotabuse incl.

1.520-925.0

1746.33

10.38

1899.00

Courant triphasé 400V



HD 17/15-4 S St Classic
400 V/9000 W
Pression de service 50-150 bar
Pression max. 250 bar
Débit 1000-1700 l/h
Pompe à vilebrequin
Châssis tubulaire en acier
Unité de pompe (accessoires inclus)

1.367-414.0

2856.79

10.00

3099.00

x



HD 17/15-4 S Classic
400 V/9000 W
Pression de service 50-150 bar
Pression max. 250 bar
Débit 1000-1700 l/h
Pompe à vilebrequin
Châssis Cage

1.367-404.0

2764.28

10.00

2999.00

x



HD 13/18-4 SXA Plus
400 V/8800 W
Pression de service 50-180 bar
Pression max. 250 bar
Débit 700-1300 l/h
Rotabuse incl.
Avec tambour-enrouleur automatique

1.286-957.0

3541.34

10.00

3839.00

x



HD 13/18-4 S Plus
400 V/8800 W
Pression de service 50-180 bar
Pression max. 250 bar
Débit 700-1300 l/h
Rotabuse incl.

1.286-961.0

3078.81

10.00

3339.00

x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
--	-----------	--	--------------	---	--

Nettoyeurs haute pression à eau froide

Courant triphasé 400V



HD 10/25-4 SXA Plus
400 V/8800 W
Pression de service 80-250 bar
Pression max. 280 bar
Débit 500-1000 l/h
Rotabuse incl.
Avec tambour-enrouleur automatique

1.286-955.0

3300.82

10.00

3579.00

x



HD 10/25-4 S Plus
400 V/8800 W
Pression de service 80-250 bar
Pression max. 280 bar
Débit 500-1000 l/h
Rotabuse incl.

1.286-960.0

2838.29

10.00

3079.00

x



HD 10/25-4 S St Classic
400 V/8800 W
Pression max. 80-250 bar
Pression max. 310 bar
Débit 500-1000 l/h
Pompe à vilebrequin
Châssis tubulaire en acier
Unité de pompe (accessoires inclus)

1.367-412.0

2320.25

10.00

2519.00

x



HD 10/25-4 S Classic
400 V/8800 W
Pression de service 80-250 bar
Pression max. 310 bar
Débit 500-1000 l/h
Pompe à vilebrequin
Châssis Cage

1.367-402.0

2227.74

10.00

2419.00

x



HD 10/21-4 SXA Plus
400 V/8000 W
Pression de service 50-210 bar
Pression max. 250 bar
Débit 500-1000 l/h
Rotabuse incl.
Avec tambour-enrouleur automatique






1.286-953.0

2912.29


10.00

3159.00






x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression à eau froide						
Courant triphasé 400V						
	HD 10/21-4 S Plus 400 V/8000 W Pression de service 50-210 bar Pression max. 250 bar Débit 500-1000 l/h Rotabuse incl.	1.286-958.0	2449.76	10.00	2659.00	x
	HD 9/20-4 SXA Plus 400 V/7000 W Pression de service 50-200 bar Pression max. 250 bar Débit 500-9000 l/h Rotabuse incl. Avec tambour-enrouleur automatique	1.286-952.0	2727.28	10.00	2959.00	x
	HD 9/20-4 S Plus 400 V/7000 W Pression de service 50-200 bar Pression max. 250 bar Débit 500-9000 l/h Rotabuse incl.	1.286-959.0	2264.75	10.00	2459.00	x
	HD 9/20-4 S St Classic 400 V/7000 W Pression de service 90-200 bar Pression max. 260 bar Débit 500-900 l/h Pompe à vilebrequin Châssis tubulaire en acier Unité de pompe (accessoires inclus)	1.367-410.0	1968.72	10.00	2139.00	x
	HD 9/20-4 M Classic 400 V/6900 W Pression de service 70-200 bar Pression max. 240 bar Débit 500-900 l/h Pompe à vilebrequin Châssis tubulaire en acier	1.367-903.0	1746.71	10.00	1899.00	





Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression à eau froide						
Courant triphasé 400V						
	HD 8/18-4 MXA Plus 400 V/4600 W Pression de service 30-180 bar Pression max. 270 bar Débit 380-760 l/h Rotabuse incl. Avec tambour-enrouleur automatique	1.524-976.0	2505.26	10.00	2719.00	
	HD 8/18-4 M Plus 400 V/4600 W Pression de service 30-180 bar Pression max. 270 bar Débit 380-760 l/h Rotabuse incl.	1.524-972.0	2079.73	10.00	2259.00	
	HD 7/18-4 M Classic 400 V/4900 W Pression de service 70-180 bar Pression max. 220 bar Débit 500-700 l/h Pompe à vilebrequin Châssis tubulaire en acier	1.367-902.0	1561.69	10.00	1699.00	
Courant monophasé 230V						
	HD 6/15 MXA Plus 230 V/2200 W Pression de service 120 bar Pression max. 180 bar Débit 560 l/h Rotabuse incl. Avec tambour-enrouleur automatique	1.150-944.0	1704.89	5.56	1849.00	
	HD 6/15 M Plus 230 V/2200 W Pression de service 120 bar Pression max. 180 bar Débit 560 l/h Rotabuse incl.	1.150-933.0	1353.37	5.56	1469.00	

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression à eau froide						
Courant monophasé 230V						
	HD 6/15-4 M Classic 230 V/2200 W Pression de service 120 bar Pression max. 180 bar Débit 560 l/h Pompe à vilebrequin Châssis tubulaire en acier Avec moteur électrique lent à 4 pôles	1.367-907.0	1288.61	5.56	1399.00	
	HD 5/12 CX Plus incl. FR Classic 230 V/2200 W Pression de service 115 bar Pression max. 175 bar Débit 500 l/h Rotabuse incl. Avec tambour-enrouleur et nettoyeur de surfaces	1.520-908.0	1260.86	5.56	1369.00	
	HD 5/12 C Plus incl. FR Classic 230 V/2200 W Pression de service 115 bar Pression max. 175 bar Débit 500 l/h Rotabuse incl. Avec tambour-enrouleur et nettoyeur de surfaces	1.520-907.0	1168.35	5.56	1269.00	
	HD 5/12 CX Plus 230 V/2200 W Pression de service 115 bar Pression max. 175 bar Débit 500 l/h Rotabuse incl. Avec tambour-enrouleur	1.520-906.0	1048.09	5.56	1139.00	
	HD 5/12 C Plus 230 V/2200 W Pression de service 115 bar Pression max. 175 bar Débit 500 l/h Rotabuse incl.	1.520-905.0	955.59	5.56	1039.00	

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression à eau froide						
Courant monophasé 230V						
	HD 5/12 EX Classic Plus 230 V/2200 W Pression de service 115 bar Pression max. 160 bar Débit 500 l/h Rotabuse incl. Avec tambour-enrouleur	1.520-802.0	798.33	5.56	869.00	
	HD 5/11 P Plus 230 V/2200 W Pression de service 110 bar Pression max. 160 bar Débit 490 l/h Rotabuse incl.	1.520-967.0	789.07	5.56	859.00	
	HD 5/11 P 230 V/2200 W Pression de service 110 bar Pression max. 160 bar Débit 490 l/h	1.520-009.0	705.82	5.56	769.00	
Pour applications particulières						
	HD 25/15-4 Cage Plus 400 V/13 kW Pression de service 30-150 bar Pression max. 190 bar Débit 500-2500 l/h Pompe à vilebrequin Châssis Cage	1.353-907.0	6077.69	18.52	6590.00	x
	HD 20/15-4 Cage Plus 400 V/11.5 kW Pression de service 30-150 bar Pression max. 190 bar Débit 500-2000 l/h Pompe à vilebrequin Châssis Cage	1.353-906.0	5430.14	18.52	5890.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Description produit						
Nettoyeurs haute pression à eau froide						
Pour applications particulières						
	HD 10/16-4 Cage Ex 400 V/5500 W Pression de service 160 bar Pression max. 220 bar Débit 1000 l/h Châssis Cage Protection contre les explosions	1.353-904.0	11628.10	18.52	12590.00	x
	HD 10/15-4 Cage Food 400 V/6400 W Pression de service 20-145 bar Pression max. 175 bar Débit 440-990 l/h Modèle en acier inoxydable Version alimentaire	1.353-908.0	7187.77	18.52	7790.00	x
	HD 7/10 CXF 400 V/3000 W Pression de service 10-100 bar Pression max. 120 bar Débit 250-700 l/h Version alimentaire	1.151-906.0	1968.72	10.00	2139.00	
Avec moteur à essence/diesel						
	HD 9/23 G Honda GX 390, essence 8700 W/11.7 CH Pression de service 40-230 bar Pression max. 270 bar Débit 400-930 l/h	1.187-906.0	4338.58	-	4690.00	
	HD 8/20 G Honda GX 270, essence 6300 W/8.4 CH Pression de service 10-200 bar Pression max. 270 bar Débit 200-750 l/h	1.187-904.0	3699.35	-	3999.00	

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Description produit						
Nettoyeurs haute pression à eau froide						
Avec moteur à essence/diesel						
	HD 7/15 G Honda GX 160, essence 3600 W/4.8 CH Pression de service 150 bar Pression max. 210 bar Débit 650 l/h	1.187-903.0	2552.27	-	2759.00	
	HD 728 B Cage Honda GX 160, essence 3600 W/4.8 CH Pression de service 150 bar Pression max. 160 bar Débit 600 l/h	1.187-908.0	2404.26	-	2599.00	
UHP Ultrapression						
	HD 9/100-4 Cage Adv 400 V/30 kW Pression de service 1000 bar Débit 978 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet UHP (Dry Shut)	1.812-002.0	46429.23	-	50190.00	x
	HD 9/100-4 Cage 400 V/30 kW Pression de service 1000 bar Débit 978 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet UHP (Dry Shut)	1.812-000.0	42358.93	-	45790.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
UHP Ultrapression						
	HD 18/50-4 Cage Adv 400 V/30 kW Pression de service 500 bar Débit 1800 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet industriel	1.367-162.0	25245.14	-	27290.00	x
	HD 18/50-4 Cage 400 V/30 kW Pression de service 500 bar Débit 1800 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet industriel	1.367-160.0	22284.92	-	24090.00	x
	HD 9/50 Ge Honda GX 690, essence 17.9 kW/24 PS Pression de service 150-500 bar Débit 500-900 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet industriel	1.367-506.0	15716.93	-	16990.00	x
	HD 13/35 Ge Honda GX 690, essence 17.9 kW/24 PS Pression de service 100-350 bar Débit 500-1300 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet industriel	1.367-505.0	14144.31	-	15290.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
UHP Ultrapression						
	HD 9/50-4 400 V/15 kW Pression de service 150-500 bar Débit 500-900 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet industriel	1.367-156.0	11443.09	18.52	12390.00	x
	HD 13/35-4 400 V/15 kW Pression de service 100-350 bar Débit 500-1300 l/h Châssis Cage Pompe à vilebrequin Pistolet industriel	1.367-154.0	10980.55	18.52	11890.00	x
Outdoor Power Equipment						
Battery Power Plus 36V						
Tondeuses						
	LM 530/36 Bp Tension de batterie 36 V Largeur de coupe 530 mm Hauteur de coupe 30-110 mm Appareil autotracté à entraînement variable Autonomie max. 80 Min. (2 x 6,0 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.042-500.0	1172.78	10.38	1279.00	
Coupe-bordures						
	LT 380/36 Bp Tension de batterie 36 V Outil de coupe: Tête de fil Diamètre du cercle de coupe 380 mm Autonomie max. 35 Min. (6,0 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.042-502.0	445.57	2.16	484.00	



Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Outdoor Power Equipment					
Battery Power Plus 36V					
Débroussailleuses					
 <p>BCU 260/36 Bp Tension de batterie 36 V Outil de coupe: lames Diamètre du cercle de coupe 260 mm Autonomie max. 55 Min. (6,0 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément</p>	1.042-503.0	459.45	2.16	499.00	
Taille-haies					
 <p>HT 650/36 Bp Tension de batterie 36 V Longueur de coupe 650 mm Espacement des dents 33 mm Type de lame de coupe: découpé au laser, affûté au diamant Autonomie max. 80 Min. (6,0 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément</p>	1.042-506.0	459.45	2.16	499.00	
Tronçonneuses					
 <p>CS 400 /36 Bp Tension de batterie 36 V Guide chaîne 400 mm Pas de la chaîne 23 m/s Autonomie max. 25 Min. (6,0 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément</p>	1.042-504.0	459.45	2.16	499.00	x
Souffleurs de feuilles					
 <p>LBB 1060/36 Bp Tension de batterie 36 V Débit d'air 1060 m³/h Soufflerie puissante 19 N Vitesse d'air 65 m/s Autonomie max. 60 Min. (2x 6,0 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément</p>	1.042-509.0	631.86	5.51	689.00	
 <p>LB 930/36 Bp Tension de batterie 36 V Débit d'air 930 m³/h Soufflerie puissante 14 N Vitesse d'air 60 m/s Autonomie max. 40 Min. (6,0 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément</p>	1.042-507.0	348.44	2.16	379.00	

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
--	-----------	---	--------------------	--

Outdoor Power Equipment

Battery Power Plus 36V

Sprayer

NOU-
VEAU



SPB 15/36 Bp

Tension de batterie 36 V
Capacité du réservoir d'eau propre: 15l
Pression de service 1-6 bar
Pression max. 6.2 bar
Autonomie max. 55 Min. (6,0 Ah)
Les kits de démarrage 36 V sont disponibles
séparément

1.042-515.0

511.60

5.51

559.00

Outils multifonctions

MT 36 Bp Multi-Tool

Tension de batterie 36 V
Notre outil multifonction sans fil MT
36 Bp est une unité d'entraînement
qui peut être équipée d'accessoires
interchangeables allant du taillehaie
longue portée jusqu'à la perche
élagueuse. Pour réaliser diverses
tâches avec un seul appareil.

1.042-511.0

348.44

2.16

379.00

Outils portés pour outils multifonctions

MT CS 250/36

Accessoire interchangeable pour
notre outil multifonction sans fil
MT 36 Bp: perche élagueuse MT CS
250/36 de conception compacte
pour un entretien sûr et précis des
arbres depuis le sol, même aux
endroits difficiles à atteindre.

1.042-512.0

239.59

-

259.00

x

MT HT 550/36

Accessoire interchangeable pour
notre outil multifonction sans fil
MT 36 Bp: le taille-haie longue
portée pratique MT HT 550/36
pour des résultats précis lors des
travaux exigeants sur les haies
hautes ou à proximité du sol.

1.042-513.0

295.10

-

319.00

MT EXT 100

Rallonge de 1 m, haut de gamme
et robuste avec arbre en acier solide
et attache rapide. Pour augmenter
la portée des perches d'élagage ou des
taille-haies longue portée en combinaison
avec l'outil multifonction.

2.042-031.0

105.46

-

114.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
--	-----------	---	--------------------	--

Outdoor Power Equipment

Générateurs électriques



PGG 8/3

Motor 440 cm³/essence
Puissance nominale 7 kW
Avec régulateur de tension automatique (AVR)
Prises de courant 2 x 230 V (2 kW) /
1 x 400 V (7 kW)

1.042-211.0

1543.94

-

1669.00



PGG 6/1

Motor 390 cm³/essence
Puissance nominale 5 kW
Avec régulateur de tension automatique (AVR)
Prises de courant 2 x 230 V /
1 x 230 V CEE Camping

1.042-213.0

1247.92

-

1349.00



PGG 3/1

Motor 208 cm³/essence
Puissance nominale 3 kW
Avec régulateur de tension automatique (AVR)
Prises de courant 2 x 230 V

1.042-212.0

785.38

-

849.00

Pompes d'évacuation pour eau chargées



WWP 45



Motor 196 cm³/essence
4,8 kW/6,5 CH
Débit 45 m³/h


1.042-210.0

591.12

-




639.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs de vitres et surfaces				
 WVP 10 Adv Autonomie de la batterie 70 min. Réservoir d'eau sale 200 ml Largeur du suceur 280 mm Avec Pulvérisateur avec bonnette et nettoyeur vitre 0,5 l Avec suceur supplémentaire 170 mm et batterie de rechange	1.633-560.0	234.41	0.56	254.00
 WVP 10 Autonomie de la batterie 35 min. Réservoir d'eau sale 200 ml Largeur du suceur 280 mm Avec Pulvérisateur avec bonnette et nettoyeur vitre 0,5 l	1.633-550.0	188.15	0.56	204.00
Aspirateurs eau et poussières				
Battery Power Plus 36V				
 NT 22/1 Ap Bp L Tension de batterie 36 V Débit d'air 57 l/s Dépression 152 mbar Volume de la cuve à déchets 22 l Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Classe de poussières L Autonomie max. 31 Min. (7,5 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.528-130.0	345.09	5.51	379.00
Aspirateurs eau et poussières - classe TACT				
 NT 75/2 Tact² Me Tc Adv 230 V/2760 W Débit d'air 2x74 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 75 l Décolmatage automatique du filtre Tact² Cuve à déchets en inox Châssis basculant Suceur voirie	1.667-316.0	2486.76	10.00	2699.00
 NT 75/2 Tact² Me Tc 230 V/2760 W Débit d'air 2x74 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 75 l Décolmatage automatique du filtre Tact² Système antistatique complet Cuve à déchets en inox Châssis basculant	1.667-289.0	2181.49	10.00	2369.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Aspirateurs eau et poussières				
Aspirateurs eau et poussières - classe TACT				
 NT 65/2 Tact² 230 V/2760 W Débit d'air 2x74 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 65 l Décolmatage automatique du filtre Tact² Système antistatique complet	1.667-286.0	1580.19	10.00	1719.00
 NT 50/1 Tact Te L 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Décolmatage automatique du filtre Tact Préparation antistatique Avec manchon de connexion pour outil électrique Classe de poussières L	1.148-412.0	1048.09	5.56	1139.00
 NT 30/1 Tact Te Adv L 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 30 l Décolmatage automatique du filtre Tact Avec manchon de connexion pour outil électrique Système antistatique complet Classe de poussières L	1.148-282.0	875.58	2.31	949.00
 NT 30/1 Tact Te L 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 30 l Décolmatage automatique du filtre Tact Avec manchon de connexion pour outil électrique Préparation antistatique Classe de poussières L	1.148-212.0	801.58	2.31	869.00
 NT 30/1 Tact L 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 30 l Décolmatage automatique du filtre Tact Préparation antistatique Classe de poussières L	1.148-202.0	681.32	2.31	739.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateurs eau et poussières					
Aspirateurs eau et poussières - classe Ap					
	NT 75/2 Ap Me Tc 230 V/2760 W Débit d'air 2 x 74 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 75 l Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Cuve à déchets en inox Châssis basculant	1.667-292.0	1691.20	10.00	1839.00
	NT 65/2 Ap 230 V/2300 W Débit d'air 2 x 70 l/s Dépression 242 mbar Volume de la cuve à déchets 65 l Décolmatage semi-automatique du filtre Ap	1.667-252.0	1196.11	5.56	1299.00
	T 30/1 Ap L 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 30 l Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Classe de poussières L	1.148-222.0	514.80	2.31	559.00
	NT 22/1 Ap Te L 230 V/1350 W Débit d'air 71 l/s Dépression 255 mbar Volume de la cuve à déchets 22 l Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Avec manchon de connexion pour outil électrique Classe de poussières L	1.378-611.0	274.29	2.31	299.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateurs eau et poussières					
Aspirateurs eau et poussières - classe Ap					
	NT 22/1 Ap L 230 V/1350 W Débit d'air 71 l/s Dépression 255 mbar Volume de la cuve à déchets 22 l Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Classe de poussières L	1.378-601.0	228.03	2.31	249.00
Aspirateurs eau et poussières - classe standard					
	NT 70/3 230 V/3600 W Débit d'air 3 x 74 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 70 l	1.667-270.0	1154.66	10.00	1259.00
	NT 70/2 Adv 230 V/2400 W Débit d'air 2 x 74 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 70 l Suceur voirie	1.667-278.0	1219.42	10.00	1329.00
	NT 70/2 230 V/2400 W Débit d'air 2 x 74 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 70 l	1.667-269.0	955.59	5.56	1039.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Description produit					
Aspirateurs eau et poussières					
Aspirateurs eau et poussières - classe standard					
	NT 48/1 230 V/1380 W Débit d'air 72 l/s Dépression 249 mbar Volume de la cuve à déchets 48 l	1.428-620.0	413.05	2.31	449.00
	NT 27/1 Me Adv 230 V/1380 W Débit d'air 72 l/s Dépression 249 mbar Volume de la cuve à déchets 27 l Cuve à déchets en inox	1.428-114.0	403.80	2.31	439.00
	NT 27/1 Adv 230 V/1380 W Débit d'air 72 l/s Dépression 249 mbar Volume de la cuve à déchets 27 l	1.428-520.0	339.04	2.31	369.00



Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
--	-----------	--	--------------	---	--

Aspirateurs eau et poussières
Aspirateurs eau et poussières - aspirateurs de sécurité

	NT 75/1 Me Ec H Z22 230 V/1000 W Débit d'air 61 l/s Dépression 220 mbar Volume de la cuve à déchets 75 l Système antistatique complet Moteur EC sans balais Classe de poussières H/Z22	1.667-331.0	4236.07	10.00	4590.00	x
	NT 75/1 Me Ec M Z22 230 V/1000 W Débit d'air 61 l/s Dépression 220 mbar Volume de la cuve à déchets 75 l Système antistatique complet Moteur EC sans balais Classe de poussières M/Z22	1.667-332.0	4143.56	10.00	4490.00	x
	NT 50/1 Tact Te H 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Décolmatage automatique du filtre Tact Avec manchon de connexion pour outil électrique Système antistatique complet Classe de poussières H/certifié pour les poussières contenant de l'amiante	1.148-437.0	1473.63	5.56	1599.00	
	NT 30/1 Tact Te H 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 30 l Décolmatage automatique du filtre Tact Avec manchon de connexion pour outil électrique Système antistatique complet Classe de poussières H/certifié pour les poussières contenant de l'amiante	1.148-237.0	1236.36	2.31	1339.00	

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
--	-----------	--	--------------	---	--

Aspirateurs eau et poussières
Aspirateurs eau et poussières - aspirateurs de sécurité





	NT 50/1 Tact Te M 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Décolmatage automatique du filtre Tact Avec manchon de connexion pour outil électrique Système antistatique complet Classe de poussières M	1.148-435.0	1334.87	5.56	1449.00	
	NT 30/1 Tact Te M 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 30 l Décolmatage automatique du filtre Tact Avec manchon de connexion pour outil électrique Système antistatique complet Classe de poussières M	1.148-235.0	1097.60	2.31	1189.00	
Aspirateurs eau et poussières - aspirateurs spécifiques						
	NT 50/1 MWF «Aspirateur de pompiers» 230 V/2300 W Débit d'air 56 l/s Dépression 235 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Pompe à eau sale intégrée Raccord Storz C Commutateur PRCD-K	1.148-474.0	3504.34	10.00	3799.00	
	NT 50/1 K «Aspirateur à pompe» 230 V/2300 W Débit d'air 56 l/s Dépression 235 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Pompe à eau sale intégrée Raccord Geka	1.148-471.0	2486.76	10.00	2699.00	

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateurs eau et poussières					
Aspirateurs eau et poussières - aspirateurs spécifiques					
	NT 40/1 Tact Bs «aspirateur pour boulangeries» 230 V/1380 W Débit d'air 74 l/s Dépression 273 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Décolmatage automatique du filtre Préparation antistatique Accessoires à commander séparément	1.148-340.0	940.34	2.31	1019.00
Aspirateurs poussières					
Battery Power Plus 36V					
	BVL 5/1 Bp Tension de batterie 36 V Débit d'air 40 l/s Dépression 223mbar Volume de la cuve à déchets 5 l Poids avec batterie: 5,45 kg (7,5 Ah) Autonomie max. 64 Min. (7,5 Ah) Civière Deuter® Suceur parquet Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.394-277.0	736.97	2.16	799.00
	BVL 3/1 Bp Tension de batterie 36 V Débit d'air 35,4 l/s Dépression 189 mbar Volume de la cuve à déchets 3 l Poids avec batterie: 4,9 kg (5 Ah) Autonomie max. 52 Min. (5 Ah) Civière Deuter® light Suceur parquet Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.394-304.0	496.45	2.16	539.00
	T 9/1 Bp Tension de batterie 36 V Débit d'air 40 l/s Dépression 210 mbar Volume de la cuve à déchets 9 l Autonomie max. 64 Min. (7,5 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.528-133.0	363.59	5.51	399.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateurs poussières					
Battery Power Plus 18V					
	HV 1/1 Bp Fs Version services immobiliers Tension de batterie 18 V Débit d'air 33 l/s Dépression 47 mbar Volume de la cuve à déchets 0,9 l Autonomie max. 42 Min. (3,0 Ah) Les kits de démarrage 18 V sont disponibles séparément	1.394-262.0	201.13	1.46	219.00
	HV 1/1 Bp CS Version craftsman Tension de batterie 18 V Débit d'air 33 l/s Dépression 47 mbar Volume de la cuve à déchets 0,9 l Autonomie max. 42 Min. (3,0 Ah) Les kits de démarrage 18 V sont disponibles séparément	1.394-265.0	191.88	1.46	209.00
Courant monophasé 230V					
	T 15/1 HEPA 230 V/700 W Débit d'air 43 l/s Dépression 240 mbar Volume de la cuve à déchets 15 l HEPA 13 filtre Suceur parquet	1.355-252.0	459.30	2.31	499.00
	T 12/1 230 V/700 W Débit d'air 43 l/s Dépression 220 mbar Volume de la cuve à déchets 12 l Suceur parquet	1.355-124.0	366.79	2.31	399.00
	T 10/1 Adv HEPA 230 V/700 W Débit d'air 43 l/s Dépression 220 mbar Volume de la cuve à déchets 10 l HEPA 14 filtre	1.527-419.0	241.91	2.31	264.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateurs poussières					
Courant monophasé 230V					
	T 10/1 Adv 230 V/700 W Débit d'air 43 l/s Dépression 220 mbar Volume de la cuve à déchets 10 l Suceur parquet	1.527-420.0	228.03	2.31	249.00
	T 11/1 Classic RelPlast 230 V/850 W Débit d'air 40 l/s Dépression 235 mbar Volume de la cuve à déchets 11 l	1.527-211.0	195.65	2.31	214.00
	T 7/1 Classic 230 V/850 W Débit d'air 40 l/s Dépression 235 mbar Volume de la cuve à déchets 7 l	1.527-187.0	158.65	2.31	174.00
	BV 5/1 230 V/800 W Débit d'air 53 l/s Dépression 240 mbar Volume de la cuve à déchets 5 l Civière Deuter® avec système Air Stream Comfort Suceur parquet	1.394-212.0	736.82	2.31	799.00
Tension de bord 110 V					
	T 12/1 Hf Aspirateur d'avion 110 V/900 W Débit d'air 54 l/s Dépression 240 mbar Volume de la cuve à déchets 12 l Conçu pour la tension de bord	1.355-147.0	459.30	2.31	499.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateurs poussières					
EB Geräte					
	EB 30/1 Li-Ion 7,2 V/2,6 Ah, Autonomie max. 35 Min. (2,6 Ah) Largeur de travail: 300 mm Volume de la cuve à déchets 1 l	1.545-126.0	274.44	2.16	299.00
Aspiro-brosseurs / Balayeuse aspirante pour moquettes					
Battery Power Plus 36V					
	CVS 65/1 Bp Tension de batterie 36 V Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 625mm Rendement surfacique max. 1800 m²/h Autonomie max. 60 Min. (7,5 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.517-301.0	3411.45	10.38	3699.00
	CV 30/2 Bp Adv Tension de batterie 36 V Largeur de travail 30 cm Débit d'air 40 l/s Dépression 187 mbar Volume de la cuve à déchets 3 l Autonomie max. 49 Min. (6 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.023-206.0	641.11	5.51	699.00
Batterie					
	CV 60/1 RS Bp Pack 36 V/115 Ah Autonomie de la batterie max. 5 h Rendement surfacique max. 3600 m²/h Largeur de travail: 600 mm Débit d'air 33.98 l/s Dépression 117 mbar Volume de la cuve à déchets 17,5 l	1.012-109.0	16642.00	-	17990.00 x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateurs poussières					
Courant monophasé 230V					
	CV 48/2 Adv 230 V/850 W Largeur de travail 480 mm Débit d'air 40 l/s Dépression 200 mbar Volume de la cuve à déchets 5,5 l	1.057-329.0	875.58	2.31	949.00
	CV 38/2 Adv 230 V/850 W Largeur de travail 380 mm Débit d'air 40 l/s Dépression 200 mbar Volume de la cuve à déchets 5,5 l	1.033-336.0	690.57	2.31	749.00
	CV 30/1 230 V/850 W Largeur de travail 300 mm Débit d'air 43 l/s Dépression 193 mbar Volume de la cuve à déchets 5,5 l	1.023-121.0	598.06	2.31	649.00
Nettoyeurs pour moquette					
Battery Power Plus 36V					
	Puzzi 9/1 Bp Tension de batterie 36 V Rendement surfacique max. 12-18 m²/h Réservoir d'eau propre 9 l Débit d'air 57 l/s Dépression 150 mbar Pression de pulvérisation 0,16-0,22 MPa Autonomie max. 35 Min. (7,5 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.101-700.0	687.37	5.51	749.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs pour moquette					
Injecteurs-extracteurs					
	Puzzi 30/4 230 V/1270 W Rendement surfacique max. 60-75 m²/h Réservoir d'eau propre 30 l Débit d'air 74 l/s Dépression 254 mbar Pression de pulvérisation 4 bar Prise pour tête de lavage PW 30 Buse de sol large	1.101-120.0	3125.06	10.00	3389.00
	Puzzi 10/2 Adv 230 V/1270 W Rendement surfacique max. 30-45 m²/h Réservoir d'eau propre 10 l Débit d'air 74 l/s Dépression 254 mbar Pression de pulvérisation 2 bar Prise pour tête de lavage PW 30 Buse de sol étroite	1.193-120.0	1671.14	2.31	1809.00
	Puzzi 10/1 230 V/1240 W Rendement surfacique max. 20-25 m²/h Réservoir d'eau propre 10 l Débit d'air 74 l/s Dépression 254 mbar Pression de pulvérisation 1 bar Buse de sol étroite	1.100-130.0	1069.85	2.31	1159.00
	Puzzi 8/1 Adv 230 V/1240 W Rendement surfacique max. 12-18 m²/h Réservoir d'eau propre 8 l Débit d'air 61 l/s Dépression 270 mbar Pression de pulvérisation 1 bar Buse de sol étroite Suceur pour coussins	1.100-242.0	792.32	2.31	859.00

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
--	-----------	--	--------------	---

Nettoyeurs pour moquette

Tête de lavage



<p>PW 30/1 Pou Puzzi 30/4 Rendement surfacique max 70-110 m²/h</p>	1.913-103.0	921.83	2.31	999.00
---	-------------	--------	------	---------------



<p>PW 30/1 Pou Puzzi 10/2 Adv Rendement surfacique max 40-55 m²/h</p>	1.913-102.0	921.83	2.31	999.00
--	-------------	--------	------	---------------

Souffleurs



<p>AB 20 EC 230 V/120 W Max. Débit d'air 1200 m³/h Vitesse de rotation de la soufflante 1450 U/min</p>	1.004-062.0	607.31	2.31	659.00
---	-------------	--------	------	---------------

Nettoyeurs pour revêtements textiles



<p>BRC 40/22 C 230 V/1800 W Rendement surfacique max. 500-900 m²/h Réservoir d'eau propre 22 l Largeur de travail: 400 mm Débit d'air 47 l/s Dépression 290 mbar Pression de pulvérisation 3,5-7 bar Tête de nettoyage orientable de 200° Direction de travail, en avant</p>	1.008-062.0	8028.85	10.00	8690.00	x
---	-------------	---------	-------	----------------	---



<p>BRC 45/45 C 230 V/1725 W Rendement surfacique max. 350-1000 m²/h Réservoir d'eau propre 45 l Largeur de travail: 450 mm Débit d'air 45 l/s Dépression 300 mbar Pression de pulvérisation 3,5-7 bar Direction de travail, avant/arrière</p>	1.008-056.0	9037.91	18.52	9790.00	x
--	-------------	---------	-------	----------------	---

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
--	-----------	--	--------------	---

Nettoyeurs pour moquette

Nettoyeurs pour revêtements textiles



<p>BRS 43/500C 230 V/370 W Rendement surfacique max. 300 m²/h Réservoir d'eau propre 7,5 l Largeur de travail: 430 mm Pression de pulvérisation 3,4 bar Direction de travail, avant/arrière</p>	1.006-671.0	3661.60	10.00	3969.00	x
--	-------------	---------	-------	----------------	---



<p>BRC 30/15 C 230 V/1300 W Rendement surfacique max. 150 m²/h Réservoir d'eau propre 15 l Largeur de travail: 300 mm Débit d'air 20 l/s Dépression 300 mbar Pression de pulvérisation 3,5 bar Direction de travail, avant/arrière</p>	1.008-057.0	3328.58	10.00	3609.00	x
---	-------------	---------	-------	----------------	---

Nettoyeurs à vapeur



<p>SGV 8/5 Classic 230 V/3000 W Pression de vapeur 8 bar Capacité du réservoir 5 l</p>	1.092-019.0	4976.12	10.00	5390.00	x
---	-------------	---------	-------	----------------	---



<p>SG 4/4 230 V/2300 W Pression de vapeur 4 bar Capacité du réservoir 4 l</p>	1.092-292.0	1430.67	2.31	1549.00	
--	-------------	---------	------	----------------	--

Purificateur d'air



<p>AF 100 H13 230 V/80 W Niveau de pression acoustique 25-48 dBA Taille de pièce adaptée max. 87 m² Débit d'air 650 m³/h HEPA 13 filtre</p>	1.024-812.0	607.31	2.31	659.00	
--	-------------	--------	------	---------------	--

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Autolaveuses autoportées						
	B 260 RI Bp Pack DOSE SB R120 36 V/630 Ah, Autonomie de la batterie max. 6 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 1200 mm Rendement surfacique max. 12000 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 260 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage manuel du réservoir Tête de brossage à rouleaux Balai latéral Suceur d'aspiration	1.480-256.0	60767.81	-	65690.00	x
	B 260 RI Bp Pack DOSE SB R100 36 V/630 Ah, Autonomie de la batterie max. 6 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 1000 mm Rendement surfacique max. 10000 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 260 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage manuel du réservoir Tête de brossage à rouleaux Balai latéral Suceur d'aspiration	1.480-252.0	59287.70	-	64090.00	x
	B 200 R Bp Pack DOSE D110 36 V/285 Ah, Autonomie de la batterie max. 6 h Largeur de travail: Brosse-disque 1100 mm Rendement surfacique max. 6600 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 200 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.246-207.0	37826.09	-	40890.00	x
	B 200 R Bp Pack DOSE SB R85 36 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 5 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 850 mm Rendement surfacique max. 5100 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 200 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Balai latéral Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.246-203.0	36068.46	-	38990.00	x
	B 150 R Bp Pack Adv DOSE SB R85 36 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 5 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 850 mm Rendement surfacique max. 5100 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 150 l Batterie et chargeur incl. Toutes roues motrices Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Balai latéral Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.246-039.0	37826.09	-	40890.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Autolaveuses autoportées						
	B 150 R Bp Pack DOSE SB R85 36 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 5 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 850 mm Rendement surfacique max. 5100 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 150 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Balai latéral Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.246-033.0	34218.32	-	36990.00	x
	B 150 R Bp Pack DOSE D90 36 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 5 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 850 mm Rendement surfacique max. 5400 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 150 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Balai latéral Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.246-028.0	31720.63	-	34290.00	x
	B 110 R Bp Pack DOSE R75 24 V/285 Ah, Autonomie de la batterie max. 4 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 750 mm Rendement surfacique max. 4500 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 110 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.161-423.0	26170.21	-	28290.00	x
	B 110 R Bp Pack DOSE SSD R75 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 750 mm Rendement surfacique max. 5100 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 110 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Brossage latéral Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.161-427.0	24875.12	-	26890.00	x
	B 110 R Bp Pack DOSE SSD D75 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail: Brosse-disque 750 mm Rendement surfacique max. 5100 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 110 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Brossage latéral Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.161-424.0	25892.69	-	27990.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Autolaveuses autoportées						
	<p>B 110 R Bp Pack DOSE R75 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 750 mm Rendement surfacique max. 5100 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 110 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration</p>	1.161-419.0	23117.48	-	24990.00	x
	<p>B 110 R Bp Pack DOSE D75 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail: Brosse-disque 750 mm Rendement surfacique max. 5100 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 110 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration</p>	1.161-420.0	22839.96	-	24690.00	x
	<p>B 110 R Classic Bp Pack R75 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail: Brosse-disque 750 mm Rendement surfacique max. 4500 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 110 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration</p>	1.161-435.0	18029.60	-	19490.00	x
	<p>B 110 R Classic Bp Pack D75 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail: Brosse-disque 750 mm Rendement surfacique max. 4500 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 110 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration</p>	1.161-433.0	17752.08	-	19190.00	x



Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
--	-----------	--	--------------	---	--

Autolaveuses autoportées

NOU-VEAU



BD 50/70 R Classic Bp Pack Li-Ion
24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 2,2 h
Largeur de travail: Brosse-disque 510 mm
Rendement surfacique max. 2805 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 70 l
Li-Ion batterie et chargeur rapide incl.
Tête de brossage à brosse-disque
Suceur d'aspiration

1.161-082.0

13385.74

18.52

14490.00

x



BD 50/70 R Classic Bp Pack
24 V/105 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h
Largeur de travail: Brosse-disque 510 mm
Rendement surfacique max. 2805 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 70 l
Batterie et chargeur incl.
Tête de brossage à brosse-disque
Suceur d'aspiration

1.161-071.0

11535.60

18.52

12490.00

x

Autolaveuses à conducteur debout



BR 50/40 RS Bp Pack
36 V/76 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h
Largeur de travail: Brosse-rouleau 550 mm
Rendement surfacique max. 3025 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 40 l
Batterie et chargeur incl.
Tête de brossage à rouleaux
Suceur d'aspiration

1.533-173.0

16993.51

18.52

18390.00

x



BD 50/40 RS Bp Pack
36 V/76 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h
Largeur de travail: Brosse-disque 510 mm
Rendement surfacique max. 2805 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 40 l
Batterie et chargeur incl.
Tête de brossage à brosse-disque
Suceur d'aspiration

1.533-171.0

15420.89

18.52

16690.00

x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
--	-----------	--	--------------	---	--

Autolaveuses autotractées

NOU-VEAU



BD 80/100 W Bp Pack Classic
24 V/285 Ah, Autonomie de la batterie max. 5 h
Largeur de travail: Brosse-disque 810 mm
Rendement surfacique max. 4050 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 100 l
Batterie et chargeur incl.
Tête de brossage à brosse-disque
Suceur d'aspiration

1.127-045.0

16549.49

-

17890.00

x



BD 80/100 W Bp Pack Classic
24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 3 h
Largeur de travail: Brosse-disque 810 mm
Rendement surfacique max. 4050 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 100 l
Batterie et chargeur incl.
Tête de brossage à brosse-disque
Suceur d'aspiration

1.127-018.0

15716.93

-

16990.00

x

NOU-VEAU



BD 80/100 W Bp Pack Classic Li-Ion
24 V/160 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 3,2 h
Largeur de travail: Brosse-disque 810 mm
Rendement surfacique max. 4050 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 100 l
Li-Ion batterie et chargeur rapide incl.
Tête de brossage à brosse-disque
Suceur d'aspiration

1.127-067.0

15531.91

-

16790.00

x

NOU-VEAU



BR 85/100 W Bp Pack Classic
24 V/170 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 2,5 h
Largeur de travail Brosse-rouleau: 850 mm
Rendement surfacique max. 4250 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 100 l
Batterie et chargeur incl.
Tête de brossage à rouleaux
Suceur d'aspiration

1.127-043.0

13774.28

-

14890.00

x



BD 80/100 W Bp Pack Classic
24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 3 h
Largeur de travail: Brosse-disque 810 mm
Rendement surfacique max. 4050 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 100 l
Batterie et chargeur incl.
Tête de brossage à brosse-disque
Suceur d'aspiration

1.127-028.0

12941.72

-

13990.00

x



B 80 W Bp Pack DOSE (Rumpfmodel)
24 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 4 h
Largeur de travail: Brosse-disque 650 - 750 mm
Rendement surfacique max. 3900 - 4500 m²/h
Réservoir d'eau propre/sale 80 l
Batterie et chargeur incl.
Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir
Tête de brosse à commander séparément
Suceur d'aspiration à commander séparément







0.300-033.0

15901.94





-




17190.00

x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Autolaveuses autotractées						
	BD 70/75 W Bp Pack Classic Li-Ion 24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 2 h Largeur de travail: Brosse-disque 705 mm Rendement surfacique max. 3195 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 75 l Li-Ion batterie et chargeur rapide incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.127-066.0	14791.86	-	15990.00	x
	BR 75/75 W Bp Pack Classic 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 2.5 h Largeur de travail Brosse-rouleau: 750 mm Rendement surfacique max. 3750 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 75 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.127-036.0	13034.23	-	14090.00	x
	BD 70/75 W Bp Pack Classic 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 4 h Largeur de travail: Brosse-disque 705 mm Rendement surfacique max. 3550 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 75 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.127-019.0	12201.67	-	13190.00	x
	BD 70/75 W Bp Pack Classic Li-Ion 24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 2 h Largeur de travail: Brosse-disque 705 mm Rendement surfacique max. 3195 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 75 l Li-Ion batterie et chargeur rapide incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.127-065.0	12386.68	-	13390.00	x
	BD 70/75 W Bp Pack Classic Retail 24 V/115 Ah, Autonomie de la batterie max. 2.5 h Largeur de travail: Brosse-disque 705 mm Rendement surfacique max. 3550 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 75 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration courte	1.127-081.0	10536.54	-	11390.00	x
	B 60 W Bp Pack DOSE R65 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 3 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 650 mm Rendement surfacique max. 3900 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 60 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.384-026.0	13755.76	18.52	14890.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Autolaveuses autotractées						
	B 60 W Bp Pack DOSE D65 24 V/170 Ah, Autonomie de la batterie max. 3 h Largeur de travail: Brosse-disque 650 mm Rendement surfacique max. 3900 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 60 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.384-024.0	13570.75	18.52	14690.00	x
	BD 50/55 W Bp Pack Classic 24 V/115 Ah Largeur de travail: Brosse-disque 510 mm Rendement surfacique max. 2550 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 55 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.127-063.0	8020.33	18.52	8690.00	x
	B 50 W Bp Pack DOSE Li-Ion D60 24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 3 h Largeur de travail Brosse-disque: 600 mm Rendement surfacique max. 3900 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Li-Ion batterie et chargeur rapide incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.533-243.0	12183.15	18.52	13190.00	x
	B 50 W Bp Pack DOSE D60 24 V/115 Ah, Autonomie de la batterie max. 3.5 h Largeur de travail Brosse-disque: 600 mm Rendement surfacique max. 3900 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.533-255.0	10333.01	18.52	11190.00	x
	B 50 W Bp Pack DOSE Li-Ion R55 24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 3 h Largeur de travail Brosse-rouleau: 550 mm Rendement surfacique max. 3300 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Li-Ion batterie et chargeur rapide incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.533-241.0	11813.12	18.52	12790.00	x
	B 50 W Bp Pack DOSE R55 24 V/115 Ah, Autonomie de la batterie max. 3.5 h Largeur de travail Brosse-rouleau: 550 mm Rendement surfacique max. 3300 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à rouleaux Suceur d'aspiration	1.533-251.0	9962.98	18.52	10790.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Autolaveuses autotractées						
	B 50 W Bp Pack DOSE Li-Ion D51 24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 3 h Largeur de travail Brosse-disque: 510 mm Rendement surfacique max. 3060 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Li-Ion batterie et chargeur rapide incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.533-239.0	11443.09	18.52	12390.00	x
	B 50 W Bp Pack DOSE D51 24 V/115 Ah, Autonomie de la batterie max. 3,5 h Largeur de travail Brosse-disque: 510 mm Rendement surfacique max. 3060 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Batterie et chargeur incl. Système de dosage de détergent DOSE AutoFill et système de rinçage automatique du réservoir Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.533-249.0	9592.95	18.52	10390.00	x
Autolaveuses compactes/à guidage manuel						
Battery Power Plus 36V						
	BR 30/4 C BP Tension de batterie 36 V Largeur de travail Brosse-rouleau 300 mm Rendement surfacique max. 200 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 4 l Tête de brossage à rouleaux et suceur d'aspiration intègre Autonomie max. 35 Min. (7,5 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.783-234.0	1769.70	5.51	1919.00	
Battery Power Plus 18V						
	BR 30/1 C BP Tension de batterie 18 V Largeur de travail Brosse-rouleau 300 mm Rendement surfacique max. 200 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 1/0,7 l Tête de brossage à rouleaux et suceur d'aspiration intègre Autonomie max. 60 Min. (3,0 Ah) Les kits de démarrage 18 V sont disponibles séparément	1.783-054.0	641.11	5.51	699.00	






Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Autolaveuses compactes/à guidage manuel						
Batterie						
	BD 50/50 C Bp Pack Classic Li-Ion 24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 3 h Largeur de travail: Brosse-disque 510 mm Rendement surfacique max. 2040 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Li-Ion batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.127-060.0	6817.74	18.52	7390.00	x
	BD 50/50 C Bp Pack Classic 24 V/115 Ah, Autonomie de la batterie max. 3 h Largeur de travail: Brosse-disque 510 mm Rendement surfacique max. 2040 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 50 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.127-006.0	5707.66	18.52	6190.00	x
	BD 43/25 C Bp Pack Classic Li-Ion 24 V/80 Ah Li-Ion, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail: Brosse-disque 430 mm Rendement surfacique max. 1720 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 25 l Li-Ion batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.515-408.0	6262.70	18.52	6790.00	x
	BD 43/25 C Bp Pack Classic 24 V/76 Ah, Autonomie de la batterie max. 2 h Largeur de travail: Brosse-disque 430 mm Rendement surfacique max. 1720 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 25 l Batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.515-403.0	5152.62	18.52	5590.00	x
	BR 45/22 C Bp Pack 25.2 V/42 Ah, Autonomie de la batterie max. 2 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 450 mm Rendement surfacique max. 1600 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 22 l Li-Ion batterie et chargeur incl. Tête de nettoyage orientable de 200° Suceur d'aspiration	1.783-460.0	6826.26	10.00	7390.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Description produit						
Autolaveuses compactes/à guidage manuel						
Batterie						
	BD 38/12 C BP Pack 25.2 V/21 Ah, Autonomie de la batterie max. 1,5 h Largeur de travail: Brosse-disque 380 mm Rendement surfacique max. 1520 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 12 l Li-Ion batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.783-430.0	4328.58	10.00	4690.00	x
	BR 35/12 C BP Pack 25.2 V/21 Ah, Autonomie de la batterie max. 1,5 h Largeur de travail: Brosse-rouleau 350 mm Rendement surfacique max. 1400 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 12 l Li-Ion batterie et chargeur incl. Tête de nettoyage orientable de 200° Suceur d'aspiration	1.783-467.0	4883.62	10.00	5290.00	x
	BD 30/4 C Bp Pack 36 V/5,2 Ah, Autonomie de la batterie max. 1 h Largeur de travail: Brosse-disque 280 mm Rendement surfacique max. 900 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 4 l Li-Ion batterie et chargeur incl. Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.783-230.0	2597.39	10.38	2819.00	
Courant monophasé 230V						
	BD 50/60 C Ep Classic 230 V/1350 W Largeur de travail: Brosse-disque 510 mm Rendement surfacique max. 2040 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 60 l Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.127-002.0	3448.83	10.00	3739.00	x
	BD 43/25 C Ep Classic 230 V/1400 W Largeur de travail: Brosse-disque 430 mm Rendement surfacique max. 1720 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 35 l Tête de brossage à brosse-disque Suceur d'aspiration	1.515-401.0	3291.57	10.00	3569.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Description produit						
Autolaveuses compactes/à guidage manuel						
Courant monophasé 230V						
	BR 40/10C Adv 230 V/2710 W Largeur de travail: Brosse-rouleau 400 mm Rendement surfacique max. 400 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 10 l Tête de brossage à rouleaux et suceur d'aspiration intègre	1.783-311.0	3023.30	10.00	3279.00	x
	BR 30/4 C 230 V/820 W Largeur de travail: Brosse-rouleau 300 mm Rendement surfacique max. 200 m²/h Réservoir d'eau propre/sale 4 l Tête de brossage à rouleaux et suceur d'aspiration intègre	1.783-220.0	1689.64	2.31	1829.00	
Monobrosses						
	BDS 43/ Orbital C Spray 230 V/1100 W Largeur de travail: 430 mm Pression de contact des brosses: 38 - 55 kg Vitesse de rotation des brosses: 60 U/min Oscillations: 1500 O/min Capacité du réservoir d'eau propre: 12 l Buses d'injection Plateau entraîneur incl.	1.291-253.0	2042.73	10.00	2219.00	
	BDS 43/ Orbital C 230 V/1100 W Largeur de travail: 430 mm Pression de contact des brosses: 38 - 55 kg Vitesse de rotation des brosses: 60 U/min Oscillations: 1500 O/min Capacité du réservoir d'eau propre: 12 l Plateau entraîneur incl.	1.291-252.0	1802.21	10.00	1959.00	
	BDS 43/Duo C 230 V/1500 W Largeur de travail: 430 mm Pression de contact des brosses: 45 kg Vitesse de rotation des brosses: 150 - 300 U/min Plateau entraîneur incl.	1.291-250.0	1506.19	10.00	1639.00	

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Monobrosses						
	BDS 43/150 C Classic 230 V/1500 W Largeur de travail: 430 mm Pression de contact des brosses: 43 kg Vitesse de rotation des brosses: 150 U/min Plateau entraîneur incl.	1.291-243.0	969.65	10.00	1059.00	
	BD 17/5 C 230 V/150 W Largeur de travail: 170 - 200 mm Vitesse de rotation des brosses: 470 U/min Brosses à commander séparément	1.737-107.0	940.34	2.31	1019.00	
	BDP 43/400 C 230 V/1300 W Largeur de travail: 430 mm Pression de contact des brosses: 22 g/cm² Vitesse de rotation des brosses: 380 U/min Plateau entraîneur incl.	1.291-251.0	1469.19	10.00	1599.00	
Polisseuses						
	BDP 50/1500 C 230 V/1100 W Largeur de travail: 510 mm Pression de contact des brosses: 4 g/cm² Vitesse de rotation des brosses: 1500 U/min Plateau entraîneur incl.	1.291-141.0	3310.07	10.00	3589.00	x
Autolaveuses escalator						
	BR 47/35 Esc 230 V/1400 W Largeur de travail: 470 mm Réservoir d'eau propre/sale 35 l Peigne d'entrée à commander séparément	1.310-109.0	23006.46	18.52	24890.00	x





Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Balayeuses industrielles autoportées						
	KM 170/600 R D Classic Kubota V1505, diesel 18,5 kW/24,8 CH Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1700 mm Filtre à poches Cuve à déchets: 600 l Rendement surfacique max. 23800 m²/h Vidage en hauteur Roues, sur pneus	1.186-145.0	80656.80	-	87190.00	x
	KM 150/500 R Bp Pack 48 V/700 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1500 mm Filtre plissé plat Cuve à déchets: 500 l Rendement surfacique max. 12000 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein Batterie et chargeur incl.	1.186-130.0	98788.16	-	106790.00	x
	KM 150/500 R D Yanmar 3TNV82A, diesel 18,6 kW/25,3 CH Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1500 mm Filtre plissé plat Cuve à déchets: 500 l Rendement surfacique max. 18000 m²/h Vidage en hauteur Roues, sur pneus	1.186-124.0	80656.80	-	87190.00	x
	KM 150/500 R D Classic Yanmar 3TNV76A, diesel 15,8 kW/21,5 CH Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1500 mm Filtre à poches Cuve à déchets: 500 l Rendement surfacique max. 18000 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein	1.186-134.0	65578.17	-	70890.00	x
	KM 130/300 R Bp Pack 36 V/360 Ah, Autonomie de la batterie max. 2 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1300 mm Filtre plissé plat Cuve à déchets: 300 l Rendement surfacique max. 9100 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein Batterie et chargeur incl.	1.186-129.0	64468.09	-	69690.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Balayeuses industrielles autoportées						
	KM 130/300 R D Yanmar 3TNV76A, diesel 15,8 kW/21,5 CH Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1300 mm Filtre plissé plat Cuve à déchets: 300 l Rendement surfacique max. 13000 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein	1.186-120.0	59102.68	-	63890.00	x
	KM 130/300 R D Classic Yanmar 3TNV76A, diesel 15,8 kW/21,5 CH Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1300 mm Filtre à poches Cuve à déchets: 300 l Rendement surfacique max. 13000 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein	1.186-139.0	49759.48	-	53790.00	x
	KM 120/250 R BP Pack Classic 36 V/360 Ah, Autonomie de la batterie max. 3,5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1200 mm Filtre à poches Cuve à déchets: 250 l Rendement surfacique max. 7200 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein Batterie et chargeur incl.	1.186-003.0	56697.50	-	61290.00	x
	KM 120/250 R D Classic Yanmar 3TNV76A, diesel 15,8 kW/21,5 CH Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1200 mm Filtre à poches Cuve à déchets: 250 l Rendement surfacique max. 10800 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein	1.186-000.0	44764.11	-	48390.00	x
	KM 105/180 R Bp Pack Classic 36 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1050 mm Filtre à poches Cuve à déchets: 180 l Rendement surfacique max. 6300 m²/h Vidage en hauteur Roues caoutchouc plein Batterie et chargeur incl.	1.186-051.0	41526.36	-	44890.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Balayeuses autoportées						
	KM 125/130 R Bp Pack 24 V/400 Ah, Autonomie de la batterie max. 5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1250 mm Filtre plissé plat/Tact Cuve à déchets: 130 l Rendement surfacique max. 10000 m²/h Vidage en hauteur Balai ventral Roues, sur pneus Batterie et chargeur incl.	0.300-236.0	39768.73	-	42990.00	x
	KM 125/130 R G Worms EX40, essence 8300 W/11,3 PS Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1250 mm Filtre plissé plat/Tact Cuve à déchets: 130 l Rendement surfacique max. 10000 m²/h Balai ventral Vidage en hauteur Roues, sur pneus	0.300-218.0	34680.85	-	37490.00	x
	KM 100/120 R BP Pack 4SB 24 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 3,5 h Largeur de travail mit 4 Balai latéral 2300 mm Filtre rond Cuve à déchets: 120 l Rendement surfacique max. 13800 m²/h Système de balais Quadro 4 Vidage en hauteur Gyrophare Roues, sur pneus Batterie et chargeur incl.	1.280-173.0	35698.43	-	38590.00	x
	KM 100/120 R BP Pack 24 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 4 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1000 mm Filtre rond Cuve à déchets: 120 l Rendement surfacique max. 6000 m²/h Vidage en hauteur Roues, sur pneus Batterie et chargeur incl.	1.280-172.0	29130.43	-	31490.00	x
	KM 100/120 R G Honda GX 270, essence 6000 W/8,2 PS Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1000 mm Filtre rond Cuve à déchets: 120 l Rendement surfacique max. 7000 m²/h Vidage en hauteur Roues, sur pneus	1.280-171.0	23857.54	-	25790.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.		
Balayeuses autoportées						
	KM 100/100 R Bp Pack 24 V/240 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1000 mm Filtre rond Cuve à déchets: 100 l Rendement surfacique max. 6000 m²/h Roues, sur pneus Batterie et chargeur incl.	1.280-112.0	24320.07	-	26290.00	x
	KM 100/100 R G Honda, GX 270, essence 6600 W/9 PS Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 1000 mm Filtre rond Cuve à déchets: 100 l Rendement surfacique max. 8000 m²/h Roues, sur pneus	1.280-105.0	17659.57	-	19090.00	x
	KM 90/60 R Bp Pack 24 V/180 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 900 mm Filtre rond Cuve à déchets: 60 l Rendement surfacique max. 5400 m²/h Roues, sur pneus Batterie et chargeur incl.	1.047-312.0	17104.53	-	18490.00	x
	KM 90/60 R G Worms EX27, essence 5300 W/7,2 PS Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 900 mm Cuve à déchets: 60 l Filtre rond Rendement surfacique max. 7200 m²/h Roues, sur pneus	1.047-310.0	15346.90	-	16590.00	x
	KM 85/50 R Bp Pack 2 SB 24 V/115 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 2 balai latéral incl., 850 mm Filtre plissé plat Cuve à déchets: 50 l Rendement surfacique max. 6510 m²/h Roues, sur pneus Batterie et chargeur incl.	1.351-128.0	14033.28	18.52	15190.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.		
Balayeuses autotractées						
Battery Power Plus 36V						
	KM 70/30 C Bp 2 SB Tension de batterie 36 V Largeur de travail, 2 balai latéral incl. 980 mm Cuve à déchets brut/net: 45/20 l Rendement surfacique max. 3920 m²/h Entraînement électrique du balai principal et des brosses latérales Système de filtration active de la poussière Autonomie de la batterie max. 2 h (7,5 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.517-231.0	1894.34	10.38	2059.00	
	KM 70/25 C Bp 2 SB Tension de batterie 36 V Largeur de travail, 2 balai latéral incl. 980 mm Cuve à déchets brut/net: 45/20 l Rendement surfacique max. 3920 m²/h Entraînement électrique du balai principal et des brosses latérales Autonomie de la batterie max. 3,4 h (7,5 Ah) Les kits de démarrage 36 V sont disponibles séparément	1.517-230.0	1505.81	10.38	1639.00	
Batterie						
	KM 85/50 W Bp Pack 2 SB 24 V/105 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 2 balai latéral incl., 1050 mm Cuve à déchets: 50 l Rendement surfacique max. 4725 m²/h Batterie et chargeur incl.	1.351-119.0	8760.39	18.52	9490.00	x
	KM 85/50 W Bp Pack 24 V/105 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 850 mm Cuve à déchets: 50 l Rendement surfacique max. 3825 m²/h Batterie et chargeur incl.	1.351-117.0	7927.83	18.52	8590.00	x
	KM 75/40 W Bp Pack 24 V/60 Ah, Autonomie de la batterie max. 2,5 h Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 750 mm Cuve à déchets: 40 l Rendement surfacique max. 3375 m²/h Batterie et chargeur incl.	1.049-207.0	5522.65	18.52	5990.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Balayeuses autotractées					
 <p>KM 75/40 W G Kohler HD 675, essence 3100 W/4,1 PS Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 750 mm Cuve à déchets: 40 l Rendement surfacique max. 3375 m²/h</p>	1.049-216.0	4523.59	-	4890.00	x
Manuel					
 <p>KM 70/20 C 2 SB Largeur de travail, 2 balai latéral incl., 980 mm Cuve à déchets brut/net: 45/20 l Rendement surfacique max. 3920 m²/h Balai principal et balai latéral réglables en continu</p>	1.517-131.0	803.89	-	869.00	
 <p>KM 70/20 C Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 700 mm Cuve à déchets brut/net: 45/20 l Rendement surfacique max. 2800 m²/h Balai principal et balai latéral réglables en continu</p>	1.517-130.0	711.38	-	769.00	
 <p>KM 70/15 C Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 700 mm Cuve à déchets: 15 l Rendement surfacique max. 2800 m²/h Balai latéral réglable par paliers</p>	1.517-151.0	517.11	-	559.00	



Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle					
Aspirateurs industriels solides/poussières					
	IVS 100/75 Lp 400 V/7500 W Débit d'air 148 l/s Dépression 305 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, LongoPac Accessoires à commander séparément	1.573-821.0	12368.16	18.52	13390.00 x
	IVS 100/75 M 400 V/7500 W Débit d'air 148 l/s Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M Accessoires à commander séparément	1.573-822.0	11905.62	18.52	12890.00 x
	IVS 100/55 Lp 400 V/5500 W Débit d'air 138 l/s Dépression 240 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, LongoPac Accessoires à commander séparément	1.573-721.0	9592.95	18.52	10390.00 x
	IVS 100/55 M 400 V/5500 W Débit d'air 138 l/s Dépression 240 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M Accessoires à commander séparément	1.573-722.0	9315.43	18.52	10090.00 x
	IVS 100/40 Lp 400 V/4200 W Débit d'air 148 l/s Dépression 175 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, LongoPac Accessoires à commander séparément	1.573-621.0	8020.33	18.52	8690.00 x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle					
Aspirateurs industriels solides/poussières					
	IVS 100/40 M 400 V/4200 W Débit d'air 148 l/s Dépression 154 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M Accessoires à commander séparément	1.573-622.0	8390.36	18.52	9090.00 x
	IVR 100/60 Ef 400 V/6000 W Débit d'air 175 l/s Dépression 260 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Volet de sortie Filter Classe de poussières L Accessoires à commander séparément	9.989-405.0	14051.80	-	15190.00 x
	IVR 100/40 Sc 400 V/4700 W Débit d'air 138 l/s Dépression 140 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.986-069.0	10240.50	18.52	11090.00 x
	IVR 100/30 Sc 400 V/3000 W Débit d'air 88 l/s Dépression 260 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-413.0	8760.39	18.52	9490.00 x
	IVR 100/30 Ef 400 V/3000 W Débit d'air 88 l/s Dépression 260 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Volet de sortie Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-406.0	9315.43	18.52	10090.00 x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle					
Aspirateurs industriels solides/poussières					
	IVR 100/24-2 Ef 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Volet de sortie Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-407.0	6817.74	18.52	7390.00 x
	IVR 100/24-2 Sc 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-414.0	5800.17	18.52	6290.00 x
	RI 331 D3 IE2-IS-H 400 V/3000 W Débit d'air 88 l/s Dépression 260 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière H Accessoires à commander séparément	9.987-558.0	11535.60	18.52	12490.00 x
	IVR 50/40 Sc 400 V/4700 W Débit d'air 138 l/s Dépression 140 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-412.0	9962.98	18.52	10790.00 x
	IVR 50/30 Sc 400 V/3000 W Débit d'air 88 l/s Dépression 260 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-411.0	8297.85	18.52	8990.00 x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle					
Aspirateurs industriels solides/poussières					
	IVR 50/24-2 Sc 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-410.0	5985.18	18.52	6490.00 x
	IVR 50/15 Sc 400 V/1500 W Débit d'air 58 l/s Dépression 200 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-409.0	7742.81	18.52	8390.00 x
	IVR 40/30 Sc 400 V/3000 W Débit d'air 88 l/s Dépression 260 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.986-067.0	7557.80	18.52	8190.00 x
	IVR 40/24-2 Sc 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-408.0	5707.66	18.52	6190.00 x
	IVR 35/20-2 Sc Me 230 V/2000 W Débit d'air 100 l/s Dépression 220 mbar Volume de la cuve à déchets 35 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.986-065.0	4606.10	10.00	4990.00 x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels solides/poussières						
	IVM 100/36-3 Oss 230 V/3600 W Débit d'air 222 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-952.0	4782.59	18.52	5190.00	x
	IVM 100/36-3 (H) 230 V/3600 W Débit d'air 222 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière H Accessoires à commander séparément	9.989-951.0	4505.07	18.52	4890.00	x
	IVM 60/36-3 H ACD 230 V/3600 W Débit d'air 116 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière H / ACD pour les poussières inflammables Accessoires à commander séparément	9.990-524.0	5615.15	18.52	6090.00	x
	IVM 100/36-3 230 V/3600 W Débit d'air 222 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-950.0	3857.52	18.52	4190.00	x
	IVM 60/36-3 H 230 V/3600 W Débit d'air 222 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière H Accessoires à commander séparément	9.989-910.0	5245.12	18.52	5690.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels solides/poussières						
	IVM 60/36-3 230 V/3600 W Débit d'air 221 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	1.573-320.0	3375.56	18.52	3669.00	x
	IVM 60/30 400 V/3000 W Débit d'air 68 l/s Dépression 286 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	1.573-520.0	5152.62	18.52	5590.00	x
	IVM 60/24-2 M ACD WS 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M / ACD pour les poussières inflammables Wet separator (séparateur humide) Accessoires à commander séparément	9.990-267.0	6632.73	18.52	7190.00	x
	IVM 40/24-2 H ACD 230 V/2300 W Débit d'air 106 l/s Dépression 225 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière H / ACD pour les poussières inflammables Accessoires à commander séparément	9.990-224.0	3866.04	10.00	4190.00	x
	IVM 40/24-2 H 230 V/2300 W Débit d'air 106 l/s Dépression 225 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière H Accessoires à commander séparément	9.989-908.0	3522.84	10.00	3816.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.		
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels solides/poussières						
	IVM 40/24-2 (H) 230 V/2300 W Débit d'air 106 l/s Dépression 225 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière H Accessoires à commander séparément	9.989-907.0	3245.32	10.00	3519.00	x
	IVM 40/24-2 M Lp 230 V/2300 W Débit d'air 106 l/s Dépression 225 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-909.0	3291.57	10.00	3569.00	x
	IVM 40/24-2 230 V/2300 W Débit d'air 106 l/s Dépression 225 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Filtre classe de poussière M Accessoires à commander séparément	9.989-906.0	2477.51	10.00	2689.00	x
	IVC 60/30 Tact² 400 V/3000 W Débit d'air 68 l/s Dépression 286 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage automatique du filtre Tact² Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage Vidange du réservoir, Châssis réglable Accessoires à commander séparément	1.576-101.0	6447.71	18.52	6990.00	x
	IVC 60/30 Ap 400 V/3000 W Débit d'air 68 l/s Dépression 286 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Vidange du réservoir, Châssis réglable Accessoires à commander séparément	1.576-107.0	5615.15	18.52	6090.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels. Description produit	N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.		
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels solides/poussières						
	IVC 60/24-2 Tact² M 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage automatique du filtre Tact² Vidange du réservoir, Châssis réglable Accessoires à commander séparément	1.576-105.0	3633.85	10.00	3939.00	x
	IVC 60/24-2 Ap 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 254 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Vidange du réservoir, Châssis réglable Accessoires à commander séparément	1.576-104.0	2903.04	10.00	3149.00	x
	IVR-B 50/30 400 V/3000 W Débit d'air 88 l/s Dépression 260 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Accessoires à commander séparément	9.989-415.0	5060.11	18.52	5490.00	x
	IVR-B 30/15 400 V/1500 W Débit d'air 58 l/s Dépression 200 mbar Volume de la cuve à déchets 50 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Accessoires à commander séparément	9.989-416.0	3958.55	10.00	4290.00	x
	IVR-B 20/8 400 V/800 W Débit d'air 39 l/s Dépression 90 mbar Volume de la cuve à déchets 20 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Accessoires à commander séparément	9.989-417.0	3152.81	10.00	3419.00	x



Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels Ex						
	IVS 100/75 M Z22 400 V/7500 W Débit d'air 148 l/s Dépression 305 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M/Zone 22 Accessoires à commander séparément	9.987-900.0	16253.45	18.52	17590.00	x
	IVS 100/55 M Z22 400 V/5500 W Débit d'air 138 l/s Dépression 240 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M/Zone 22 Accessoires à commander séparément	9.987-899.0	13385.74	18.52	14490.00	x
	IVM 60/30 M Z22 400 V/3000 W Débit d'air 55 l/s Dépression 250 mbar Volume de la cuve à déchets 60 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage manuelle du filtre Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M/Z22 Accessoires à commander séparément	1.573-521.0	7187.77	18.52	7790.00	x
	IVM 40/12-1 H Z22 230 V/1200 W Débit d'air 44 l/s Dépression 239 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière H/Z22 Accessoires à commander séparément	9.990-266.0	5716.18	10.00	6190.00	x
	IVM 40/12-1 M Z22 230 V/1200 W Débit d'air 44 l/s Dépression 239 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 70 Décolmatage de filtre Pull and Clean Vidange du réservoir, Châssis réglable Appareil classe de poussière M/Z22 Accessoires à commander séparément	9.990-265.0	5346.15	10.00	5790.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels liquides/copeaux						
	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 235 mbar Volume de la cuve à déchets 120 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Pompe récupérateur d'eau intégrée Vidange du réservoir, Châssis basculant Cuve à déchets en inox Accessoires à commander séparément	9.987-890.0	7372.78	18.52	7990.00	x
	IVR-L 120/24-2 Tc Me 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 235 mbar Volume de la cuve à déchets 120 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis basculant Cuve à déchets en inox Accessoires à commander séparément	9.987-889.0	5531.17	10.00	5990.00	x
	IVR-L 120/24-2 Tc 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 235 mbar Volume de la cuve à déchets 120 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis basculant Accessoires à commander séparément	9.987-888.0	4143.56	10.00	4490.00	x
	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Pompe récupérateur d'eau intégrée Vidange du réservoir, Châssis basculant Cuve à déchets en inox Accessoires à commander séparément	9.987-887.0	6456.23	10.00	6990.00	x
	IVR-L 100/24-2 Tc Me 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis basculant Cuve à déchets en inox Accessoires à commander séparément	9.987-886.0	4513.59	10.00	4890.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels liquides/copeaux						
	IVR-L 100/24-2 Tc Dp 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis basculant Pompe récupérateur d'eau intégrée Accessoires à commander séparément	9.989-400.0	53469.15	10.00	5790.00	x
	IVR-L 100/24-2 Tc 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis basculant Accessoires à commander séparément	9.987-885.0	3550.59	10.00	3849.00	x
	IVR-L 100/24-2 Me 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Behälterentleerung Standard-Fahrgestell Cuve à déchets en inox Accessoires à commander séparément	9.987-884.0	3958.55	10.00	4290.00	x
	IVR-L 100/24-2 230 V/2400 W Débit d'air 148 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 100 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis standard Accessoires à commander séparément	9.987-883.0	2977.05	10.00	3229.00	x
	IVR-L 65/20-2 Tc 230 V/2000 W Débit d'air 100 l/s Dépression 220 mbar Volume de la cuve à déchets 65 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis basculant Accessoires à commander séparément	9.989-403.0	3356.33	10.00	3639.00	x

Matériels de nettoyage pour les professionnels.		N° d'art.	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Technologie d'aspiration industrielle						
Aspirateurs industriels liquides/copeaux						
	IVR-L 65/12-1 Tc 230 V/1200 W Débit d'air 100 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 65 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis basculant Accessoires à commander séparément	9.986-055.0	2736.53	10.00	2969.00	x
	IVR-L 40/12-1 230 V/1200 W Débit d'air 59 l/s Dépression 230 mbar Volume de la cuve à déchets 40 l Diamètre nominal de raccordement DN 50 Vidange du réservoir, Châssis standard Accessoires à commander séparément	9.986-054.0	2514.51	10.00	2729.00	x
Nettoyeurs cryogénique						
	IB 15/120 230 V/600 W Pression d'air nécessaire 2-16 bar Débit d'air nécessaire 2-12 (m³/Min.)	1.574-104.0	35494.89	18.52	38390.00	x
	IB 7/40 Adv 230 V/1000 W Pression d'air nécessaire 2-10 bar Débit d'air nécessaire 0,5-3,5 (m³/Min.)	1.574-002.0	27816.82	18.52	30090.00	x
	IB 10/8 L2P Adv 230 V/1000 W Pression d'air nécessaire 0,7-10 bar Débit d'air nécessaire 0,07-1,5 (m³/Min.) Bouteille de CO ₂ non comprise	1.574-201.0	18658.63	18.52	20190.00	x



KÄRCHER

makes a difference

Informations et conseils:

Suisse

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850 868
Fax +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

 facebook.com/
kaercher.professional.ch

 instagram.com/
kaercher_schweiz

 linkedin.com/
company/kaercher-schweiz

 xing.com/
companies/kaercherag

 youtube.com/
kaercherCH