



Husqvarna®

# Produits et Services Professionnels 2024



POUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL  
PLUS SIMPLE ET MIEUX ORGANISÉE

**Produits, accessoires et solutions digitales  
pour des espaces verts professionnels  
et l'entretien des arbres**






















# Découvrez une meilleure façon de travailler

Nous sommes des pionniers, des innovateurs et des précurseurs. Nous sommes des acteurs du changement : nous développons et perfectionnons les solutions de demain pour relever les défis d'aujourd'hui et du futur. Mais surtout, nous fournissons des produits premium et des services intelligents pour améliorer votre quotidien. Nos produits et services facilitent vos journées de travail et rendent l'entretien des espaces verts plus simple et plus efficace. Nous sommes là pour améliorer vos performances. Bienvenue chez Husqvarna.







UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE	4	
NOUVEAUTÉS PRODUITS 2024	8	
NOTRE OFFRE COMPLÈTE DE BATTERIES	12	
UN LEADER DU MARCHÉ DES ROBOTS TONDEUSES	16	
NOTRE OFFRE COMPLÈTE DE TRONÇONNEUSES	22	
SERVICES BY HUSQVARNA	26	
HUSQVARNA FLEET SERVICES	30	
PRODUITS À BATTERIE	34	
ROBOTS TONDEUSES	48	
TRONÇONNEUSES	60	
DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES	86	
DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES	90	
TAILLE-HAIES	108	
SOUFFLEURS	116	
TONDEUSES AUTOPORTÉES	120	
TONDEUSES	136	
CARBURANT ET LUBRIFIANTS	146	
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION	150	
COLLECTION DE VÊTEMENTS DE LOISIRS HUSQVARNA XPLORER	166	

# À la recherche de méthodes innovantes et efficaces pour bien faire les choses

Le petit fabricant de pièces de fonderie et d'armes qui a fait ses débuts à Huskvarna, en Suède, en 1689, est devenu un fournisseur mondial renommé de produits et de solutions pour les professionnels des espaces verts et de l'entretien des arbres. Aujourd'hui, Husqvarna est un leader sur le marché de la robotique et joue un rôle clé dans le développement de nouvelles solutions autonomes et dans la transition inévitable de l'essence vers la batterie.

Nous savons que les espaces verts sont plus importants que jamais, et que tous les professionnels impliqués dans leur entretien jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Notre priorité est donc d'aider nos clients à donner le meilleur d'eux-mêmes, de la meilleure façon possible. Nous devons tous accepter le changement, et nous devons le faire ensemble, en tant que partenaires.

Notre engagement envers ce changement est ce qui nous motive. Nous tirons parti de notre expertise et de notre capacité d'innovation pour contribuer à l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, en concevant des solutions et des méthodes inédites et plus efficaces. Notre vaste gamme de machines à batterie hautes performances ainsi que nos solutions de tonte autonomes aident les professionnels du monde entier à réduire les émissions de CO<sub>2</sub> issues de l'utilisation de leurs produits.

En 2022, nous avons introduit sur le marché l'avenir de l'entretien autonome professionnel des grandes pelouses : Husqvarna CEORA™. Avec une absence totale d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant l'utilisation, CEORA™ peut réduire considérablement l'empreinte carbone d'une entreprise. Tout au long du cycle de vie du produit, vos émissions globales peuvent diminuer jusqu'à 83% par rapport à une tondeuse autoportée à moteur diesel Husqvarna\*.

Mais ce n'est qu'un exemple. De notre offre complète pour les paysagistes ou les professionnels de l'entretien des arbres aux détails les plus infimes, nous développons, ajustons et adaptons nos produits et services en permanence.

Pour nos clients professionnels dans le monde entier, nous nous devons de continuer à innover, et nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour rendre les espaces verts encore plus écologiques. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence et contribuer à un avenir plus durable pour nous tous.

## **Yvette Henshall-Bell**

Présidente de l'unité commerciale professionnelle mondiale  
Division Forêt et Jardin Husqvarna

\*Évaluation du cycle de vie effectuée par un analyste accrédité Ramboll et examinée par le réviseur tiers Research Institute of Sweden (RISE), accessible sur [husqvarna.com/ceora-ica](https://husqvarna.com/ceora-ica)







# Plus de trois siècles d'histoire

Depuis nos débuts, la force motrice de l'ensemble de l'entreprise Husqvarna est le progrès. Nous nous efforçons de trouver de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et de nouvelles solutions technologiques. Les solutions révolutionnaires d'aujourd'hui en matière d'aménagement paysager et d'entretien des arbres sont le résultat d'une évolution continue. Elles remettent en question le statu quo pour trouver de meilleures façons de faire, pour nos utilisateurs, pour l'environnement et pour le monde qui nous entoure. Et l'aventure continue.







1689

## Fabrication de produits en métal fin

Création de Husqvarna. Production de fusils, puis de machines à coudre et d'équipements de cuisine.

1946

## Tondeuses

La première tondeuse à moteur est fabriquée, marquant les débuts de l'entreprise dans les produits d'extérieur.



1969

## L'ergonomie en ligne de mire

Depuis le lancement de la première tronçonneuse au monde dotée d'un système anti-vibrations en 1969, nous nous sommes concentrés sur la fabrication de produits bien équilibrés, faciles à manœuvrer et légers, ainsi que sur le développement d'autres produits.



1995

## Productivité et développement durable

Pour améliorer l'efficacité tout en réduisant au maximum l'impact environnemental, des innovations telles que Husqvarna Air Injection™ et AutoTune sont mises en œuvre. Le premier robot tondeuse, Husqvarna Automower®, est lancé, ainsi que des solutions à batterie.



2019

## Automatisation

La technologie Husqvarna EPOS™ est présentée, augmentant ainsi les possibilités de nos solutions autonomes. Le passage de l'essence à la batterie s'intensifie.

1903

## Moteurs à combustion et moteurs électriques

En 1903, la première moto de Husqvarna est produite. À partir de ce modèle, la fabrication de moteurs de moto légers et puissants est devenue une caractéristique essentielle des motos de course du monde entier.



1959

## Pionniers dans le secteur des tronçonneuses


La première tronçonneuse Husqvarna est produite. Suivront des innovations telles que le moteur X-TORQ®, le frein de chaîne et les fonctionnalités TrioBrake, renforçant ainsi la position de Husqvarna en tant qu'autorité parmi les fournisseurs de tronçonneuses.



1985

## Améliorations dans le secteur de la tonte des pelouses

Innovations révolutionnaires dans le secteur de la tonte des pelouses, par exemple les tondeuses autoportées à coupe frontale avec direction articulée.



2018

## Solutions professionnelles

Le système de gestion de parc Husqvarna Fleet Services, permettant un meilleur contrôle des parcs de machines, est lancé.

2022

## Husqvarna CEORA™

La tonte autonome et entièrement automatisée de grandes surfaces est rendue possible grâce à la technologie révolutionnaire Husqvarna CEORA™.





## NOUVEAUTÉS PRODUITS 2024

# Tout ce dont vous avez besoin pour une meilleure expérience de coupe

## 62

HUSQVARNA 560 XP® MARK II ET 562 XP® MARK II

### Nouvelles tronçonneuses de 60 cm<sup>3</sup> conçues pour le mouvement

D'innombrables heures de développement ont été consacrées à la refonte et à l'amélioration de nos nouvelles tronçonneuses 60 cm<sup>3</sup> : Husqvarna 560 XP® Mark II et 562 XP® Mark II. Leur poids réduit, leur conception axée sur l'utilisateur et leur excellente maniabilité nous ont inspiré une devise : elles sont, tout comme vous, conçues pour le mouvement.



## 74

HUSQVARNA X-CUT™ C33 et X-CUT™ C35

### Efficacité de coupe supérieure dans des conditions propres

Découvrez une efficacité de coupe améliorée et un affûtage durable avec nos nouvelles chaînes Husqvarna X-CUT™ C33 et X-CUT™ C35. Elles sont entièrement fabriquées par Husqvarna pour garantir un rendement optimal de vos tronçonneuses de 40 à 60 cm<sup>3</sup>.

## 64

HUSQVARNA T542i XP® ET 542i XP®

### La première tronçonneuse à batterie avec embrayage au monde

Bénéficiez d'une puissance de démarrage impressionnante grâce à l'embrayage, tout en profitant des avantages d'un produit à batterie. Voilà ce que vous offrent les nouvelles Husqvarna T542i XP® et 542i XP®, nos dernières tronçonneuses à batterie qui rendent possibles de nouveaux niveaux de puissance, à la cime des arbres comme au niveau du sol.







# 165

PROTÈGE-OREILLES HUSQVARNA X-COM ACTIVE

**Faites passer la communication au niveau supérieur au sein de votre équipe**

Un son d'une clarté exceptionnelle et une réduction avancée du bruit, sans aucun décalage. Et bien évidemment, une excellente protection auditive. Conçu spécialement pour les professionnels de l'entretien des arbres, le nouveau système de communication X-COM Active change véritablement la donne.

# 152-155

**Nouvelle collection haut de gamme de vêtements pour tronçonneuse**

Vous avez besoin de renouveler votre garde-robe de vêtements pour tronçonneuse ? Vous recherchez les produits les plus résistants ou les mieux adaptés au mouvement ? Découvrez les nouveaux modèles Technical Extreme, Technical Robust et Technical Extreme Arborist.



# 165

PROTÈGE-OREILLES HUSQVARNA X-SYNC

**Protège-oreilles avec connectivité Bluetooth®**

Oui, les nouveaux protège-oreilles Husqvarna X-SYNC vous permettent non seulement d'éliminer les bruits nuisibles, mais également d'entendre les sons environnants, d'utiliser votre téléphone mobile en mode mains libres et d'écouter de la musique grâce au streaming ou à la radio FM intégrée.



## NOUVEAUTÉS PRODUITS 2024

# Conçu pour les professionnels exigeants

## 39

HUSQVARNA 525iHF3, 525iHE4 ET 525iHE3

### Taille-haies sur perche à batterie d'une puissance impressionnante

Nous élargissons désormais notre gamme de taille-haies sur perche à batterie avec trois nouveaux modèles dotés d'une puissance équivalant à 25 cm<sup>3</sup>. Avec une portée allant jusqu'à 4 mètres, vous taillerez des haies larges, hautes et basses de manière confortable, efficace et silencieuse. Disponible avec une barre de coupe fixe ou à angle réglable.



## 44

HUSQVARNA 40-C1000X4

### Chargeur multi-batteries et boîtier de transport pour une utilisation sur le terrain

Améliorez la charge, la prise en main et le transport de votre batterie à l'intérieur et à l'extérieur avec notre nouveau chargeur multi-rack et notre nouveau boîtier de transport. Permet de charger rapidement jusqu'à 4 batteries Husqvarna BLi-X 36 V simultanément, avec un maximum de 600 W par emplacement (max. 1 000 W au total). Sa conception durable et résistante aux intempéries (IPX4) protège vos batteries dans toutes les conditions.

## 41

HUSQVARNA LB 448iV

### Tondeuse à batterie autotractée de 48 cm pour le mulching

Nous vous présentons notre première tondeuse à batterie autotractée de 48 cm pour une utilisation semi-professionnelle. Vous bénéficiez d'un carter de coupe robuste en aluminium, d'une marche avant à vitesse variable avec mode de transport et de deux emplacements de batterie BLi-X 36 V; une formule qui a fait ses preuves en termes de productivité.





# 55

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520 EPOS™

## Tonte autonome sans fil pour les pelouses professionnelles de petite taille

Avec le nouveau robot tondeuse Automower® 520 EPOS™, nous vous offrons une tonte professionnelle autonome et sans fil, même pour les pelouses de petite taille. Grâce à Husqvarna Fleet Services, configurez facilement et à distance des programmes de tonte, des zones d'exclusion et bien plus encore.

# 56

CHARGEUR SOLAIRE POUR HUSQVARNA AUTOMOWER®

## Laissez le soleil alimenter vos robots tondeuses

Qu'est-ce qui pourrait rendre votre Automower® Husqvarna encore plus polyvalent, si ce n'est nos accessoires innovants ? Le nouveau chargeur solaire vous permet de faire fonctionner vos robots tondeuses au-delà des limites de votre réseau électrique.



# 130

DÉFEUTREUR POUR PELOUSE HYBRIDE

## Améliorez le jeu de votre club de football local

Grâce à notre outil innovant d'extraction de chaume pour pelouse hybride monté sur votre tondeuse à coupe frontale Husqvarna, vous pouvez effectuer une aération régulière sur des terrains de football hybrides rapidement et facilement. Vous pourrez ainsi réduire les besoins en rénovations coûteuses et augmenter la disponibilité.



# 126

TONDEUSE À COUPE FRONTALE HUSQVARNA P 524XR EFI

## Quittez votre siège et continuez à tondre

Voici la P 524XR EFI, notre première tondeuse à coupe frontale contrôlée à distance. Équipée d'un moteur Kawasaki EFI puissant et économe en carburant avec transmission intégrale, elle offre de nouvelles possibilités pour tondre efficacement les rives et autres pentes raides. Vous pouvez quitter votre siège et continuer à tondre.





# Un système de batterie complet, un monde de possibilités

Chez Husqvarna, nous sommes à l'avant-garde de l'innovation en termes de batteries depuis le lancement de nos premiers produits à batterie en 1995. Depuis lors, nous sommes le fer de lance de cette transition grâce à des produits et des solutions flexibles et de pointe.

Aujourd'hui, notre offre va au-delà des produits et se compose d'un système complet et évolutif. Ce système exhaustif répond aux besoins des professionnels les plus exigeants qui aspirent à un futur sans tracas et alimenté par batterie.





## Un écosystème complet

Produits à batterie, chargeurs, batteries Husqvarna BLi-X 36 V à la pointe de la technologie, accessoires intelligents, gestion de parc et services utiles : l'offre complète de batteries Husqvarna couvre tous les besoins essentiels. Les possibilités de recharge mobile augmentent la productivité de vos opérations, tandis que la flexibilité globale du système offre une évolutivité qui vous permet de réaliser une transition adaptée à votre entreprise. Et nous ne modifierons pas la disposition des batteries et des machines, car une configuration parfaite n'a pas besoin de changer.

## Des produits adaptés à leur utilisation

Notre système de batterie (notre gamme de machines, nos moteurs E-TORO et nos batteries) est conçu pour des applications dédiées et de longues heures d'utilisation professionnelle. Nous vous proposons donc des produits durables, fiables et parfaitement équilibrés avec moteurs intégrés, classés IPX pour des performances par tous les temps. De plus, nous avons consacré de nombreuses heures au développement d'un design ergonomique et axé sur l'utilisateur, permettant de longues journées de travail sans fatigue ni contraintes inutiles.

## Tout un univers d'avantages

L'achat du système de batterie Husqvarna présente de nombreux avantages pour vos opérateurs, votre exploitation et la société dans son ensemble. Les avantages tels que les faibles niveaux de bruit et de vibrations et l'absence d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant l'utilisation sont évidents, tandis que les faibles coûts de fonctionnement et l'évolutivité du système seront un avantage à long terme pour votre entreprise.

## Restez connecté et surveillez votre empreinte

Adopter le système de batterie BLi-X 36 V de Husqvarna est un excellent moyen de réduire l'empreinte carbone de votre entreprise. Grâce à notre outil de gestion numérique, Husqvarna Fleet Services, vous obtenez une vue d'ensemble complète de vos produits, de leur emplacement et de leur état, et vous calculez facilement l'empreinte de votre exploitation.







# L'offre complète de batteries Husqvarna

Notre offre complète de batteries comprend une gamme impressionnante de machines, de batteries puissantes, de chargeurs et d'accessoires. Avec Husqvarna en tant que partenaire, vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre travail sur batterie simple et productif.



## Une vaste gamme de produits

La gamme complète de machines à batterie sans fil puissante répondra à tous les besoins professionnels. Souffleurs de feuilles, débroussailleuses, coupe-bordures, taille-haies, découpeuses, élagueuses sur perche et tondeuses à conducteur marchand... Toutes nos machines sont dotées d'une puissance équivalente à celle de leurs homologues à essence et vous accompagneront de manière fiable lors de vos tâches les plus exigeantes.



## Chargez vos outils avec ce qui se fait de mieux

Pour les installations fixes comme pour les professionnels en déplacement, Husqvarna fournit la meilleure solution pour vos besoins spécifiques. Les chargeurs rapides, les rails de charge à grande échelle ou les solutions de charge sur le terrain et mobiles vous garantissent de ne jamais être à court d'énergie. Toutes les batteries et tous les chargeurs rapides sont dotés de la technologie ActiveCool qui permet un refroidissement actif de la batterie pour réduire les temps de charge.





## Comme vous le souhaitez

Quelles que soient vos tâches, notre système de batterie vous offre la flexibilité nécessaire. Pendant votre travail, vous pouvez transporter la batterie intégrée à la machine, sur notre ceinture à batterie ou utiliser une batterie dorsale.

## Des moteurs puissants et efficaces

Nos moteurs uniques E-TORQ Husqvarna offrent un couple élevé et constant à faible régime, suffisant pour les tâches les plus exigeantes. Ils sont fiables et durables, car les pièces mobiles et les moteurs intégrés sont conçus pour résister à une utilisation professionnelle intensive et exigeante. Ils ne nécessitent aucun entretien et dureront aussi longtemps que votre produit.





# À l'avant-garde des solutions de tonte autonome



Husqvarna est le leader du marché des robots tondeuses professionnels et a été le premier à proposer des solutions révolutionnaires telles que le robot tondeuse 4×4 et Husqvarna CEORA™ pour les opérations professionnelles à grande échelle. Nous sommes un moteur de l'industrie et avons toujours été à la pointe de l'innovation en matière d'entretien professionnel des pelouses, pour un avenir plus durable sans émissions de CO<sub>2</sub> pendant l'utilisation et sans pollution sonore gênante.

Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette aventure.



## À l'avant-garde

Notre premier robot tondeuse a été mis sur le marché en 1995. Depuis, nous n'avons jamais cessé de développer, renforcer et affiner notre offre de solutions robotiques. Cet état d'esprit novateur nous a permis de devenir un leader du marché de la tonte robotisée professionnelle et un fournisseur reconnu de solutions autonomes fiables et efficaces qui font véritablement la différence.

## Une qualité de coupe exceptionnelle

Les exigences en termes d'entretien professionnel de la pelouse mettent la barre haut en matière de résultats. Qu'il s'agisse d'un terrain de football, d'un parcours de golf ou d'un parc urbain, la qualité de coupe doit être parfaite. C'est pourquoi les tondeuses autonomes Husqvarna sont équipées de disques parfaitement aiguisés qui offrent d'excellents résultats en permanence. De plus, la hauteur de coupe est facilement réglable.

## La tonte autonome vous permet de gagner du temps

Les robots tondeuses Husqvarna fonctionnent de manière autonome quand et où vous le souhaitez. 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, de nuit, lorsque tout le monde a quitté la zone, quelles que soient les conditions météorologiques. Vous contrôlez le programme de tonte et obtenez des résultats parfaits avec un minimum d'interventions. Cela vous permet de consacrer davantage de temps à d'autres tâches plus importantes.

## Moins de coûts, moins d'impact

Opter pour des robots tondeuses alimentés par batterie qui ne produisent aucune émission de CO<sub>2</sub> pendant l'utilisation peut vous aider à réduire votre empreinte carbone globale. De plus, avec la baisse des coûts d'exploitation et le gain de temps lié à la tonte autonome, qui vous permet de vous consacrer à d'autres tâches et diminue le temps de gestion, vous réduirez encore davantage vos coûts généraux.







## Une offre autonome qui couvre tous vos besoins essentiels

Des zones de petite taille, vallonnées et complexes aux grandes étendues de pelouse, des terrains de football aux parcs urbains, les tondeuses autonomes Husqvarna sont capables de relever tous les défis. Robuste, fiable et efficace, notre gamme de robots tondeuses vous permettra de gagner du temps tout en obtenant d'excellents résultats 24 heures sur 24.



### Automower® Husqvarna : pour les zones plus petites ou plus complexes

L'Automower® est un robot tondeuse à haute adaptabilité dont la capacité en termes de surface peut atteindre 10 000 m<sup>2</sup>. Utilisé en complément de CEORA™ ou seul, il navigue facilement sur les zones de petite taille ou complexes, offrant des résultats de coupe de qualité optimale. Pour les terrains en pente, le modèle à transmission intégrale peut facilement gérer des pentes jusqu'à 70%.





## Husqvarna CEORA™ : une nouvelle solution pour l'entretien des grandes pelouses

CEORA™ représente l'avenir de l'entretien professionnel des pelouses et constitue une excellente solution pour les surfaces importantes telles que les terrains de football, les grands parcs ou les parcours de golf. Avec une capacité maximale de 50 000 m<sup>2</sup>, la solution autonome CEORA™ vous permettra de faire évoluer vos activités professionnelles. CEORA™ est un modèle évolutif qui vous ouvrira de nouvelles portes en matière de tâches et d'objectifs.



### Le début d'un partenariat idéal

Lors de l'acquisition de CEORA™, pour vous garantir le meilleur départ possible dans votre aventure robotique, vous bénéficiez également du programme HyperCare, un pack d'entretien comprenant une formation au fonctionnement, le remplacement des disques et l'entretien au cours des trois premières étapes. Naturellement, toutes les tondeuses sont équipées d'une protection antiviol.

### Gérez l'ensemble de votre parc en toute simplicité

Définissez la zone de tonte, la hauteur de coupe et le programme de tonte directement depuis votre smartphone. Avec Husqvarna Fleet Services, vous bénéficiez d'une vue d'ensemble idéale de vos machines, de leur état et de leur emplacement. De plus, vous obtenez de précieuses informations opérationnelles et des rappels d'entretien. Plus de détails à la page 30.



# Solutions autonomes pour des possibilités infinies.

Grâce à leur vaste champ d'application, les solutions autonomes de Husqvarna offrent à nos professionnels des espaces verts d'énormes possibilités d'étendre ou d'optimiser leurs opérations. Les clubs sportifs, les gestionnaires de sites, les municipalités, les paysagistes ainsi que tout autre professionnel de l'entretien des pelouses peuvent profiter des résultats exceptionnels et des performances impressionnantes de nos machines tout en gagnant du temps et en économisant sur les coûts d'opérationnels.

## PARCOURS DE GOLF

### Faites plaisir à vos joueurs, vos comptables et vos voisins

Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® sont des solutions idéales pour les parcours de golf. En vous équipant de plusieurs robots tondeuses pour tondre vos roughs et vos fairways de manière discrète et silencieuse, vous proposez en permanence une pelouse de grande qualité. Vous permettez ainsi aux golfeurs de profiter d'un parcours parfait, pour un coût et une perturbation nettement inférieurs à ceux d'une tonte manuelle classique. En fin de compte, le résultat est satisfaisant pour votre personnel d'entretien de l'espace vert, vos comptables et vos joueurs.



## TERRAINS DE SPORT

### Une solution gagnante pour votre club

Un terrain de sport (football ou athlétisme, par exemple) est souvent très utilisé et sa pelouse nécessite une attention et un soin particuliers. Son entretien peut souvent s'avérer difficile, et la fertilisation, l'arrosage et les soins constants peuvent être coûteux et chronophages. Les solutions autonomes Husqvarna travaillent de façon à ne pas interférer avec votre planning. Elles tondent la pelouse tous les jours (ou toutes les nuits), laissant derrière elles des résidus d'herbe coupée qui servent d'engrais naturel à la pelouse.





## INSTALLATIONS

### Une valeur ajoutée pour vos clients et votre entreprise

En tant que gestionnaire de site, vous devez déjà gérer un grand nombre de tâches différentes tout au long de votre journée de travail. Confier l'entretien de la pelouse à une solution robotisée vous offre d'excellents résultats à un coût d'exploitation réduit, ainsi qu'un gain de temps que vous pourrez consacrer à d'autres tâches.



## MUNICIPALITÉS

### Vers des espaces verts améliorés

Dans la plupart des villes et des zones urbaines, les règles en matière d'émissions sont de plus en plus strictes. Avec leurs faibles niveaux sonores et leurs émissions de CO<sub>2</sub> largement inférieures à celles des tondeuses fonctionnant au diesel ou à l'essence, les solutions autonomes Husqvarna offrent de nombreux avantages. Les coûts d'équipement modérés et les besoins en main-d'œuvre limités en font également des solutions particulièrement intéressantes pour les professionnels employés par les municipalités.



## PAYSAGISTES

### La meilleure solution pour les grands espaces

Les paysagistes et les professionnels de l'entretien d'espaces verts en charge de vastes étendues comme les parcs sont souvent soumis à des restrictions et des réglementations régionales relatives à la pollution, au bruit et aux émissions de CO<sub>2</sub>. L'utilisation de robots tondeuses Automower® vous permettra de traiter de vastes surfaces, d'obtenir des résultats parfaits, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de durabilité. La connexion de vos robots tondeuses à Husqvarna Fleet Services vous aidera à mieux optimiser votre planning en saisons basses et hautes.





# **Nous sommes des bûcherons, des spécialistes de l'entretien des arbres et des experts en tronçonneuses**

Notre offre complète de tronçonneuses est conçue pour relever tous les défis de la meilleure façon possible, avec des produits, des accessoires et des services révolutionnaires qui vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans votre domaine.





## Plus de six décennies d'expertise

Nous perfectionnons notre technologie de tronçonneuse depuis 1959. Notre expérience nous a permis de devenir des experts en tronçonneuses, qu'elles soient alimentées par essence ou par batterie. Ce savoir-faire éprouvé nous donne l'expertise technique nécessaire pour proposer des produits permettant à nos utilisateurs d'exceller dans leurs activités.



## Un esprit d'innovation sans faille

Husqvarna a été à l'avant-garde de certaines des fonctionnalités les plus innovantes du secteur des tronçonneuses. De la technologie de moteur aux chaînes et guides sur mesure, en passant par les logiciels intelligents, nous proposons sans cesse des innovations qui changent la vie des professionnels de l'entretien des arbres et des travaux forestiers dans le monde entier.

## L'excellence en matière de tronçonneuses fait partie de notre ADN

Nous sommes nés dans la forêt suédoise et le travail à la tronçonneuse fait partie de nous. Le cœur de notre travail consiste à faciliter le travail à la tronçonneuse et à améliorer la prise en main ainsi que la maniabilité. La capacité de coupe et la fiabilité font également partie de nos priorités. Dans chaque tronçonneuse, chaque chaîne et chaque guide que nous produisons, ces caractéristiques sont au centre de nos préoccupations et nous cherchons toujours à offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur.


## Conçues pour les professionnels, par des professionnels

Chez Husqvarna, nous sommes des spécialistes des travaux forestiers et de l'entretien des arbres. Nous connaissons donc par cœur l'environnement dans lequel nos produits doivent fournir des performances dépassant les attentes. Notre savoir-faire et notre expérience nous ont permis de personnaliser et d'affiner notre offre complète pour qu'elle soit parfaitement adaptée aux utilisateurs professionnels.



# L'offre complète Husqvarna pour les bûcherons et les spécialistes de l'entretien des arbres

Notre gamme complète d'équipements professionnels pour les travaux forestiers et l'entretien des arbres ne se limite pas aux tronçonneuses de pointe. Chez Husqvarna, nous répondons à tous vos besoins professionnels, des vêtements de protection, équipements de grimpe et systèmes de communication de pointe jusqu'aux détails les plus infimes, tels que les gabarits de lime.



## Tronçonneuses haut de gamme

Notre gamme complète de tronçonneuses comprend toutes sortes de machines, des élagueuses alimentées par batterie pour une précision parfaite aux tronçonneuses de 90 cm<sup>3</sup> à essence pour une utilisation intensive. Elles ont toutes en commun des détails soignés, une conception axée sur l'utilisateur et de nombreuses fonctionnalités intuitives qui les distinguent des autres.



## Guides Husqvarna pour tronçonneuses Husqvarna

La gamme de guides Husqvarna est conçue pour s'adapter parfaitement aux tronçonneuses Husqvarna. Choisissez les guides X-FORCE, X-TOUGH™ ou X-TOUGH™ Light de grande qualité et durables ou, pour les travaux d'arboriculture plus précis, les guides X-PRECISION™, plus petits et plus flexibles.

## Monter et descendre avec style

Nous sommes des fournisseurs spécialisés dans l'entretien des arbres et, à ce titre, nous proposons un écosystème complet d'équipements essentiels, des tronçonneuses à poignée supérieure, outils et accessoires jusqu'aux véhicules Work System entièrement équipés. De plus, notre gamme d'équipements de grimpe répondra à toutes les exigences. Les cordes et harnais de qualité supérieure vous permettront de travailler de la manière la plus performante possible, en montant, en descendant ou bien à la cime des arbres.





## Protection sur mesure

Notre large gamme de vêtements de protection, casques et autres équipements a été spécialement développée pour les professionnels exigeants des travaux forestiers et de l'entretien des arbres. Grâce à des solutions de protection innovantes et à des matériaux de haute qualité, vous serez protégé et à l'aise tout au long de votre journée de travail.



## Améliorez votre communication


La communication est essentielle, au sol comme à la cime d'un arbre avec votre tronçonneuse en action. Pour relever ce défi, Husqvarna a créé X-COM Active, un système de communication et de protection auditive robuste et haut de gamme qui réduit le bruit de la tronçonneuse et offre une qualité sonore exceptionnelle pour vous et jusqu'à 10 membres de votre équipe.

## Chaînes Husqvarna X-CUT™ et Husqvarna X-PRECISION™

Nos chaînes sont développées parallèlement à nos tronçonneuses et sont la solution idéale, que vous choisissiez une X-CUT™ pour un abattage à usage intensif ou une X-PRECISION™ pour un entretien précis des arbres. Toutes les chaînes sont déjà affûtées et optimisent les performances de votre tronçonneuse Husqvarna préférée.







**EN SAVOIR PLUS**

Pour plus d'informations sur les Services by Husqvarna disponibles sur votre marché, rendez-vous sur [husqvarna.com/ProfessionalServices](https://www.husqvarna.com/ProfessionalServices)



SERVICES BY HUSQVARNA

# Un partenariat sur lequel vous pouvez compter

Lorsque vous choisissez Husqvarna, vous n'investissez pas seulement dans des tondeuses, des machines et des équipements innovants et de qualité professionnelle. Vous bénéficiez également d'un partenariat qui vous accompagne, vous et votre entreprise, à chaque étape. Découvrez comment les Services by Husqvarna facilitent la possession de produits modernes, extrêmement efficaces et fiables pour des résultats exceptionnels et une plus grande tranquillité d'esprit. De nouvelles possibilités s'offrent à vous pour optimiser la rentabilité et la disponibilité de votre entreprise et rendre vos journées plus faciles et plus productives. Selon nous, c'est l'objectif d'un partenariat réussi.



**Possession sans souci**



**Extension de garantie**



**Protection d'investissement**


## HUSQVARNA WARRANTY PLUS

### Une protection supplémentaire pour votre investissement

Ce service de protection supplémentaire vous offre une expérience sans tracas sur le long terme. Notre extension de garantie peut être activée jusqu'à 30 jours après l'achat et protège votre investissement avec des années de garantie supplémentaires ajoutées à la garantie usine de 1 an, le tout à un prix fixe.

- ✓ Garantie supplémentaire de 1 an ou 4 ans
- ✓ Réparations sous garantie

**Pour plus d'informations, reportez-vous à la page suivante.**









# Présentation des Services by Husqvarna

## Machines à batterie portatives

### HUSQVARNA WARRANTY PLUS

PRODUITS À BATTERIE	
Réparations	Réparations sous garantie
Prêt d'urgence*	✓
Période	+ 1 an
BATTERIES BLi-X	
Réparations	Réparations sous garantie
Période	+ 1 an

## Machines thermiques portatives

### HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Réparations	Réparations sous garantie
Prêt d'urgence*	✓
Période	+ 1 an

## Robots tondeuses

### HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Réparations	Réparations sous garantie
Prêt d'urgence*	✓
Période	+ 4 ans

## Autoportée

### HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Réparations	Réparations sous garantie
Prêt d'urgence*	✓
Période	+ 1 an

## Machines à pousser

### HUSQVARNA WARRANTY PLUS

MACHINES À POUSSER À BATTERIE	
Réparations	Réparations sous garantie
Prêt d'urgence*	✓
Période	+ 1 an
MACHINES À POUSSER À ESSENCE	
Réparations	Réparations sous garantie
Prêt d'urgence*	✓
Période	+ 1 an

\*Limité à certains revendeurs Husqvarna







# Un outil numérique qui vous offre un contrôle total

Husqvarna Fleet Services est notre plateforme professionnelle de services numériques pour les machines et équipements connectés. Ces services vous donnent un aperçu de l'ensemble de votre parc, y compris la position géographique, les performances de travail et l'état technique de chaque machine, directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Les données de Husqvarna Fleet Services apportent des informations qui peuvent améliorer l'efficacité de votre organisation, que vous soyez le responsable d'un terrain de sport ou d'un parcours de golf, le responsable d'une installation, le responsable municipal des espaces verts ou une entreprise d'aménagement paysager. **Plus d'informations : pages 32-33.**



Pour en savoir plus sur les avantages de Husqvarna Fleet Services pour les robots tondeuses, reportez-vous aux pages 52-53.



**EN SAVOIR PLUS**

Pour en savoir plus sur la façon dont Husqvarna Fleet Services facilite vos journées de travail, rendez-vous sur [husqvarna.com/FleetServices](https://www.husqvarna.com/FleetServices)





## Unissez vos forces dans l'espace de travail numérique

Husqvarna Fleet Services inclut une gamme de fonctions qui numérisent la plupart de vos tâches chronophages, vous aidant ainsi à planifier vos activités plus intelligemment, à rester organisé et à réduire vos coûts. Un outil idéal pour les entreprises avec plusieurs utilisateurs chargés des mêmes responsabilités.



### Responsables

Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions. Vous surveillez le parc et obtenez des informations sur la productivité et les coûts. Vous gérez les paramètres de compte et ajoutez de nouveaux utilisateurs.



### Techniciens

Vous vous occupez des installations, de l'entretien, des paramètres, des journaux d'entretien et des mises à jour du firmware des machines. Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions des machines, y compris le suivi des performances et les rapports d'entretien et de réparation.



### Opérateurs

Vous avez accès via l'application mobile pour consulter les informations sur l'état et l'emplacement de vos machines. Vous gérez les contrôles de base des machines et agissez en cas d'erreur.

## Gagnez du temps et économisez de l'argent grâce à un fonctionnement optimal et efficace

Vous connaissez probablement les avantages de l'entretien préventif qui permet d'éviter les réparations et les temps d'arrêt coûteux, en plus d'augmenter la durée de vie de votre équipement. Avec Husqvarna Fleet Services, vous pouvez mettre en place une stratégie d'entretien pour chaque groupe de machines. Les données sur l'emplacement et la fréquence des problèmes vous donnent des informations précieuses pour adapter et améliorer en permanence vos activités.



**Disponibilité accrue**



**Entretien**



**Historique d'entretien**



# Le moyen le plus simple de suivre et d'optimiser votre parc

La gestion d'un grand parc mixte et étendu composé de machines et d'autres équipements est une tâche difficile pour toute entreprise d'aménagement paysager ou pour toute municipalité. Avec Husqvarna Fleet Services, vous pouvez facilement surveiller, collecter et analyser les données de chaque machine : position géographique, heures de fonctionnement et historique d'entretien. Vous pouvez ainsi vous assurer que votre parc est optimal avec des équipements en parfait état technique qui sont utilisés de manière efficace.



## Basez vos achats sur des faits

Le rapport d'utilisation des machines indique combien de machines vous utilisez réellement : vous pouvez peut-être effectuer le même travail en utilisant moins de machines. Étant donné que vous connaissez les heures de fonctionnement du moteur de chaque équipement, vous pouvez facilement identifier les équipements qui dureront une autre saison.




## Analysez les données pour augmenter votre productivité

Plus vous utilisez votre équipement chaque jour, plus vous augmentez votre productivité. En examinant le temps de fonctionnement quotidien de chaque machine, vous serez en mesure d'identifier les activités chronophages qui les empêchent d'en faire plus.



## Contribue à la réduction de vos émissions de CO<sub>2</sub>

La réduction des émissions de CO<sub>2</sub> est une cible importante pour les entrepreneurs et les municipalités. Le calculateur d'empreinte carbone vous fournit les données et analyses dont vous avez besoin pour prendre les mesures nécessaires et bien sûr rendre compte de votre progression.



## CONTRÔLE DE L'INVENTAIRE

### Tous vos équipements réunis en un seul endroit


Ne vous fiez pas à la paperasse. Avec Husqvarna Fleet Services, il vous suffit de consulter la liste d'inventaire pour connaître le nombre exact de machines de chaque type dont vous disposez. Donnez-leur des noms uniques pour les distinguer facilement.



## BALISES

### Créez des catégories pour vos machines

Grâce aux balises, différentes machines peuvent être classées et « balisées » à des fins différentes. Par exemple, il est possible de « baliser » des machines pour différents emplacements, pour différentes équipes, etc. Ce regroupement facilite la gestion du travail quotidien pour les différents rôles de Husqvarna Fleet Services.



## EMPLACEMENT DES MACHINES

### Suivez tous vos appareils

Géolocalisez le dernier emplacement de votre équipement à tout moment. Dès qu'une machine connectée se trouve à portée Bluetooth® de l'application, son emplacement est enregistré. Ainsi, chaque fois que vous cherchez une machine, il vous suffit de consulter la carte pour savoir si elle se trouve dans l'entrepôt, en réparation ou si elle est actuellement utilisée à l'extérieur.



## NOUVEAUTÉS

### Collecte de données rapide et facile

Avec la nouvelle fonctionnalité Fleet Gateway HCM500 installée dans votre système Husqvarna Fleet Services, vous bénéficiez d'une collecte et d'un transfert fiables des données du parc vers le cloud. Installation plug-and-play facile dans votre atelier, votre salle de remisage, votre véhicule ou votre remorque.

### Connectez-vous encore plus facilement grâce à la connectivité intégrée



De nombreux produits Husqvarna sont dotés de la connectivité intégrée grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Profitez ainsi de tous les avantages du système de gestion de parc (données et journal de fonctionnement) directement à partir du produit, et mettez le firmware à jour directement à partir de votre application. Cela signifie également que votre produit devient évolutif et pourra recevoir toutes les futures mises à jour.

### Ou fixez un capteur à n'importe quel équipement


Une autre façon de connecter un équipement consiste à installer un petit capteur. Vous pouvez apposer des capteurs sur toutes sortes d'équipements, même ceux provenant d'autres fabricants.



## STATISTIQUES DES MACHINES

### Historique et fréquence d'utilisation

Étant donné que le système suit les heures de fonctionnement du moteur et l'utilisation de chaque machine, vous pouvez facilement obtenir une vue d'ensemble avec Husqvarna Fleet Services. Vous pouvez créer un journal quotidien contenant des informations détaillées sur le nombre d'heures d'utilisation quotidienne.



## APERÇU DU SERVICE

### Historique d'entretien et notifications

Grâce à Husqvarna Fleet Services, vous pouvez toujours accéder à l'historique d'entretien de chaque équipement, ce qui facilite le suivi de l'état et le dépannage en cas de panne. Vous pouvez également obtenir des rappels d'entretien en fonction des heures réelles d'utilisation du moteur ou d'une date spécifique, afin de vous assurer que votre équipement reste toujours en excellent état.



## EMPREINTE CARBONE

### Surveillez les émissions de CO<sub>2</sub> de votre flotte

Le calculateur d'empreinte carbone affiche les émissions directes de CO<sub>2</sub> de votre flotte de machines pendant l'utilisation. Les données d'exécution génèrent des graphiques qui fournissent des informations précieuses pour vous aider à réduire votre empreinte carbone. Les données excluent les émissions de CO<sub>2</sub> issues du chargement de la batterie et du cycle de vie complet du produit.





**46** Quelle est la durée de vie d'une batterie ?  
Consultez les tableaux de charge et  
d'autonomie.

**30** Gérez et optimisez votre flotte grâce  
à Husqvarna Fleet Services.



## Produits à batterie

La gamme étendue, ciblée et performante de machines, de batteries et de chargeurs Husqvarna BLi-X 36 V est conçue pour faciliter un grand nombre de tâches, en ajoutant à votre activité une flexibilité difficile à égaler. Ces outils faciles à utiliser et à haute capacité offrent des performances impressionnantes ainsi que la durabilité dont vous avez besoin pour une utilisation exigeante pendant de longues heures de travail. Ils offrent également l'avantage de faibles niveaux de vibrations et de bruit, ainsi qu'une absence totale d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant l'utilisation. De plus, ils vous permettent de travailler en l'absence totale de fumées.



## Principales caractéristiques des produits à batterie Husqvarna

### 1. PERFORMANCES SANS FIL

Notre gamme de machines à batterie professionnelles est désormais plus robuste que jamais, ce qui permet une transition en douceur de l'essence à la batterie. Nos batteries lithium-ion durables garantissent des performances fiables et de longue durée.

### 2. PLATEFORME FLEXIBLE

Notre système de batterie Husqvarna BLi-X 36V repose sur une plateforme commune pour une flexibilité maximale. Vous choisissez les batteries, les chargeurs et les accessoires qui répondent à vos besoins et vos exigences spécifiques.

### 3. FAIBLES BRUITS ET VIBRATIONS

Nos machines à batterie offrent de faibles vibrations, un niveau de bruit réduit (par rapport aux machines à essence équivalentes) et ne génèrent pas de fumées, ce qui est idéal pour vous et pour les personnes présentes sur le site.

### 4. COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Généralement, la charge d'une batterie est moins coûteuse qu'un réservoir de carburant. Nos machines à batterie sont rentabilisées grâce à leurs coûts d'exploitation réduits.

### 5. BATTERIES HAUTES PERFORMANCES

Les batteries lithium-ion Husqvarna sont conçues pour offrir de hautes performances, une longue durée de vie et un temps de charge court. Toutes les pièces essentielles sont enfermées pour résister aux environnements humides et poussiéreux.

### 6. ACTIVECOOL

La fonction ActiveCool permet un refroidissement actif de la batterie pendant la charge et la décharge. Cela permet de conserver des temps de charge courts et une productivité élevée, même dans des conditions exigeantes.

### 7. CONCEPTION RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

Nos machines à batterie sont conformes à la classification IPX4 pour ce qui est de la résistance à l'eau, ce qui les rend fiables à long terme, même en conditions humides.

### 8. RECHARGE INTELLIGENTE

Nos chargeurs sont adaptés à toutes nos batteries. L'algorithme de charge intelligent recharge jusqu'à 80% en une demi-heure seulement pour la plupart de nos batteries. Vous n'aurez donc pas à attendre longtemps pour être à nouveau opérationnel.

### 9. CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Les batteries et les machines équipées d'un module de connectivité intégré peuvent se connecter à l'application Husqvarna Fleet Services sans capteur externe.

### 10. MOTEURS E-TORQ SANS BALAIS

Les moteurs sans balais E-TORQ développés et produits par Husqvarna sont parfaitement adaptés à chaque application. Ils résistent à une utilisation professionnelle intensive et ne nécessitent aucun entretien.

### CEINTURE À BATTERIE FLEXI

Notre ceinture à batterie FLEXI vous permet de transporter jusqu'à trois batteries et accessoires Husqvarna BLi-X sur vos hanches pour plus de confort.



1 Performances sans fil

3 Faibles bruits et vibrations

4 Coûts de fonctionnement réduits

7 Conception résistante aux intempéries IPX4

9 Connectivité intégrée

10 Moteur Brushless E-TORQ

2 Plateforme flexible

5 Batteries hautes performances

6 ActiveCool

8 Charge intelligente



**EN SAVOIR PLUS**

Découvrez notre gamme complète de produits à batterie sur [husqvarna.com/Professional-Battery](https://www.husqvarna.com/Professional-Battery)



## TRONÇONNEUSE À BATTERIE

NOUVEAUTÉ

## 542i XP®



.325" mini, .325"  
 30-40 cm  
 3,3 kg

970 64 70-14

CHF 910

La première tronçonneuse à batterie au monde équipée d'un embrayage centrifuge, offrant une capacité de coupe exceptionnelle et un démarrage puissant. Cette puissante tronçonneuse à batterie est comparable à une tronçonneuse thermique de 40 cm<sup>3</sup>. Outil très efficace pour les travaux d'entretien des arbres et les équipes d'arboristes au sol. Offre le niveau de contrôle et de réactivité d'un outil thermique avec tous les avantages d'un outil à batterie. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE À BATTERIE

## 540i XP®



.325" mini, 3/8" mini, 1/4"  
 30-40 cm  
 2,9 kg

970 57 24-14

CHF 890

Tronçonneuse à poignée arrière alimentée par batterie offrant une puissance impressionnante, équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique professionnelle de 40 cm<sup>3</sup>. Idéale pour les travaux de coupe et d'éclaircissement des arbres, ainsi que pour les travaux d'arboriculture au sol. Dotée d'une interface utilisateur avancée avec état de la batterie et démarrage/arrêt, offrant d'excellentes prestations d'ergonomie, d'équilibre et de maniabilité. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE À BATTERIE

## 535i XP®



.325" mini, 1/4" mini  
 25-35 cm  
 2,6 kg

970 71 65-14

CHF 560

Tronçonneuse à batterie, très légère et puissante. Idéale pour la réduction de couronne et pour l'abattage d'arbres plus petits. Elle offre une excellente ergonomie, une grande vitesse de chaîne et tout le confort de la batterie, avec une puissance équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique de 35 cm<sup>3</sup>.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 35 cm<sup>3</sup>

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE

NOUVEAUTÉ

## T542i XP®



.325" mini  
 30-35 cm  
 3,0 kg

970 64 68-14

CHF 910

La première tronçonneuse à poignée supérieure à batterie au monde équipée d'un embrayage centrifuge, offrant une capacité de coupe exceptionnelle et un démarrage puissant. Cette puissante tronçonneuse à batterie est comparable à une tronçonneuse thermique de 40 cm<sup>3</sup>. Un outil très efficace pour les grimpeurs qui souhaitent bénéficier des avantages de l'alimentation électrique sans fil pour relever tous les défis à la cime des arbres. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE

## T540i XP®



.325" mini, 1/4" mini  
 30-40 cm  
 2,5 kg

970 57 23-14

CHF 890

Notre tronçonneuse la plus puissante, à poignée supérieure et alimentée par batterie, offre une efficacité impressionnante, équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique professionnelle de 40 cm<sup>3</sup>. Idéale pour les travaux de grimpe et d'entretien des arbres grâce à son excellente ergonomie et à son faible poids. Dotée d'une interface utilisateur avancée avec état de la batterie et démarrage/arrêt, offrant d'excellentes prestations d'ergonomie, d'équilibre et de maniabilité. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE

## T535i XP®



.325" mini, 1/4" mini  
 25-35 cm  
 2,4 kg

970 71 64-12

CHF 600

Tronçonneuse à batterie, très légère et puissante. Idéale pour la réduction de couronne et pour l'abattage d'arbres plus petits. Elle offre une excellente ergonomie, une grande vitesse de chaîne et tout le confort de la batterie, avec une puissance équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique de 35 cm<sup>3</sup>.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 35 cm<sup>3</sup>



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

# 530iPX



- 3/8" mini
- 25-30 cm
- 180 cm
- 3,1 kg

Élagueuse sur perche à batterie dotée d'une tête orientable à 90° pour un travail de coupe à la verticale ou à l'horizontale avec une puissance équivalente à celle d'une machine thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Tête de coupe réglable aux lignes compactes
- Résistant aux intempéries (IPX4)

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

# 530iP4



- 1/4"
- 25-30 cm
- 250 cm
- 3,4 kg

Élagueuse sur perche à batterie avec une puissance équivalente à celle d'un modèle thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Tête de coupe aux lignes compactes
- Résistant aux intempéries (IPX4)

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

# 530iPT5



- 1/4"
- 25-30 cm
- 400 cm
- 5,0 kg

Élagueuse sur perche à batterie avec tube télescopique qui propose notre plus longue portée, pour une puissance équivalente à celle d'un modèle thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Manche télescopique
- Tête de coupe aux lignes compactes
- Résistant aux intempéries (IPX4)

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

# 535iRXT



- 45 cm
- 4,9 kg

Débroussailleuse robuste, haute performance, alimentée par batterie, avec une puissance équivalente à un modèle thermique de 35 cm<sup>3</sup>. Légère et bien équilibrée pour une utilisation à plein temps. Excellent confort grâce au harnais Balance XB™ et à la tête de coupe ErgoFeed™. Livrée avec une tête nylon, lame à herbe et harnais.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Innovation ErgoFeed™ : fil de coupe alimenté par appui sur un bouton
- Anti-vibration
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

# 535iFR



- 45 cm
- 4,5 kg

Débroussailleuse robuste et polyvalente, haute performance, alimentée par batterie, avec une puissance équivalente à un modèle thermique de 35 cm<sup>3</sup>. Légère et bien équilibrée, pour un débroussaillage et une coupe d'herbe fréquents, ainsi que pour des travaux d'éclaircissage sous-bois. Livrée avec une tête fil une lame coupe-herbe et une lame d'éclaircissage.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

# 525iRXT



- 46 cm
- 4,2 kg

Débroussailleuse efficace avec une puissance de sortie équivalente à une débroussailleuse de 25 cm<sup>3</sup>. Modèle léger et bien équilibré pour un usage intensif, mais avec une conception robuste et durable. Excellent confort grâce à la poignée haute avec système anti-vibrations et tête de coupe-bordures ErgoFeed™. Tête de désherbage et lame à gazon incluses.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Tête de coupe-bordures ErgoFeed™
- Anti-vibrations
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)



## COUPE-BORDURES À BATTERIE

## 525iLXT



46 cm  
3,1 kg

970 55 15-01  
**CHF 520**

Coupe-bordures à poignée en anneau et batterie, puissance équivalente à celle d'une débroussailleuse thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Modèle léger et bien équilibré pour un usage intensif, mais avec une conception robuste et durable. Excellent confort grâce à la tête de coupe-bordures ErgoFeed™.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Tête de coupe-bordures ErgoFeed™
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

## 520iRX



40 cm  
3,8 kg

967 91 62-03  
**CHF 530**

Débroussailleuse à batterie légère et performante, avec guidon asymétrique sur potence. Parfait pour les jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. Offre une ergonomie et un équilibre hors pair, une rotation de la tête dans les 2 sens et un moteur sans balais durable. Livrée avec une tête fil et une lame herbe.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Rotation dans les deux sens
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## COUPE-BORDURES À BATTERIE

## 520iLX



40 cm  
3,0 kg

967 91 61-13  
**CHF 450**

Débroussailleuse à batterie légère et performante, avec poignée de type anneau. Parfait pour les jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. Offre une ergonomie et un équilibre hors pair, une rotation de la tête dans les 2 sens et un moteur sans balais durable. Livrée avec une tête fil. Lame en option.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Rotation dans les deux sens
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## MACHINE COMBINÉE À BATTERIE

## 525iLK



42 cm  
2,4 kg

970 55 16-02  
**CHF 540**  
970 55 16-01  
**CHF 480**

Machine combinée à poignée en anneau et batterie, puissance équivalente à celle d'un coupe-bordures thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Modèle léger et bien équilibré pour un usage intensif, mais avec une conception robuste et durable.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Accessoires clipsables

## TAILLE-HAIES À BATTERIE

## 522iHDR60



60 cm  
3200 coupes/min  
3,9 kg

970 46 62-02  
**CHF 690**

Taille-haies à batterie léger et bien équilibré avec capacité de coupe élevée. Puissance équivalente à celle d'une machine thermique. Modèle optimisé pour la taille de haies denses mal entretenues, avec une puissance d'entraînement élevée et une barre de coupe à double tranchant avec des couteaux à coupe grossière durables. Peut s'utiliser avec des batteries intégrées et externes.

- Moteur sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Configuration à coupe grossière
- Poignée arrière multi-positions
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## TAILLE-HAIES À BATTERIE

## 522iHD75



75 cm  
4400 coupes/min  
3,9 kg

970 46 61-02  
**CHF 750**

Taille-haies à batterie léger et bien équilibré avec capacité de coupe élevée. Puissance équivalente à celle d'une machine thermique. Optimisé pour les taillages fréquents, avec un entraînement à grande vitesse et une barre de coupe à double tranchant avec des couteaux de taillage tranchants affûtés sur trois côtés. Peut s'utiliser avec des batteries intégrées et externes.

- Moteur sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Configuration coupe fine
- Poignée arrière multi-positions
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)



TAILLE-HAIES À BATTERIE

# 522iHD60



60 cm  
4400 coupes/min  
3,6 kg

Taille-haies à batterie léger et bien équilibré avec capacité de coupe élevée. Puissance équivalente à celle d'une machine thermique. Optimisé pour les taillages fréquents, avec un entraînement à grande vitesse et une barre de coupe à double tranchant avec des couteaux de taillage tranchants affûtés sur trois côtés. Peut s'utiliser avec des batteries intégrées et externes.

- Moteur sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Configuration coupe fine
- Poignée arrière multi-positions
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

# 525iHF3



65 cm  
4300 coupes/min  
4,7 kg

Taille-haies sur perche à batterie, équivalent à une machine thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Avec une portée allant jusqu'à 3 m et une barre de coupe fixe, vous pouvez couper des haies larges et longues de manière confortable, même dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Configuration coupe fine
- Connectivité intégrée

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

# 525iHE4



60 cm  
4400 coupes/min  
5,0 kg

Taille-haies sur perche à batterie, équivalent à une machine thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Avec une portée allant jusqu'à 4 m et un angle de barre de coupe réglable, vous pouvez tailler des haies larges, hautes ou basses de manière confortable, même dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Guide-chaîne ajustable
- Configuration coupe fine
- Protection antichocs arrière
- Connectivité intégrée

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

# 525iHE3



60 cm  
4400 coupes/min  
4,8 kg

Taille-haies sur perche à batterie, équivalent à une machine thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Avec une portée allant jusqu'à 3,5 m et un angle de barre de coupe réglable, vous pouvez tailler des haies larges, hautes ou basses de manière confortable, même dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Guide-chaîne ajustable
- Configuration coupe fine
- Protection antichocs arrière
- Connectivité intégrée

NOUVEAUTÉ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

# 520iHT4



55 cm  
4000 coupes/min  
5,5 kg

Taille-haies sur perche télescopique à batterie, avec une portée jusqu'à 4,5 m. Taille efficacement les haies larges, hautes et basses grâce à l'angle de coupe ajustable. Elle combine des performances optimales avec un faible poids, de faibles niveaux de vibrations et un fonctionnement silencieux, ce qui vous permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Lame orientable
- Coupe d'entretien
- Protection arrière contre les chocs
- Perche télescopique

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

# 520iHE3



55 cm  
4000 coupes/min  
4,15 kg

Taille-haies sur perche à batterie, avec une portée de 3,5 m. Taille les haies larges, hautes et basses avec le même niveau de confort, grâce à l'angle de lame réglable. Il combine des performances optimales avec un faible poids, de faibles niveaux de vibrations et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui vous permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Lame orientable
- Coupe d'entretien
- Protection arrière contre les chocs



## SOUFFLEUR À BATTERIE

## 550iBTX



21 N  
15,6 m³/min  
6,3 kg

967 68 11-03

CHF 810

Souffleur à batterie dorsal puissant et ergonomique avec une force de soufflage impressionnante (21 N, soit l'équivalent d'un souffleur 50 cm³). Ses faibles niveaux de vibration et de bruit vous permettent de travailler dans des lieux publics. Le 550iBTX est résistant aux intempéries; ainsi vous pouvez travailler en toutes circonstances, quelle que soit la météo pour une productivité accrue.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée (en option)
- Harnais ergonomique

## SOUFFLEUR À BATTERIE

## 525iB Mark II



17 N  
13,3 m³/min  
2,5 kg

967 91 55-03

CHF 600

Souffleur à batterie portatif très léger et bien équilibré, sans émissions directes, avec des niveaux de vibrations faibles et un niveau de bruit réduit, vous permettant de travailler dans des lieux publics. Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Son design compact et son poids léger vous permettent de vous déplacer librement. Compatible avec nos batteries intégrées ou dorsales.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Effet Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## SOUFFLEUR À BATTERIE

## 530iBX



16 N  
14,1 m³/min  
2,9 kg

967 94 14-06

CHF 650

Souffleur à batterie portatif très léger et bien équilibré, compatible avec une batterie dorsale ou une ceinture à batterie Flexi. Aussi confortable à utiliser d'une main ou de l'autre. Sa force de soufflage élevée et son faible niveau de bruit permettent de travailler dans des lieux publics et dans des zones à faible bruit.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Buse silencieuse

## TONDEUSE À BATTERIE

## LB 553iV



1500 W  
53 cm  
28-65 mm

970 52 57-01

CHF 1600

Tondeuse autotractée à batterie avec carter de coupe robuste de 53 cm pour le mulching et traction avant. Gardez un contrôle total en toutes circonstances grâce à la vitesse variable et au clavier intuitif. Idéale pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse puissante et discrète pour un faible coût d'exploitation.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- Autotraction, vitesse variable à 4 étapes
- savE
- Deux emplacements de batterie et batterie dorsale en option
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- PowerBoost
- Pare-chocs latéral
- Clavier intuitif
- Poignée ergonomique réglable latéralement

## TONDEUSE À BATTERIE

## LC 551iV



1500 W  
51 cm  
26-74 mm

970 62 60-01

CHF 1690

Tondeuse autotractée à batterie, équipée d'un carter de coupe robuste de 51 cm, d'une unité de ramassage et d'une propulsion arrière. Sa vitesse variable vous offre un meilleur contrôle lors de la coupe de pelouses complexes. Idéale pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse puissante et discrète pour un faible coût d'exploitation.

- Moteur sans balais
- Ramassage /BioClip™ /éjection arrière
- Autotraction, vitesse variable à 4 étapes
- savE
- Deux emplacements de batterie et batterie dorsale en option
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- PowerBoost
- Pare-chocs avant et latéraux
- Clavier intuitif

## TONDEUSE À BATTERIE

## LB 548i



1500 W  
48 cm  
30-60 mm

967 97 73-01

CHF 1250

Tondeuse robuste et alimentée par batterie, dotée d'un carter de coupe pour le mulching de 48 cm. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Idéale pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse puissante et discrète pour un faible coût d'exploitation.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- savE
- Deux emplacements de batterie et batterie dorsale en option
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- PowerBoost
- Pare-chocs latéral
- Clavier intuitif
- Poignée ergonomique réglable latéralement





TONDEUSE À BATTERIE  
**LB 448iV**

**NOUVEAUTÉ**

TONDEUSE À BATTERIE  
**LB 448i**

TONDEUSE À BATTERIE  
**LB 442i**



1200 W ⚡  
48 cm 📏  
30-60 mm 📏

970 71 25-01  
**CHF 1120**



Tondeuse autotractée robuste alimentée par batterie avec carter de coupe pour le mulching BioClip™ de 48 cm ; adaptée pour un usage semi-professionnel. La vitesse variable et la propulsion avant vous offrent davantage de contrôle lors de la coupe de pelouses complexes. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Une tondeuse fiable et silencieuse avec de faibles coûts de fonctionnement et un entretien facile. Montée sur un carter de coupe en aluminium durable avec des composants haut de gamme et une tête motorisée à usage intensif.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- Autotraction, vitesse variable à 4 étapes
- PowerBoost
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- savE
- Emplacements pour 2 batteries
- Poignée ergonomique réglable latéralement



1200 W ⚡  
48 cm 📏  
30-60 mm 📏

970 48 24-01  
**CHF 990**



Tondeuse poussée BioClip™ robuste à batterie, avec un carter de coupe de 48 cm pour le mulching, adaptée pour une utilisation semi-professionnelle. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Une tondeuse fiable et silencieuse avec de faibles coûts de fonctionnement et un entretien facile. Montée sur un carter de coupe en aluminium durable avec des composants haut de gamme et une tête motorisée à usage intensif.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- PowerBoost
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- savE
- Emplacements pour 2 batteries
- Poignée ergonomique réglable latéralement



1200 W ⚡  
42 cm 📏  
35-55 mm 📏

970 48 23-01  
**CHF 780**



Tondeuse poussée BioClip™ robuste à batterie, avec carter de coupe de 42 cm pour le mulching, adaptée pour une utilisation semi-professionnelle. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Une tondeuse fiable et silencieuse avec de faibles coûts de fonctionnement et un entretien facile. Montée sur un carter de coupe en aluminium durable avec des composants haut de gamme et une tête motorisée à usage intensif.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- PowerBoost
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- savE
- Emplacements pour 2 batteries
- Poignée ergonomique réglable latéralement

Prix sans batterie et chargeur. Des caractéristiques techniques supplémentaires sont disponibles dans les chapitres des catégories respectives.



# Travaillez comme vous le souhaitez



1

POUR UNE AGILITÉ MAXIMALE

## La batterie dans la machine



2

POIDS OPTIMISÉ

## La batterie sur vos hanches



3

POUR UNE DURÉE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE

## La batterie sur votre dos

KIT DE BATTERIE DORSALE  
HUSQVARNA BLi-X AVEC HARNAIS

### BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh  
📏 9,4 kg mit Tragegurt

967 09 32-01  
**CHF 1780**

Batterie dorsale haute capacité de 31,1 Ah offrant une puissance longue durée et des performances de pointe, vous permettant de travailler plus longtemps avec une plus grande efficacité. Harnais ergonomique et adaptateur de batterie inclus.

- ActiveCool
- À l'épreuve des intempéries
- Pied d'appui amovible

BATTERIE DORSALE HUSQVARNA  
BLi-X SANS HARNAIS

### BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh  
📏 7 kg

579 82 22-01  
**CHF 1590**

Cette batterie haute capacité de 31,1 Ah peut être installée comme source d'alimentation sur nos tondeuses sur batterie de la série 500. Vous pouvez ainsi tondre plus longtemps sans avoir à porter la batterie sur votre dos. Le support de montage est vendu séparément.

- ActiveCool
- À l'épreuve des intempéries

BATTERIE BLi-X HUSQVARNA

### 40-B330X



📶  
⚡ 9 Ah/324 Wh  
📏 1,9 kg

970 60 77-01  
**CHF 440**

Batterie longue durée intégrée avec une puissance optimale et une très grande capacité pour les applications très exigeantes en termes puissance. Conçue pour une bonne prise en main et une haute visibilité. Kit de pièces de rechange disponible.

- ActiveCool
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Voyant de température

BATTERIE BLi-X HUSQVARNA

### 40-B220X



📶  
⚡ 6 Ah/216 Wh  
📏 1,4 kg

970 60 78-01  
**CHF 350**

Batterie longue durée intégrée, légère et haute capacité pour les applications exigeantes en termes de puissance. Conçue pour une bonne prise en main et une haute visibilité. Kit de pièces de rechange disponible.

- ActiveCool
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Voyant de température

BATTERIE BLi-X HUSQVARNA

### 40-B140X



📶  
⚡ 4 Ah/144 Wh  
📏 1,2 kg

970 60 79-01  
**CHF 220**

Batterie intégrée légère, durable et à capacité optimisée pour les coupe-bordures, les taille-haies et les petites tronçonneuses. Conçue pour une bonne prise en main et une haute visibilité. Kit de pièces de rechange disponible.

- ActiveCool
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Voyant de température







## CHARGEUR DE BATTERIE HUSQVARNA BLI-X 40-C1000X4



970 70 48-06  
**CHF 550**

Chargeur de batterie multi-rack portable haute puissance et boîtier de transport pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Charge jusqu'à 4 batteries en parallèle de manière intelligente avec une puissance de charge élevée. Puissance de charge totale maximum de 1 000 W et 600 W au maximum par emplacement de batterie. Prend en charge ActiveCool pour réduire le temps de charge et prolonger l'autonomie de la batterie. Conception robuste et empilable.

- Prend en charge ActiveCool
- Compartiment à outils
- LED d'état de charge à l'extérieur
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Câble amovible

**NOUVEAUTÉ**

## CHARGEUR DE BATTERIE HUSQVARNA BLI-X QC500



970 44 95-06  
**CHF 210**

Chargeur de batterie extrêmement rapide, permettant de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la productivité. ActiveCool refroidit les batteries pour un temps de charge plus rapide et une autonomie plus longue. Témoin d'état à 2 LED.

- ActiveCool
- LED d'état de charge

## ACCESSOIRES HUSQVARNA BLI-X

### Kit de rail de charge 40-C80



Un moyen pratique de charger jusqu'à 8 batteries BLI-X 36V. Le rail peut être fixé au mur horizontalement ou verticalement pour économiser de l'espace et conserver vos chargeurs et câbles en bon état. Le raccordement par câble 8 vers 1 ne nécessite qu'une seule prise murale pour l'alimentation. Ce système de charge à faible consommation est idéal pour une charge de nuit. Il n'est pas équipé de ventilateurs de refroidissement et ne génère donc pas de bruit gênant.

536 14 43-07, rail uniquement

**CHF 110**

## CHARGEUR DE BATTERIE HUSQVARNA BLI-X QC330



970 52 22-06  
**CHF 150**

Chargeur de batterie rapide. ActiveCool refroidit les batteries pour un temps de charge plus rapide et une autonomie plus longue. Témoin d'état à 2 LED.

- ActiveCool
- LED d'état de charge

## CHARGEUR DE BATTERIE HUSQVARNA BLI-X 40-C80



970 48 78-01  
**CHF 65**

Le Husqvarna 40-C80 est un chargeur à emplacement unique avec une faible demande en énergie de 72 W, idéal pour une charge de nuit. Témoin LED de charge. Utilisation sur un bureau ou montage mural facile.

## CHARGEUR DE BATTERIE HUSQVARNA BLI-X QC80F



967 62 83-01  
**CHF 100**

Le QC80F est un chargeur de voiture adapté à la prise 12 V de votre voiture/camion permettant la charge pendant le transport.



CEINTURE DE BATTERIE FLEXI  
**KIT D'ADAPTATION**



590 77 67-02  
**CHF 205**

Pour connecter à des produits Husqvarna avec un logement de batterie Husqvarna BLi-X 36 V. Aussi pour le transport de batteries et d'accessoires de rechange.

CEINTURE DE BATTERIE FLEXI  
**KIT DE CONNEXION**



590 77 67-03  
**CHF 219**

Pour brancher le souffleur de feuilles Husqvarna 530iBX à l'aide d'une prise électrique dédiée. Permet également de transporter des batteries de rechange et des accessoires. Adaptateur disponible pour la connexion aux produits Husqvarna équipés d'un emplacement pour batterie Husqvarna BLi-X 36 V (vendu séparément).

**ACCESSOIRES CEINTURE FLEXI HUSQVARNA**



**BOÎTIER DE BATTERIE M, L, M&L**

Mallette robuste et pratique pour le transport et le rangement des batteries Husqvarna BLi-X 36 V. Le matériau renforcé à résistance élevée aux chocs et le loquet de haute qualité offrent une protection supplémentaire aux batteries. L'empilage et la connexion se font à l'aide d'un système de verrouillage pour permettre une utilisation à une main. Trois types d'inserts différents sont également disponibles séparément.

- 538 68 73-01, boîtier M, avec insert, jusqu'à 6 pièces BLi100/200/200X, 40-B140X/220X **CHF 89**
- 970 69 41-01, insert L pour 6 batteries BLi300, 40-B360X **CHF 19**
- 970 69 42-01, insert M&L jusqu'à 3 pièces BLi100/200/200X, 40-B140X/220X et 3 pièces BLi300, 40-B330X **CHF 19**



**BOÎTIER DE TRANSPORT DE BATTERIE**

La boîte de transport de batterie avec insert intégré fournit une absorption des chocs exceptionnelle et une excellente isolation thermique pour les applications chaudes et froides. Certification UN3480 pour le transport des batteries lithium-ion.

- 538 68 74-01, avec insert, peut contenir jusqu'à 4 batteries Husqvarna BLi-X 36 V **CHF 130**

**1. HARNAIS POUR CEINTURE DE BATTERIE FLEXI**

Grâce aux bretelles rembourrées, le harnais équilibre la répartition de la charge sur les épaules lors de l'utilisation de machines dans différents angles.

- 593 83 76-01 **CHF 50**

**2. ADAPTATEUR POUR TAILLE-HAIES HUSQVARNA 522i**

Adaptateur conçu pour le taille-haies 522i, pour un fonctionnement sans souci lors du raccordement à une batterie dorsale.

- 598 82 88-01 **CHF 98**

**3. ADAPTATEUR**

Relie votre équipement portatif à une batterie à dos ou à une ceinture porte-batteries Flexi pour une journée de travail plus confortable.

- 582 78 05-01 **CHF 25**

**4. SAC POUR ACCESSOIRES**

Sac pratique qui s'adapte à votre ceinture porte-batteries Flexi. Pour ranger toutes sortes de petits outils, bouteille d'eau et autres accessoires.

- 596 25 29-01 **CHF 12**

**5. ÉTUI DE TRANSPORT BLI-X**

Fixez jusqu'à trois porte-batteries BLi-X à votre ceinture à batterie FLEXI ou un porte-batterie à votre harnais Balance XB™.

- 590 77 72-01 **CHF 25**

**6. ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COIN**

Étui combi pour pince de levage, ou crochet de levage plus une poche pour les coins.

- 593 83 83-02 **CHF 38**

**7. PORTE-OUTILS COMBI POUR LIMES**

Étui pour une lime rond et une lime plate, plus outil combiné. L'étui empêche efficacement de casser ou de perdre les outils.

- 593 83 94-01 **CHF 38**

**8. SUPPORT POUR BOMBE AÉROSOL**

Support pour bombe aérosol qui maintient le pulvérisateur en place.

- 593 83 95-01 **CHF 15**

**9. CROCHET DE TRANSPORT**

Un crochet polyvalent pour transporter divers outils, canettes d'eau ou autre équipement.

- 593 83 96-01 **CHF 15**



# Petit investissement. Grande rentabilité.

L'essence est chère. L'électricité ne l'est pas. Par conséquent, quand vous investissez dans un équipement alimenté par batterie, vous rentabilisez très vite votre investissement. À long terme, vous pouvez réellement économiser beaucoup d'argent en optant pour des outils à batterie. Cet exemple est basé sur une équipe d'entretien d'espace vert de trois personnes travaillant depuis deux ans avec une gamme typique d'équipements comparables.

## ÉQUIPEMENT\*

2 souffleurs portatifs, 3 coupe-bordures/débroussailluses, 2 taille-haies, 1 taille-haies sur perche dont la capacité et les performances sont comparables

## BATTERIES INTÉGRÉES

2 × BLi100, 5 × BLi200 et 3 × BLi300

## BATTERIES DORSALES


1 × BLi950X

## CHARGEURS

4 × QC500

## PLEIN / RECHARGE\*

\*Les comparaisons se basent sur une utilisation quotidienne et professionnelle typique, avec des saisons allant de 50 à 150 jours. Les coûts de carburant sont basés sur l'essence alkylée (3,28 CHF/L) ou l'électricité (0,31 CHF/kWh). Les autres coûts, comme l'entretien et les réparations, ne sont pas inclus.



## Combien de temps va durer la batterie ?

Le temps de travail disponible avec une batterie complètement chargée dépend de trois variables : la capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, et le degré de difficulté de la tâche (facile/difficile). Le graphique montre une estimation du temps de fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna alimenté par batterie dans différentes situations de travail.

Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et des chargeurs que vous utilisez. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela signifie qu'avec deux batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l'autre étant en recharge.

Le tableau contient des valeurs pour la gamme de batteries actuelle (BLi-X) et abandonnée (BLi).

### TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTES BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIE	CYCLES DE CHARGE JUSQU'À	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B360X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–	–	–

Température requise de la batterie pour la charge : min. 5 °C, max. 40 °C



**TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE**

APPLICATION	DÉNOMINATION	BATTERIE							
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
<b>TRONÇONNEUSES</b>									
Abattage 	542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ T540i XP®/XP® G¹	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Élagage dans l'arbre 	542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ T540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Élagage 	542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ 535i XP® T535i XP®	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
Coupe de bûches 	542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	535i XP®	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
Charpenterie 	542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
<b>ÉLAGUEUSES SUR PERCHE</b>									
Élagage 	530iPT5 530iP4	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
<b>SCIE D'ÉCLAIRCISSEMENT FORESTIÈRE</b>									
Défrichage 	530iPX	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
<b>DÉBROUSSAILLEUSES</b>									
Défrichage 	535iFR	–	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Coupe intensive (lames à herbes) 	535iRXT 535iRX 535iFR	–	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
	525iRXT	–	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
Coupe intensive (têtes de coupe-bordures) 	535iRXT 535iRX 535iFR	–	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
	525iRXT	–	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
<b>COUPE-BORDURES</b>									
Coupe intensive 	525iLXT	–	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	525iLK²	–	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	520iRX 520iLX	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
Coupe légère 	525iLXT 525iLK²	–	30 min	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 20 min	4 h 10 min
	520iRX 520iLX	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
<b>TAILLE-HAIES</b>									
Taille intensive 	522iHDR60	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
	522iHD60 522iHD75	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	45 min	45 min	N/A	1 h 20 min	N/A	4 h 25 min
	520iHT4 520iHE3	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Taille légère 	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	35 min	55 min	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	6 h 55 min
	520iHT4 520iHE3	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
<b>SOUFFLEURS</b>									
Soufflage puissant 	550iBTX³	–	–	–	–	–	–	–	1 h
	530iBX⁴ 525iB Mark II	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
Soufflage léger 	550iBTX³	–	–	–	–	–	–	–	1 h 45 min
	530iBX⁴ 525iB Mark II	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
<b>TONDEUSES</b>									
Tonte	LC 551iV⁵	–	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
	LB 553iV⁵	–	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
	LB 548i⁵	–	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
	LB 448iV	–	–	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	–
	LB 448i	–	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	–
	LB 442i	–	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	–

Meilleure option – Non recommandée. N/A = les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression. ¹ Fonctionne à pleine capacité uniquement avec BLi200X, BLi300, 40-B330X ou 40-B220X. ² Equipped with trimmer attachment ³ Nécessite des batteries dorsales BLi-X ou ceinture FLEXI Husqvarna. ⁴ Exige un support et un adaptateur pour une utilisation avec des batteries dorsales. Les autonomies indiquées sont des durées maximales et correspondent à l'autonomie avec savE : travail réel, maintenance de base et les mouvements/l'escalade lors d'opérations génériques. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne s'appliquent pas toujours à toutes les situations.



**50** La technologie Husqvarna EPOS™ vous offre la flexibilité d'une installation sans fil.

**30** Gérez et contrôlez vos robots tondeuses à distance à l'aide de Husqvarna Fleet Services.

## Robots tondeuses

Les solutions de tonte autonomes sont un véritable atout pour les parcs de machines des professionnels de l'entretien des espaces verts. Husqvarna propose une large gamme adaptée à tous les types de pelouse, des plus petites superficies jusqu'aux grands complexes sportifs. Les robots tondeuses Husqvarna CEORA™ et Husqvarna Automower® vous assurent des résultats exceptionnels sur diverses surfaces de pelouse, et nos modèles les plus récents rendent la tonte encore plus flexible grâce à la navigation par satellite Husqvarna EPOS™ avec des périphéries virtuelles. Laissez-les travailler sans relâche pour vous fournir des pelouses de qualité pendant que vous vous attellez à d'autres tâches.





RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions robotisées facilitent vos journées de travail, rendez-vous sur [husqvarna.com/ProRoboticMowers](https://husqvarna.com/ProRoboticMowers)

Mises à jour du micrologiciel via FOTA 12

1 Technologie Husqvarna EPOS™

11 Gestion des passages étroits



10 Capacité de pente de 70%

7 Unités avant et d'entraînement modulaires

2 Zones d'exclusion temporaires

3 Tonte systématique

4 Programmation flexible

5 Détection d'objets et éclairage à distance

8 Position d'entretien du carter de coupe



Minuterie adaptative (météo) 9

Protection antivol 6



## Principales caractéristiques des robots tondeuses Husqvarna

### 1. TECHNOLOGIE HUSQVARNA EPOS™

Notre technologie de navigation par satellite EPOS™ permet aux robots tondeuses de fonctionner à l'intérieur d'une périphérie virtuelle. Cela crée une flexibilité illimitée sans câble physique et élimine le risque de rupture de câble causée par l'aération ou la réparation de la pelouse.

### 2. ZONES D'EXCLUSION TEMPORAIRES

Avec la technologie EPOS™, vous pouvez activer des zones d'exclusion virtuelles pour votre robot tondeuse. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour éviter de tondre une zone à des fins de restauration de la pelouse ou de protection de la biodiversité.

### 3. TONTE SYSTÉMATIQUE

La technologie EPOS™ permet à votre robot tondeuse de tondre selon différents modèles de tonte, par exemple en suivant des trajectoires parallèles, ce qui le rend très efficace pour l'entretien des terrains de football et autres grandes surfaces de pelouse.

### 4. PROGRAMMATION FLEXIBLE

La solution robotisée contrôlée par application permet de définir rapidement et facilement les zones et les programmes de tonte. Chaque zone de travail peut avoir des programmes uniques avec différentes heures et hauteurs de tonte.

### 5. DÉTECTION D'OBJETS ET ÉCLAIRAGE À DISTANCE

Des capteurs intégrés utilisant la technologie ultrasonique aident la tondeuse à détecter les objets, à réduire la vitesse et à éviter les collisions, et des témoins lumineux peuvent être utilisés pendant le fonctionnement et clignotent pour indiquer les messages d'erreur.

### 6. PROTECTION ANTIVOL

L'interface utilisateur professionnelle protège votre robot tondeuse contre toute intervention non autorisée. En cas de vol, la tondeuse est instantanément immobilisée, l'alarme retentit et le suivi GPS intégré est activé.

### 7. UNITÉS AVANT ET D'ENTRAÎNEMENT MODULAIRES

Le système modulaire CEORA™ comprend des unités d'entraînement et avant aux spécifications différentes, ce qui vous permet de sélectionner la combinaison la plus adaptée à votre site. Vous avez également besoin d'une station de charge et d'une station de référence.

### 8. POSITION D'ENTRETIEN DU CARTER DE COUPE

La position d'entretien du carter de coupe facilite l'entretien et le nettoyage des robots tondeuses CEORA™. Le carter de coupe peut être nettoyé

à l'aide d'un tuyau (IPX5) et les disques de coupe sont faciles à remplacer.

### 9. MINUTERIE ADAPTATIVE (MÉTÉO)

La minuterie adaptative permet au robot tondeuse Automower® de régler automatiquement son intensité de travail en fonction de la pousse de l'herbe. Vous obtenez ainsi des résultats homogènes en toute saison.

### 10. INCLINAISON MAXIMALE DE 70 %

L'Automower® 535 AWD gère des pentes jusqu'à une inclinaison impressionnante de 70% (35°). En évitant de tondre manuellement les pentes raides, vous travaillez de manière plus facile.


### 11. GESTION DES PASSAGES ÉTROITS

Les robots tondeuses gèrent les passages étroits jusqu'à 60 cm de largeur. Cette fonction est particulièrement utile pour atteindre les zones inaccessibles de la pelouse ou pour naviguer rapidement vers et depuis la station de charge.

### 12. MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL FOTA

Grâce à l'application Husqvarna Fleet Services, vous pouvez facilement mettre à jour le micrologiciel de vos robots tondeuses Husqvarna prenant en charge la technologie FOTA (Firmware Over the Air).



**STATION DE RÉFÉRENCE**

La technologie Husqvarna EPOS™ requiert une station de référence fixe, qui assure un positionnement haute précision du robot tondeuse et traite les signaux entre le robot tondeuse et le système satellite.

**ZONES D'EXCLUSION** Vous pouvez définir des zones d'exclusion temporaires ou permanentes à l'aide de la fonction appDrive de l'application mobile. Cette fonction interdit au robot tondeuse de tondre certaines zones.

**PÉRIPHÉRIES VIRTUELLES** Définissez des périphéries virtuelles à l'aide de la fonction appDrive de l'application mobile. Le robot tondeuse couvrira uniquement la zone que vous avez spécifiquement définie.

## Des résultats parfaits sur tous les types de pelouse

Chez Husqvarna, nous nous efforçons de proposer une grande variété de solutions flexibles aux professionnels de l'entretien des espaces verts. Et pour les espaces verts les plus étendus, nous avons eu une idée unique en son genre : une machine capable de tondre une surface largement supérieure à tout ce qui se faisait jusque-là, avec les mêmes résultats de coupe que toutes les autres solutions robotisées Husqvarna. Husqvarna CEORA™ représente une avancée considérable qui répond aux exigences croissantes en termes de temps, de qualité de l'herbe et de durabilité.



**CEORA™ : JUSQU'À 25 000 M<sup>2</sup>**  
**AUTOMOWER® : JUSQU'À 5 000 M<sup>2</sup>**




### Sports 24

Entretien quotidien des terrains de sport et de golf avec une faible hauteur de coupe. Les robots tondeuses CEORA™ et Automower® garantissent un gazon dense, impeccable et uniforme.



**SATELLITES DE NAVIGATION** Le système GNSS (Global Navigation Satellite System) fournit des signaux satellites au robot tondeuse et à la station de référence avec une précision pouvant atteindre le centimètre près.



**CHEMINS DE TRANSPORT** Les robots tondeuses se déplacent silencieusement et efficacement entre les différentes zones de travail en suivant les chemins de transport définis.



**HUSQVARNA EPOS™**

## Husqvarna EPOS™, pour des possibilités infinies

Nos solutions de tonte robotisée incluent Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System, ou système d'exploitation de positionnement exact), une technologie satellite révolutionnaire qui permet de créer des périphéries virtuelles. Une solution simple et flexible, idéale pour les terrains de football, les terrains de golf, les parcs urbains ou encore les propriétés commerciales. Mieux encore, l'absence de câbles périphériques physiques élimine le risque de rupture de fils pendant l'aération ou la réparation du gazon.



**CEORA™ : JUSQU'À 50 000 M<sup>2</sup>**  
**AUTOMOWER® : JUSQU'À 10 000 M<sup>2</sup>**



### Standard 48

Entretien tous les deux jours des terrains des parcours de golf difficiles ou des installations très exigeantes. Pelouse de densité standard maintenue à une hauteur de coupe moyenne à élevée.



**CEORA™ : JUSQU'À 75 000 M<sup>2</sup>**  
**AUTOMOWER® : JUSQU'À 15 000 M<sup>2</sup>**



### Max 72

Entretien des espaces verts tous les trois jours avec des exigences plus faibles. Pelouse de densité faible maintenue à une hauteur de coupe élevée.



HUSQVARNA FLEET SERVICES


# La manière professionnelle de gérer vos robots de tonte

Lorsque vous investissez dans nos robots tondeuses professionnels, vous avez accès à Husqvarna Fleet Services, un outil numérique qui vous permet de surveiller et de contrôler vos machines facilement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. C'est aussi simple que cela.

FORFAIT DE  
DONNÉES DE  
10 ANS INCLUS


## Connectivité à portée illimitée

Lorsque vous achetez un robot tondeuse professionnel Husqvarna, nous vous offrons un forfait de données cellulaires de 10 ans pour que vous puissiez utiliser Husqvarna Fleet Services tout au long de la durée de vie du produit. (Veuillez noter que nous ne pouvons garantir que la fonctionnalité du produit proprement dit, par la disponibilité ou la couverture de la connexion de données tierce.)



### Gestion à distance fluide

Gérez l'entretien de votre pelouse directement depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable. Le moyen simple et efficace d'obtenir un résultat de coupe parfait avec un minimum de perturbations pour vos clients ou vos invités.



### Informations de fonctionnement continues

Évaluation à court terme pendant la saison : obtenez des informations de fonctionnement continues pour vous assurer que tous les robots tondeuses fonctionnent comme prévu.



### Basez vos investissements sur des faits

Évaluation à long terme à la fin de la saison : recueillez et analysez les données concernant les résultats de la saison, et utilisez ces informations pour prendre des décisions concernant la saison à venir.







### GESTION À DISTANCE

#### Contrôle pratique, où que vous soyez

Cette solution est idéale si vous souhaitez modifier le planning de tonte ou la hauteur de coupe, ou encore si vous souhaitez rentrer vos tondeuses avant l'arrivée d'une tempête. Grâce aux balises, vous pouvez contrôler toutes vos tondeuses de manière précise, les regrouper et émettre des commandes par lots, directement depuis votre application pour smartphone.



### DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES

#### Assurez-vous qu'ils fonctionnent aussi bien que prévu



En cas d'événement imprévu, comme un arrêt inopiné d'une tondeuse, vous recevez immédiatement une notification sur votre téléphone. Les informations sur les lieux et la fréquence des problèmes vous donnent des renseignements précieux pour ajuster et améliorer en permanence l'installation.



### INFORMATIONS DÉTAILLÉES

#### Examinez les performances au quotidien


Grâce à la fonction « Utilisation des machines », vous pouvez consulter les données utilisateur quotidiennes pour savoir si des arrêts non planifiés se produisent trop souvent ou si la taille de la tondeuse est adaptée à la zone de travail. Les informations sont résumées de manière simple et conviviale, ce qui vous permet de rendre votre parc plus efficace et plus productif.



### VUE SUR CARTE

#### Localisez vos machines à tout moment et avec précision

Vous voulez obtenir un aperçu de tous vos robots de tonte ? Il vous suffit de regarder sur la carte. Grâce au GPS intégré, vous pouvez connaître à tout moment l'emplacement exact et l'état de chaque robot de tonte. Sur la carte, vous pouvez sélectionner plusieurs tondeuses et envoyer une commande à toutes les tondeuses d'une zone spécifique à la fois.



### BALISES

#### Regroupez vos tondeuses pour les gérer de manière efficace

Les balises sont un bon moyen de gérer les parcs de tondeuses importants. Différentes tondeuses peuvent être « balisées » pour leur attribution à des équipes ou des emplacements différents, puis regroupées pour faciliter leur gestion.

### RAPPELS D'ENTRETIEN

#### Soyez informé lorsqu'il est temps de procéder à l'entretien

Vous pouvez obtenir des rappels d'entretien en fonction du temps de fonctionnement réel ou du calendrier, afin de vous assurer que votre équipement est toujours en bon état.



## ROBOT TONDEUSE – UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT CEORA™ 546 EPOS™



jusqu'à 50.000 m<sup>2</sup>  
 20%  
 40 kg

970 46 79-01

CHF 21 990

Modèle robotisé hautes performances pour les surfaces étendues, doté de la technologie Husqvarna EPOS™. Pour une tonte systématique haute précision ultra-flexible à l'intérieur d'une périphérie virtuelle. Adapté à des zones très étendues telles que les grands complexes de football, les parcours de golf, les grands hôtels, les entreprises ou les municipalités. Pour un résultat professionnel sur gazon.

- Navigation EPOS™ avec périphéries virtuelles
- FOTA – Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)
- Tonte systématique de grandes surfaces
- Évitement des objets
- Brosses de roue actives
- Protection IPX5 (lavable au jet d'eau)
- Husqvarna Fleet Services
- Évolutif
- Pack de services CEORA™ HyperCare

## ROBOT TONDEUSE – UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT CEORA™ 544 EPOS™



jusqu'à 40.000 m<sup>2</sup>  
 20%  
 38 kg

970 54 90-01

CHF 14 990

Modèle robotisé hautes performances pour les surfaces étendues, doté de la technologie Husqvarna EPOS™. Fonctionnement autonome et systématique à l'intérieur d'une périphérie virtuelle, pour un entretien flexible et optimal des pelouses. Pour des résultats professionnels sur les terrains de sport et les grands complexes. Pour des résultats professionnels sur les terrains de sport et les grands complexes.

- Navigation EPOS™ avec périphéries virtuelles
- FOTA – Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)
- Tonte systématique de grandes surfaces
- Évitement des objets
- Protection IPX5 (lavable au jet d'eau)
- Husqvarna Fleet Services
- Évolutif
- Pack de services CEORA™ HyperCare

## CARTER DE COUPE CEORA™ RZ 43M



68 cm  
 20-70 mm  
 34 kg

970 46 80-01

CHF 9 490

Le carter de coupe CEORA™ RZ 43M comporte un système de coupe à trois disques. Au total, ce sont 15 lames de rasoir en acier rapide qui tondent la pelouse et assurent un niveau de qualité exceptionnel. La position d'entretien ergonomique exclusive du carter de coupe facilite la manipulation et l'entretien en permettant d'incliner le carter afin d'accéder facilement aux disques de coupe ou de laver le carter au jet d'eau (indice IPX5).

## CARTER DE COUPE CEORA™ RZ 43L



68 cm  
 10-60 mm  
 35 kg

970 61 44-01

CHF 9 990

Ce carter de coupe CEORA™ à coupe basse offre une hauteur de coupe de 10 à 60 mm, idéale pour l'entretien efficace des parcours de golf. Le système de coupe est doté de trois disques de coupe avec 15 lames en acier rapide pour maintenir un excellent niveau de qualité de vos fairways et semi-roughs. Entretien et manipulation faciles grâce à la position d'entretien, permettant un accès facile et ergonomique pour le remplacement des disques de coupe ou le nettoyage au jet d'eau (classification IPX5).



## CEORA™ HYPERCARE

### Installation robot pratique

HyperCare est inclus avec votre CEORA™ Husqvarna. Afin de vous éviter tous tracas, des professionnels de la marque Husqvarna viendront installer votre robot CEORA™ et vous apporter à vous et votre équipe un support et une formation sur les 30 premiers jours.



## ROBOT TONDEUSE AUTOMOWER® 550 EPOS™



10.000 m<sup>2</sup>  
 45%  
 24 cm  
 20-60 mm  
 14,4 kg  
 970 65 67-04  
**CHF 6 500**

Robot tondeuse entièrement équipé et doté de la technologie Husqvarna EPOS™ avec chemins de transport, appDrive et gestion précise des zones. Grâce aux périphéries virtuelles, vous pouvez définir plusieurs zones de travail avec différents paramètres et définir des zones d'exclusion temporaires. Gère les pelouses complexes mesurant jusqu'à 15.000 m<sup>2</sup> (mode systématique) et s'adapte facilement aux passages étroits, aux obstacles, aux terrains accidentés et aux pentes jusqu'à 45%. Station de référence requise.

- Navigation EPOS™ avec périphéries virtuelles
- Mode de tonte systématique ou aléatoire
- FOTA – Firmware Over The Air (mises à jour par liaison radio)
- Détection des objets
- Feux d'avertissement
- Husqvarna Fleet Services \*
- Station de charge incluse
- Peut être équipé du kit golf Automower® pour une hauteur de tonte minimale de 10 mm

**NOUVEAUTÉ**

## ROBOT TONDEUSE AUTOMOWER® 520 EPOS™



5.000 m<sup>2</sup>  
 45%  
 24 cm  
 20-60 mm  
 14 kg  
 970 7178-04  
**CHF 4 450**

Robot tondeuse entièrement équipé et doté de la technologie Husqvarna EPOS™ avec chemins de transport, appDrive et gestion précise des zones. Grâce aux périphéries virtuelles, vous pouvez définir plusieurs zones de travail avec différents paramètres et définir des zones d'exclusion temporaires. Gère les pelouses complexes mesurant jusqu'à 5.000 m<sup>2</sup> (mode systématique) et s'adapte facilement aux passages étroits, aux obstacles, aux terrains accidentés et aux pentes jusqu'à 45%. Station de référence requise.

- Navigation EPOS™ avec périphéries virtuelles
- Mode de tonte systématique ou aléatoire
- FOTA – Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)
- Feux d'avertissement
- Husqvarna Fleet Services \*
- Station de charge incluse
- Peut être équipé du kit golf Automower® pour une hauteur de coupe encore plus basse

## ROBOT TONDEUSE AUTOMOWER® 550



5.000 m<sup>2</sup>  
 45%  
 24 cm  
 20-60 mm  
 13,5 kg  
 970 65 65-04  
**CHF 4 990**

Robot tondeuse entièrement équipé, idéal pour les parcs de machines. Il est capable de gérer les pelouses complexes mesurant jusqu'à 6.000 m<sup>2</sup> et s'adapte facilement aux passages étroits, aux obstacles, aux terrains accidentés et aux pentes jusqu'à 45%. Il maintient les pelouses vertes, fraîches et parfaitement tondues, se déplace à vitesse élevée dans les zones dégagées et ralentit en cas de détection d'objets.

- Installation des câbles avec trois câbles guides
- Navigation assistée par GPS
- Minuterie adaptative (météo)
- Détection des objets
- Husqvarna Fleet Services \*
- Station de charge incluse

## ROBOT TONDEUSE AUTOMOWER® 535 AWD



3.500 m<sup>2</sup>  
 70%  
 22 cm  
 30-70 mm  
 17,0 kg  
 970 65 17-04  
**CHF 5 990**

Robot tondeuse à traction intégrale développée pour les applications commerciales. Spécialement conçu pour affronter les terrains accidentés et offrir des performances impressionnantes en pente (jusqu'à 70% d'inclinaison). Les pelouses complexes mesurant jusqu'à 4.000 m<sup>2</sup> et les passages étroits ne lui font pas peur. Ses fonctionnalités intelligentes gardent les pelouses vertes, fraîches et impeccables et vous permettent de contrôler vos équipements depuis votre bureau.

- Installation des câbles avec trois câbles guides
- Excellentes performances en pente/sur le terrain
- Navigation assistée par GPS
- Minuterie adaptative (météo)
- Détection des objets
- Feux d'avertissement
- FOTA – Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)
- Husqvarna Fleet Services \*
- Station de charge incluse



## ROBOT TONDEUSE AUTOMOWER® 520



2.400 m<sup>2</sup>  
 45%  
 24 cm  
 20-60 mm  
 13,3 kg  
 970 65 63-04  
**CHF 3 450**

Robot tondeuse conçu pour les parcs de machines. Il est capable de gérer les pelouses complexes mesurant jusqu'à 3.000 m<sup>2</sup> et s'adapte facilement aux passages étroits, aux obstacles, aux terrains accidentés et aux pentes allant jusqu'à 45% d'inclinaison. Ses fonctionnalités intelligentes gardent les pelouses vertes, fraîches et impeccables et vous permettent de contrôler vos équipements depuis votre bureau.

- Installation des câbles avec trois câbles guides
- Navigation assistée par GPS
- Minuterie adaptative (météo)
- Equipé Automower® Connect et Husqvarna Fleet Services\*
- Station de charge incluse

# ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES



## EPOS™ RS5 STATION DE RÉFÉRENCE



Cette unité gère les signaux RTK-GNSS entre les robots tondeuses Husqvarna EPOS™ et les satellites de navigation. Chaque station peut gérer de nombreuses tondeuses. Zone de travail allant jusqu'à 500 mètres de rayon. Pour couvrir de plus grandes zones, plusieurs stations de référence peuvent fonctionner sur un même réseau.

970 46 82-04

**CHF 1190**

## KIT DE FIXATION EPOS™



Support pour station de référence RS5 EPOS™. Dimensions: 300 x 250 mm, diamètre: 32 mm. À fixer au mur ou sur un mât de 30 à 60 mm de diamètre.

En acier.

EPOS™-Referenzstation 534 97 19-01

**CHF 30**

## STATION DE CHARGE CEORA™ CS4



Charge automatiquement et efficacement CEORA™ en fonction des temps de tonte programmés. Le temps de charge pour la charge complète d'une batterie vide est de 3 à 4 heures. Une plaque de base spécialement conçue pour les sols souples est disponible en tant qu'accessoire. Elle fournit le support adéquat lorsque la station de charge est installée sur des sols souples.

970 46 81-04

**CHF 2 990**

## CEORA™ SUPPORT POUR STATION DE CHARGE



Le support pour la station de recharge fournit une surface ferme lorsque vous installez une station de recharge sur un sol mou, comme de l'herbe.

Für CEORA™ CS4 535 42 31-01

**CHF 459**

## CEORA™ DISQUES DE COUPE



Recevez un jeu supplémentaire de disques de coupe pour un remplacement rapide et facile de la lame sur votre carter de coupe CEORA™. Ou mettez à niveau votre carter de coupe existant avec un autre réglage de hauteur de coupe. Convient aux modèles CEORA™ RZ 43L et RZ 43M.

536 93 09-01, Disque à coupe basse (10-60 mm)

536 32 62-01, Disque à coupe moyenne (20-70 mm)

## ROUES POUR TERRAIN ACCIDENTÉ CEORA™



Offrent une excellente adhérence sur les pentes et les terrains accidentés. Augmentent les performances en pente de votre robot tondeuse CEORA™ jusqu'à 5% en fonction des conditions météorologiques et de la qualité du gazon.

## CEORA™ KIT DE BROSSES ROTATIVES MOTORISÉES



Kit de brosses de roue motorisées de démarrage pour éliminer les résidus d'herbe des roues des robots tondeuses CEORA™. Améliore également la traction et réduit la fréquence d'entretien.

CEORA™ 546 EPOS™/544 EPOS™, 529 31 89-01

**CHF 1 609**

## CHARGEUR SOLAIRE AUTOMOWER®

**NOUVEAUTÉ**

Le chargeur solaire fournit une solution hors réseau pour les installations robotiques professionnelles. Une excellente option pour les zones éloignées où les câbles d'alimentation ne peuvent pas être installés, par exemple un parcours de golf.



## AUTOMOWER® CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE PRO




Câble périphérique extra-durable de 5,5 mm de diamètre pour les installations de tondeuses robotisées Automower®. Convient pour les zones où les exigences en matière de résistance sont élevées (en raison de problèmes de rongeurs, d'exigences élevées en matière de résistance aux UV, etc.) Le câble à double isolation rend le fil très robuste et moins sensible aux rayures, sans affecter le signal électrique.

300 m, 593 29 77-02

**CHF 350**

## AUTOMOWER® CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE RENFORCÉ



Un câble périphérique robuste pour les installations exigeantes des robots de tonte Automower®. Noyau 100 % cuivre avec surface isolée pour minimiser la perte de signal.

500 m, 522 91 41-02

**CHF 450**

## AUTOMOWER® KIT GOLF



Abaisse la hauteur de coupe minimale de 10 mm. Permet de tondre les pelouses les plus difficiles, comme les allées de terrains de golf et d'autres pelouses à tonte rase. Une hauteur de coupe plus courte peut avoir un effet sur la capacité de surface.

Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 597 49 63-02

**CHF 20**

## AUTOMOWER® KIT DE BROSSES POUR ROUES



Maintient les roues motrices propres pour garantir traction optimale.

Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 581 90 31-03

**CHF 45**

Brosses de roue de rechange, Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 581 98 20-02

**CHF 31**

Brosses de roue de rechange, Automower® 535 AWD, 505 13 28-03

**CHF 20**

## AUTOMOWER® KIT ROUES TERRAIN PENTU ET/ OU ACCIDENTÉ



Offre une excellente traction sur les pelouses en pente et accidentées. Les performances en pente de votre robot tondeuse Automower® augmentent jusqu'à 5%, en fonction des conditions météorologiques et de la qualité du gazon.

Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 581 88 97-02

**CHF 111**

## AUTOMOWER® COQUE INTERCHANGEABLE



Modifiez l'aspect de votre robot tondeuse Automower® en remplaçant le capot.

Gris, 520, 591 49 60-01

**CHF 123**

Gris, 550, 591 49 61-01

**CHF 123**

Gris, 535 AWD, 596 30 02-01

**CHF 123**

## LAMES ENHANCE HSS



Lame en acier carbone à deux bords tranchants soudés à l'acier rapide. Pour un affûtage durable adapté aux terrains difficiles. Compatible avec le kit Golf. Fournie avec le carter de coupe RZ 43M/43L. Adaptée à tous les robots tondeuses Automower® et CEORA™.

45 pcs., 599 80 53-01

**CHF 205**

300 pcs., 599 80 53-02

**CHF 1 048**

## LAMES ENDURANCE HSS



Lames en acier rapide avec corps en acier au carbone et bords trempés pour une durée de vie et une robustesse accrues. Coupe avec quatre bords tranchants pour des résultats de coupe optimum. Adaptée à tous les robots tondeuses Automower®.

45 pcs., 599 80 52-02

**CHF 38**

300 pcs., 599 80 52-03

**CHF 229**

**CHF 1 199**

Utilisez uniquement des lames d'origine Husqvarna. Testé et approuvé par l'organisme notifié Intertek quant à la sécurité, au fonctionnement et aux niveaux sonores, conformément aux normes EN50636-2-107 et CEI60335-2-107.

Utilisez uniquement des lames d'origine Husqvarna. Testé et approuvé par l'organisme notifié Intertek quant à la sécurité, au fonctionnement et aux niveaux sonores, conformément aux normes EN50636-2-107 et CEI60335-2-107.

Pour découvrir toute la gamme d'accessoires, rendez-vous sur [husqvarna.ch](http://husqvarna.ch)

ROBOTS TONDEUSES	CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43M + CS4	CEORA™ 544 EPOS™ / RZ 43M + CS4	CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43L + CS4	CEORA™ 544 EPOS™ / RZ 43L + CS4
<b>CARTER DE COUPE</b>	RZ 43M	RZ 43M	RZ 43L	RZ 43L
<b>PERFORMANCES *</b>				
Capacité de surface – Sports 24 (systématique/aléatoire), m <sup>2</sup>	25 000/–	20 000/–	24 000/–	19 000/–
Capacité de surface – Standard 48 (systématique/aléatoire), m <sup>2</sup>	50 000/–	40 000/–	48 000/–	38 000/–
Capacité de surface – Max 72 (systématique/aléatoire), m <sup>2</sup>	75 000/–	60 000/–	72 000/–	57 000/–
Capacité de surface par heure, hors temps de charge, m <sup>2</sup> (systématique)	1 800	1 350	1 800	1 350
Inclinaison maximale au travail, à l'intérieur /à côté du bord,%	20/15	20/15	20/15	20/15
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>				
Largeur de coupe, cm	68	68	68	68
Hauteur de coupe, min-max, mm	20–70	20–70	10–60	10–60
Réglage de la hauteur	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Système de coupe	3 disques de coupe avec 5 lames de type rasoir pivotantes par disque	3 disques de coupe avec 5 lames de type rasoir pivotantes par disque	3 disques de coupe avec 5 lames de type rasoir pivotantes par disque	3 disques de coupe avec 5 lames de type rasoir pivotantes par disque
Lames supplémentaires, pcs	45	45	45	45
<b>NAVIGATION</b>				
Type de périphérie	Périphérie	Périphérie	Périphérie	Périphérie
Système de navigation	Systématique	Systématique	Systématique	Systématique
Détection automatique des passages	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de recherche	Système de guidage EPOS™	Système de guidage EPOS™	Système de guidage EPOS™	Système de guidage EPOS™
<b>DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT</b>				
Niveau sonore, dB(A) **	72	69	72	72
Longueur×largeur×hauteur, cm	124×108×44	124×108×44	124×108×44	124×108×44
Poids, kg	74	72	75	73
Vitesse, cm/s	100	75	100	75
Indice de protection (code IP)	IPX5 (station de charge IPX3)	IPX5 (station de charge IPX3)	IPX5 (station de charge IPX3)	IPX5 (station de charge IPX3)
Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation maximale (kWh par mois)	130	115	150	140
Consommation d'énergie pendant la coupe, W	250	210	310	270
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité de la batterie, Ah	49	49	49	49
Tension de la batterie, V	36	36	36	36
Système de charge	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Courant de charge, A	12,0	12,0	12,0	12,0
Câble secteur, m	3	3	3	3
<b>CONTRÔLE</b>				
Husqvarna Fleet Services	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Technologie Husqvarna EPOS™	●	●	●	●
Interface utilisateur professionnelle/application	●	●	●	●
Gestion précise des zones	●	●	●	●
FOTA – Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)	●	●	●	●
<b>SÛRETÉ ET SÉCURITÉ</b>				
Détection des objets	●	●	●	●
Évitement des objets	●	●	●	●
Lumières d'avertissement	●	●	●	●
Suivi GPS en cas de vol	●	●	●	●
Alarme antivol	●	●	●	●
Code PIN de verrouillage	●	●	●	●
Capteur de soulèvement	●	●	●	●
Capteur de collision	●	●	●	●
Capteur d'inclinaison	●	●	●	●
<b>ÉQUIPEMENT</b>				
Station de référence EPOS™	(●)	(●)	(●)	(●)
Station de charge CS4	(●)	(●)	(●)	(●)
Brosses de roue actives	●	(●)	●	(●)
Roue de terrain	(●)	(●)	(●)	(●)



ROBOTS TONDEUSES	AUTOMOWER® 550 EPOS™	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520 EPOS™	AUTOMOWER® 520
<b>PERFORMANCES *</b>					
Capacité de surface – Sports 24 (systématique/aléatoire), m <sup>2</sup>	5000/3500	–/3 500	–/2 500	2500/1700	–/1 700
Capacité de surface – Standard 48 (systématique/aléatoire), m <sup>2</sup>	10000/5000	–/5 000	–/3 500	5000/2400	–/2 400
Capacité de surface – Max 72 (systématique/aléatoire), m <sup>2</sup>	15000/6000	–/6 000	–/4 000	7500/3000	–/3 000
Capacité de surface par heure, hors temps de charge, m <sup>2</sup> (systématique)	300	–	–	175	–
Inclinaison maximale au travail, à l'intérieur /à côté du bord,%	45 /15	45 /15	70 /50	45/15	45 /15
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>					
Largeur de coupe, cm	24	24	22	24	24
Hauteur de coupe, min-max, mm	20–60	20–60	30–70	20–60	20–60
Réglage de la hauteur	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Système de coupe	5 lames de type rasoir pivotantes	5 lames de type rasoir pivotantes	5 lames de type rasoir pivotantes	5 lames de type rasoir pivotantes	5 lames de type rasoir pivotantes
<b>NAVIGATION</b>					
Type de périphérie	Sans fil	Câble	Câble	Sans fil	Câble
Système de navigation	Systématique / aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Systématique / aléatoire	Aléatoire
Détection automatique des passages	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Navigation assistée par GPS	–	Oui	Oui	–	Oui
Système de recherche	Système de guidage EPOS™	3 câbles guides	3 câbles guides	Système de guidage EPOS™	3 câbles guides
<b>DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT</b>					
Niveau sonore, dB(A) **	65	67	60	61	61
Longueur×largeur×hauteur, cm	72×56×32	72×56×31	93×55×29	72×56×32	72×56×31
Poids, kg	14,4	13,5	17,0	14	13,3
Vitesse, cm/s	65	65	60	42	42
Indice de protection (code IP)	IPX4 (station de charge IPX1)	IPX4 (station de charge IPX1)	IPX4 (station de charge IPX1)	IPX4 (station de charge IPX1)	IPX4 (station de charge IPX1)
Consommation d'énergie moyenne pour une utilisation maximale (kWh par mois)	24	23	24	18	17
Consommation d'énergie pendant la coupe, W	35	35	40	30	30
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité de la batterie, Ah	10,0	10,0	5,0	3,2	3,2
Tension de la batterie, V	18	18	18	18	18
Système de charge	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Courant de charge, A	7,0	7,0	7,0	2,2	2,2
Câble basse tension (m)	10	10	10	10	10
<b>CONTRÔLE</b>					
Husqvarna Fleet Services	●	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●	●
Technologie Husqvarna EPOS™	●	–	–	●	–
Interface utilisateur professionnelle/application	●	●	●	●	●
Gestion précise des zones	●	–	–	●	–
Minuterie adaptative (météo)	●	●	●	●	●
Bouton de stationnement de la station de charge	–	●	●	–	●
FOTA – Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)	●	–	●	●	–
<b>SÛRETÉ ET SÉCURITÉ</b>					
Détection des objets	●	●	●	–	–
Lumières d'avertissement	●	–	●	●	–
Suivi GPS en cas de vol	●	●	●	●	●
Alarme antivol	●	●	●	●	●
Code PIN de verrouillage	●	●	●	●	●
Capteur de soulèvement	●	●	●	●	●
Capteur de collision	●	●	●	●	●
Capteur d'inclinaison	●	●	●	●	●
<b>ÉQUIPEMENT</b>					
Station de référence EPOS™	(●)	–	–	(●)	–
Station de charge	●	●	●	●	●
Recharge par panneau solaire	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Kit Golf	(●)	–	–	(●)	–
Brosses de roue	●	●	(●)	●	●

● = Inclus (●) = Accessoire \* Zone de travail variable en fonction du type d'herbe, du sol, de la hauteur de coupe, de la complexité et de la pente de la pelouse. \*\* Niveau sonore mesuré conformément à la norme ISO 11094:1991.







**72** Optimisez les performances de coupe avec des guide-chaînes adaptés pour un ajustement parfait et des chaînes développées en parallèle avec nos tronçonneuses.

**150** Nos vêtements vous offrent le niveau de performance et de confort dont vous avez besoin.

## Tronçonneuses

Des tronçonneuses parfaitement adaptées à la tâche à accomplir, qu'il s'agisse de coupes de précision à la cime des arbres ou de tâches d'abattage particulièrement exigeantes. Nos tronçonneuses sont équipées de chaînes tranchantes, parfaitement adaptées à la machine, et d'un guide-chaîne robuste mais léger assurant une prise en main et une maniabilité impressionnantes. Quel que soit le modèle de votre choix, celui-ci est fait pour vous et vous assurera une expérience de coupe exceptionnelle.

**77** Que vous soyez un bûcheron à temps plein ou un professionnel de l'entretien des arbres, nous avons une large gamme d'équipements à vous proposer.

**34** Découvrez le système de batterie BLi-X 36 V hautes performances et flexible de Husqvarna.





RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

Découvrez notre gamme complète de tronçonneuses et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProChainsaws](https://www.husqvarna.com/ProChainsaws)

9 Innovation en matière de batterie de démarrage

10 Moteurs E-TORQ sans balais

1 Conception centrée sur l'utilisateur

2 Idéales pour l'élagage

3 Tendeur de chaîne monté latéralement

4 Amortissement des vibrations LowVib™

5 Moteurs X-TORQ®

6 Une puissance de 60 cm<sup>3</sup> conçue pour les déplacements

7 Husqvarna Air Injection™

8 Husqvarna AutoTune 3.0



## Principales caractéristiques des tronçonneuses Husqvarna

### 1. CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR

Notre objectif est toujours de faciliter votre travail. Nos tronçonneuses présentent toutes une conception intelligente et ergonomique, ainsi que des fonctionnalités qui rendent le démarrage et l'utilisation simples et efficaces.

### 2. IDÉALES POUR L'ÉLAGAGE

Nos tronçonneuses professionnelles compactes sont idéales pour l'élagage. La vitesse de chaîne élevée et l'excellente maniabilité s'ajoutent à d'impressionnantes performances d'élagage pour faciliter votre travail.

### 3. TENDEUR DE CHAÎNE MONTÉ LATÉRALEMENT

Pour des raisons de sécurité, vérifiez régulièrement la tension de la chaîne lorsque vous utilisez la tronçonneuse. Les tronçonneuses Husqvarna sont équipées d'un tendeur de chaîne monté sur le côté qui permet un réglage rapide et facile.

### 4. AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS LOWVIB™

Notre système LowVib™ maintient les vibrations dans les poignées à des niveaux extrêmement bas en séparant les poignées du moteur et de l'équipement de coupe. Cela réduit l'exposition aux vibrations des mains et des bras.

### 5. MOTEURS X-TORQ®

Nos moteurs X-TORQ® offrent une puissance et un couple exceptionnels grâce à une combustion extrêmement efficace.

### 6. UNE PUISSANCE DE 60 CM<sup>3</sup> CONÇUE POUR LE MOUVEMENT

Si vous recherchez une machine puissante dans un boîtier compact et maniable, les nouvelles tronçonneuses 562 XP® Mark II sont uniques en leur genre. Elles présentent également les caractéristiques de nos tronçonneuses de 50, 70 et 90 cm<sup>3</sup>.

### 7. HUSQVARNA AIR INJECTION™

La technologie Air Injection utilise les forces centrifuges pour réduire la quantité de poussière et de débris pénétrant dans le carter du carburateur. Cela améliore la maniabilité et prolonge la durée de vie du moteur.

### 8. HUSQVARNA AUTOTUNE 3.0

AutoTune 3.0 garantit un démarrage facile à toutes les températures et optimise automatiquement les réglages du moteur en fonction de l'altitude, de la température, de l'humidité de l'air et de la qualité du carburant.

### 9. INNOVATION EN MATIÈRE DE BATTERIE DE DÉMARRAGE

Les toutes nouvelles tronçonneuses Husqvarna T542i XP®/T542i XP®G et 542i XP®/542i XP®G sont les premières tronçonneuses à batterie professionnelles au monde dotée d'un embrayage centrifuge. Découvrez leur puissance au démarrage et leur capacité exceptionnelle !

### 10. MOTEURS E-TORQ SANS BALAIS

Les moteurs sans balais E-TORQ développés et produits par Husqvarna sont parfaitement adaptés à chaque application. Ils résistent à une utilisation professionnelle intensive et ne nécessitent aucun entretien.

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

## 592 XP®



	92,7 cm <sup>3</sup>		3/8"		5,6 kW		45-90 cm		ab 7,4 kg	970 49 31-30	<b>CHF 1870</b>
--	----------------------	--	------	--	--------	--	----------	--	-----------	--------------	-----------------

Avec sa capacité de coupe et son rapport poids/puissance exceptionnels, sa maniabilité impressionnante, sa nouvelle technologie de démarrage, son excellente fiabilité et sa grande aisance, même dans les conditions les plus difficiles, la 592 XP® est le partenaire idéal pour l'abattage, l'élagage et le tronçonnage des grands arbres. Vous pouvez y installer des guide-chaînes mesurant jusqu'à 90 cm (36") sans aucune perte d'équilibre ni de contrôle.

- AutoTune™ 3.0
- Technologie de démarrage rapide
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- Connectivité intégrée
- Poignées chauffantes et carburateur (en option)

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

## 585



	86 cm <sup>3</sup>		3/8"		5,1 kW		45-90 cm		7,5 kg	970 49 30-24	<b>CHF 1730</b>
--	--------------------	--	------	--	--------	--	----------	--	--------	--------------	-----------------

Robuste et durable, la tronçonneuse 585 associe tous les avantages d'une tronçonneuse moderne à la technologie traditionnelle que vous connaissez et appréciez. Sa durabilité exceptionnelle, son rapport puissance/poids impressionnant et son corps parfaitement équilibré en font le compagnon idéal pour l'abattage, l'élagage et le tronçonnage des grands arbres, même dans les conditions les plus sales. Vous pouvez installer des guide-chaînes mesurant jusqu'à 90 cm (36").

- LowVib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

## 572 XP®



	70,6 cm <sup>3</sup>		3/8"		4,3 kW		38-70 cm		ab 6,6 kg	966 73 31-18	<b>CHF 1700</b>
--	----------------------	--	------	--	--------	--	----------	--	-----------	--------------	-----------------

Tronçonneuse puissante et ergonomique de 70 cm<sup>3</sup> offrant d'excellentes performances de coupe, pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage de grands arbres. Ses lignes racées et son concentré de technologie contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- LowVib™
- Smart Start™ (avec décompresseur)
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune
- Poignées chauffantes et préchauffage carburateur (en option)

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

NOUVEAUTÉ

## 562 XP® Mark II



	59,8 cm <sup>3</sup>		3/8"		3,5 kW		38-70 cm		à partir de 5,9 kg	970 66 35-40	<b>CHF 1490</b>
--	----------------------	--	------	--	--------	--	----------	--	--------------------	--------------	-----------------

Tronçonneuse de 60 cm<sup>3</sup> puissante et maniable, conçue pour une productivité élevée dans toutes les applications forestières et d'entretien des arbres. Pour une utilisation avec un guide-chaîne jusqu'à 28" (70 cm). La fonctionnalité AutoTune 3.0 avec technologie de démarrage rapide permet à cette tronçonneuse de démarrer facilement et de fonctionner de manière optimale dans toutes les conditions.

- NOUVEAUTÉ AutoTune 3.0
- NOUVEAUTÉ Technologie de démarrage rapide
- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- Poignées chauffantes et carburateur (en option)

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

NOUVEAUTÉ

## 560 XP® Mark II



	59,8 cm <sup>3</sup>		3/8"		3,5 kW		33-50 cm		à partir de 5,8 kg	970 65 70-15	<b>CHF 1430</b>
--	----------------------	--	------	--	--------	--	----------	--	--------------------	--------------	-----------------

Tronçonneuse de 60 cm<sup>3</sup> puissante et maniable, conçue pour une productivité élevée dans toutes les applications forestières et d'entretien des arbres. À utiliser avec un équipement de coupe de 0,325" ou 3/8". La fonctionnalité AutoTune 3.0 avec technologie de démarrage rapide permet à cette tronçonneuse de démarrer facilement et de fonctionner de manière optimale dans toutes les conditions.

- NOUVEAUTÉ AutoTune 3.0
- NOUVEAUTÉ Technologie de démarrage rapide
- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- Poignées chauffantes et carburateur (en option)

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

## 555



	59,8 cm <sup>3</sup>		3/8"		3,1 kW		33-50 cm		5,9 kg	970 50 12-15	<b>CHF 1190</b>
--	----------------------	--	------	--	--------	--	----------	--	--------	--------------	-----------------

Puissante et facile à manier, cette tronçonneuse de 60 cm<sup>3</sup> est conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées et un ensemble de fonctionnalités innovantes contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- LowVib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune





## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

**550 XP<sup>®</sup> Mark II  
TrioBrake**

	50,1 cm <sup>3</sup>			970 52 83-35
	3,0 kW		33-50 cm	<b>CHF 1370</b>
	325"		5,5 kg	

Tronçonneuse puissante, robuste et facile à manier de 50 cm<sup>3</sup> conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées et son concentré de technologie contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable. Comprend le mécanisme de frein de chaîne TrioBrake.™

- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune
- TrioBrake
- Poignées chauffantes et préchauffage carburateur (en option)

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

**550 XP<sup>®</sup> Mark II**

	50,1 cm <sup>3</sup>			967 69 08-35
	3,0 kW		33-50 cm	<b>CHF 1320</b>
	325"		ab 5,3 kg	

Tronçonneuse puissante, robuste et facile à manier de 50 cm<sup>3</sup> conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées et son concentré de technologie contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- LowVib™
- Smart Start™ (avec lanceur)
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune
- Poignées chauffantes et préchauffage carburateur (en option)

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

**545 Mark II**

	50,1 cm <sup>3</sup>			967 69 06-35
	2,7 kW		33-50 cm	<b>CHF 1070</b>
	325"		5,3 kg	

Tronçonneuse puissante, robuste et facile à manier de 50 cm<sup>3</sup> conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées et son concentré de technologie contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- LowVib™
- Smart Start™ (avec lanceur)
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

## 543 XP®



	43,1 cm <sup>3</sup>		2,2 kW		33-45 cm	966 77 61-45
	325"		4,5 kg			<b>CHF 940</b>

Tronçonneuse efficace de 43 cm<sup>3</sup> pour arbres de tailles petite et moyenne ainsi que pour l'entretien d'arbres exigeant. Son faible poids et sa vitesse de chaîne élevée la rendent idéale pour l'ébranchage.

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE THERMIQUE

## 540 XP® Mark III



	39,1 cm <sup>3</sup>		1,9 kW		30-40 cm	970 51 82-14
	.325"mini, 3/8"mini		4,1 kg			<b>CHF 950</b>

Une tronçonneuse de 39 cm<sup>3</sup> maniable et légère conçue pour l'entretien des arbres et les travaux de taille. Le moteur puissant associé au meilleur choix d'équipements de coupe offre une capacité de coupe impressionnante avec une accélération rapide. Les démarrages faciles et fiables (à froid comme à chaud) et la maniabilité sans à-coups font de cette tronçonneuse un outil incontournable pour de nombreuses tâches.

- Connectivité intégrée
- AutoTune 3.0
- Technologie de démarrage rapide
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

## TRONÇONNEUSE À BATTERIE

NOUVEAUTÉ

## 542i XP®



			.325"mini, .325"	970 64 70-14
	30-40 cm		3,3 kg	<b>CHF 910*</b>

La première tronçonneuse à batterie au monde équipée d'un embrayage centrifuge, offrant une capacité de coupe exceptionnelle et un démarrage puissant. Cette puissante tronçonneuse à batterie est comparable à une tronçonneuse thermique de 40 cm<sup>3</sup>. Outil très efficace pour les travaux d'entretien des arbres et les équipes d'arboristes au sol. Offre le niveau de contrôle et de réactivité d'un outil thermique avec tous les avantages d'un outil à batterie. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE À BATTERIE

## 540i XP®



			.325"mini, 3/8"mini, 1/4"	970 57 24-14
	30-40 cm		2,9 kg	<b>CHF 890*</b>

Tronçonneuse à poignée arrière alimentée par batterie offrant une puissance impressionnante, équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique professionnelle de 40 cm<sup>3</sup>. Idéale pour les travaux de coupe et d'éclaircissement des arbres, ainsi que pour les travaux d'arboriculture au sol. Dotée d'une interface utilisateur avancée avec état de la batterie et démarrage/arrêt, offrant d'excellentes prestations d'ergonomie, d'équilibre et de maniabilité. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE À BATTERIE

## 535i XP®



			.325"mini, 1/4"mini	970 71 65-14
	25-35 cm		2,6 kg	<b>CHF 560*</b>

Tronçonneuse à batterie, très légère et puissante. Idéale pour la réduction de couronne et pour l'abattage d'arbres plus petits. Elle offre une excellente ergonomie, une grande vitesse de chaîne et tout le confort de la batterie, avec une puissance équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique de 35 cm<sup>3</sup>.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 35 cm<sup>3</sup>



## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE

## T435



	35,2 cm <sup>3</sup>		1,5 kW		30-35 cm	966 99 72-12
	3/8" mini		3,4 kg			<b>CHF 600</b>

Élagueuse légère de taille moyenne, de 35 cm<sup>3</sup>, pour tous types d'entretiens professionnels des arbres. Son faible poids et son bon équilibre la rendent très facile à manier.

- Moteur X-TORQ®
- LowVib™
- Démarrage facile Smart Start™

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE

## T525



	27,0 cm <sup>3</sup>		1,1 kW		20-30 cm	967 63 34-10
	1/4", 1/4" mini, 3/8" mini		2,7 kg			<b>CHF 720</b>

Tronçonneuse de 27 cm<sup>3</sup> très légère et bien équilibrée. Grâce à son accélération rapide, son démarrage facile et sa grande fiabilité, c'est le choix idéal les travaux d'élagage.

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Équipement de carving (en option)

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE

NOUVEAUTÉ

## T542i XP®



					30-35 cm	970 64 68-14
	.325" mini		3,0 kg			<b>CHF 910*</b>

La première tronçonneuse à poignée supérieure à batterie au monde équipée d'un embrayage centrifuge, offrant une capacité de coupe exceptionnelle et un démarrage puissant. Cette puissante tronçonneuse à batterie est comparable à une tronçonneuse thermique de 40 cm<sup>3</sup>. Un outil très efficace pour les grimpeurs qui souhaitent bénéficier des avantages de l'alimentation électrique sans fil pour relever tous les défis à la cime des arbres. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE

## T540i XP®



					30-40 cm	970 57 23-14
	.325" mini, 1/4" mini		2,5 kg			<b>CHF 890*</b>

Notre tronçonneuse la plus puissante, à poignée supérieure et alimentée par batterie, offre une efficacité impressionnante, équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique professionnelle de 40 cm<sup>3</sup>. Idéale pour les travaux de grappe et d'entretien des arbres grâce à son excellente ergonomie et à son faible poids. Dotée d'une interface utilisateur avancée avec état de la batterie et démarrage/arrêt, offrant d'excellentes prestations d'ergonomie, d'équilibre et de maniabilité. Alimentée par batterie 40-B330X ou 40-B220X pour des performances optimales.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 40 cm<sup>3</sup>
- Capteur d'huile
- Poignées chauffantes (en option)

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE

## T535i XP®



					25-35 cm	970 71 64-12
	.325" mini, 1/4" mini		2,4 kg			<b>CHF 600*</b>

Tronçonneuse à batterie, très légère et puissante. Idéale pour la réduction de couronne et pour l'abattage d'arbres plus petits. Elle offre une excellente ergonomie, une grande vitesse de chaîne et tout le confort de la batterie, avec une puissance équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique de 35 cm<sup>3</sup>.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Performances de coupe équivalentes à une machine de 35 cm<sup>3</sup>







Conception intelligente de la tête de tronçonneuse 1

2 Une puissance de batterie efficace

### 1. CONCEPTION INTELLIGENTE DE LA TÊTE DE TRONÇONNEUSE

Nos élagueuses sur perche bien équilibrées vous permettent d'adopter une position de travail confortable avec contrôle total à tout moment. La conception fine de la tête de tronçonneuse offre une vue dégagée de la coupe.


### 2. UNE PUISSANCE DE BATTERIE EFFICACE

Réalisez vos travaux d'élagage sans le bruit, les fumées ou les vibrations du moteur à essence, pour réduire la fatigue et rester vigilant tout au long de votre journée de travail. De plus, les performances sont optimisées par le couple élevé du moteur électrique.



EN SAVOIR PLUS

Découvrez notre gamme complète d'élagueuses sur perche et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProPoleSaws](https://husqvarna.com/ProPoleSaws)



L'ACADÉMIE DE LA TRONÇONNEUSE HUSQVARNA

## Conçu pour améliorer votre sécurité. Et votre posture.

Bienvenue au sein de l'Académie de la tronçonneuse Husqvarna – notre puits de connaissances et méthodes pour un usage de votre tronçonneuse sûr, intuitif et efficace. C'est le guide idéal pour les professionnels, ou futurs professionnels. Quels que soient votre expérience et le nombre d'arbres que vous avez abattus au fil des années, on peut toujours améliorer quelque chose ! Et cela, pour que vous soyez toujours prêt à affronter les forêts battues par le vent, ou toute autre situation inhabituelle et dangereuse dans laquelle les éléments pourraient être contre vous. Rendez-vous sur [chainsawacademy.husqvarna.com](https://chainsawacademy.husqvarna.com)



## ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

## 525PT5S



	25,4 cm <sup>3</sup>		25-30 cm
	1,0 kW		402 cm
	1/4"		7,0 kg

967 32 96-01

CHF 1190

Tronçonneuse sur perche de 25 cm<sup>3</sup> avec arbre télescopique qui offre la plus longue portée de notre gamme. L'excellente ergonomie et l'équilibre hors pair contribuent à des résultats inégalés avec un effort minimum. Pour une meilleure position de travail, utilisez le harnais Balance Flex.

- Moteur X-TORQ®
- Arbre télescopique

## ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

## 530iPX



	3/8" mini
	25-30 cm
	180 cm
	3,1 kg

967 88 51-11


CHF 670\*

Élagueuse sur perche à batterie dotée d'une tête orientable à 90° pour un travail de coupe à la verticale ou à l'horizontale avec une puissance équivalente à celle d'une machine thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Tête de coupe réglable aux lignes compactes
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

## 530iP4



	1/4"
	25-30 cm
	250 cm
	3,4 kg

967 88 47-11

CHF 670\*

Élagueuse sur perche à batterie avec une puissance équivalente à celle d'un modèle thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Tête de coupe aux lignes compactes
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

## 530iPT5



	1/4"
	25-30 cm
	400 cm
	5,0 kg

967 88 48-11

CHF 780\*

Élagueuse sur perche à batterie avec tube télescopique qui propose notre plus longue portée, pour une puissance équivalente à celle d'un modèle thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Manche télescopique
- Tête de coupe aux lignes compactes
- Résistant aux intempéries (IPX4)

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE**

592 XP®

585

572 XP®

562 XP® MK II

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Cylindrée, cm <sup>3</sup>	92,7	86	70,6	59,8
Puissance, kW	5,6	5,1	4,3	3,5
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	112	112	107	107
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	119	119	120	118
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	6,6/5,3	6,6/5,3	5,4 / 4,1	4,0/4,5
Pas de chaîne, pouces	3/8"	3/8"	3/8	3/8
Longueur de guide-chaîne recommandée, min.-max., cm/pouce	45-90/18-36	45-90 /18-36	38-70/15-28	45-70/18-28
Poids (sans carburant ni équipement de coupe), kg	7,4	7,5	6,6	5,9

**CARACTÉRISTIQUES**

Low Vib™	●	●	●	●
Smart Start™	—	●	●	—
Technologie de démarrage rapide	●	—	—	●
Pompe à huile réglable	●	●	●	●
Frein de chaîne à inertie	●	●	●	●
Carter en alliage de magnésium	●	●	●	●
Couvercle de filtre à air fermé par simple pression	●	●	●	●
Accès rapide au filtre à air	●	●	●	●
Husqvarna Air Injection™	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral	●	●	●	●
Moteur X-TORQ®	●	●	●	●
Commande combinée starter/bouton stop	●	●	●	●
Couvercle de cylindre à fermeture rapide	●	●	●	●
Poignées chauffantes	● (option)	—	● (option)	● (option)
Préchauffage du carburateur	● (option)	—	● (option)	● (option)
AutoTune	●	—	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●	●
Écrous de guide-chaîne	●	●	●	●
Niveau d'essence visible	●	●	●	●
Connectivité intégrée	●	—	—	—
TrioBrake	—	—	—	—

**TRONÇONNEUSES À BATTERIE**

542i XP®

540i XP®

535i XP®

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	91	95	93
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	104	106	106
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	4,3/4,8	3,6/3,7	2,5 / 2,8
Pas de chaîne, pouces	.325mini, .325	.325mini, 3/8mini, 1/4	.325mini, 1/4mini
Longueur de guide-chaîne recommandée, min.-max., cm/pouce	30-40/12-16	30-40/12-16	25-35/10-14
Poids (sans batterie ni outil de coupe), kg	3,3	2,9	2,6

**CARACTÉRISTIQUES**

savE	●	●	●
Bouchon du réservoir rabattable	●	●	●
Frein de chaîne à inertie	●	●	●
Clavier intuitif avec état de la batterie	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●
Écrous de guide-chaîne	●	●	●
Compartment de batterie latéral, protection contre la saleté	●	●	●
Commande de vitesse progressive	●	●	●
Réservoir d'huile transparent	●	●	●
Refroidissement actif de la batterie	●	●	●
Griffe de maintien en métal	●	●	●
État de la batterie	●	●	—
Poignées chauffantes	● (option)	● (option)	—
Capteur d'huile	●	●	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente de la machine incluent une incertitude statistique. \*\*Les émissions sonores dans l'environnement - mesurées comme puissance acoustique (LWA) - sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 22868. \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv, eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviations standard) de ± 1 m/s<sup>2</sup>.



560 XP® MK II	555	550 XP® Mark II TrioBrake	550 XP® Mark II	545 Mark II	543 XP®	540 XP® Mark III
59,8	59,8	50,1	50,1	50,1	43,1	39,1
3,5	3,1	3,0	3,0	2,7	2,2	1,9
107	106	106	107	106	101	103
118	118	116	117	116	113	112
3,7/3,7	3,2/5,0	3,8/3,7	3,3/4,9	3,6/4,1	4,5/4,2	3,7/5,1
.325/3/8	.325/3/8	.325	.325	.325	.325	.325mini, 3/8mini
33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-45/13-18	30-40/12-16
5,8	5,9	5,5	5,3	5,3	4,5	4,1
●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	—
●	—	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	—
● (option)	—	● (option)	● (option)	● (option)	—	—
● (option)	—	● (option)	● (option)	● (option)	—	—
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	●	—	—	—	—

\*Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A). \*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.



## TRONÇONNEUSES ÉLAGUEUSES THERMIQUE

T435

T525

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée, cm <sup>3</sup>	35,2	270
Puissance, kW	1,5	1,1
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	103	98
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	114	111
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	3,6/3,9	4,9/5,2
Pas de chaîne, pouces	3/8mini	1/4 / 1/4mini / 3/8mini
Longueur de guide-chaîne recommandée, min.-max., cm/pouce	30-35/12-14	20-30/8-12
Poids (sans carburant ni équipement de coupe), kg	3,4	2,7

## CARACTÉRISTIQUES

Moteur X-TORQ®	●	●
LowVib™	●	●
Smart Start™	●	●
Frein de chaîne à inertie	●	●
Pompe à huile réglable	●	●
Pompe d'amorçage	●	●
Couvercle de filtre à air fermé par simple pression	●	●
Accès rapide au filtre à air	●	●
Tendeur de chaîne latéral	●	●
Bouchons du réservoir rabattables	●	●
Husqvarna Air Injection™	—	●
Écrous de guide-chaîne	—	●
Carter en alliage de magnésium	—	●
Œillet pour sangle	—	●
AutoTune	—	—
Niveau d'essence visible	—	—
Connectivité intégrée	—	—

\*Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A). \*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A). \*\*\*Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

## TRONÇONNEUSES À BATTERIE

T542i XP®

T540i XP®

T535i XP®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'opérateur, dB(A) *	91	92	93
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) dB(A) **	104	103	106
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	4,7/4,1	2,1 / 3,4	2,0 / 2,4
Pas de chaîne, pouces	.325mini	.325mini, 1/4mini	.325mini, 1/4mini
Longueur de guide recommandée, min-max, cm / po	30-40/12-16	30-40/12-16	25-35/10-14
Poids (sans batterie ni équipement de coupe), kg	3,0	2,5	2,4

## CARACTÉRISTIQUES

savE	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●
Frein de chaîne à inertie	●	●	●
Œillet de ceinture	●	●	●
Bouchon du réservoir rabattable	●	●	●
Écrous captifs du guide-chaîne	●	●	●
Utilisation par tous les temps (IPX4)	●	●	●
Compartiment de batterie latéral, protection contre la saleté	●	●	●
Commande de vitesse progressive	●	●	●
Réservoir d'huile transparent	●	●	●
Refroidissement actif de la batterie	●	●	●
Griffe de maintien en métal	●	●	●
État de la batterie	●	●	●
Poignées chauffantes	● (option)	● (option)	—
Capteur d'huile	●	●	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon la norme EN ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour le niveau de pression acoustique équivalent de la machine incluent l'incertitude statistique.

\*\*Les émissions sonores dans l'environnement mesurées comme puissance acoustique (LWA) sont reportées comme valeurs garanties conformément à la directive CE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesure réalisée conformément à la norme ISO 22868. \*\*\*Niveaux de vibrations équivalents (ahv, eq) au niveau des poignées, mesurés selon la norme EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (écart type) de ± 1 m/s<sup>2</sup>.



## ÉLAGUEUSES THERMIQUE

## 525PT5S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	25,4
Puissance, kW	1,0
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	89
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	107
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	6,3 / 5,3
Pas de chaîne, pouces	1/4
Longueur de guide-chaîne recommandée, min.-max., cm/pouce	25-30/10-12
Longueur max. avec outil de coupe, cm	402
Poids (sans carburant ni équipement de coupe), kg	7,0
CARACTÉRISTIQUES	
X-TORQ® Motor	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●
Kettenschmierung	●
Kettenspanner	●
Kraftstoffpumpe	●
Hinterer Stossschutz	●
Separate Startereinheit	●
Teleskopholm	●
Teilbarer Holm	—
HARNAIS INCLUS	
Standard Diagonal	●

\* Schalldruckpegel (Normalabweichung) betragen 1 dB(A). \*\* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). \*\*\*Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s<sup>2</sup>.



## ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE

## 530iPX

## 530iPT5

## 530iP4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	96	83	88
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	101	98	98
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	1,1 / 1,2	1,4 / 1,2	1,9 / 1,1
Pas de chaîne, pouces	3/8mini	1/4	1/4
Longueur de guide-chaîne recommandée, min.-max., cm/pouce	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12
Longueur, déployé, avec outil de coupe, cm	180	400	250
Poids (sans batterie ni outil de coupe), kg	3,1	5,0	3,4
CARACTÉRISTIQUES			
savE	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●
Boucle pour harnais	●	●	●
Protection arrière contre les chocs	●	●	●
Bouchon du réservoir rabattable	●	●	●
Tube télescopique	—	●	—
Utilisation par tous les temps (IPX4)	●	●	●
Compartiment de batterie latéral, protection contre la saleté	●	●	●
Commande de vitesse progressive	●	●	●
Niveau d'essence visible	●	●	●
HARNAIS INCLUS			
Harnais à simple bretelle	—	●	●
Harnais pour batterie dorsale	●	—	—

\* Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A). \*\* Les émissions sonores dans l'environnement - mesurées comme puissance acoustique (LWA) - sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 22868. \*\*\* Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviations standard) de ± 2 m/s<sup>2</sup>.

# Conçu par Husqvarna pour Husqvarna

Chez Husqvarna, nous sommes des experts dans la fabrication de tronçonneuses. Nous savons à quel point le guide et la chaîne sont essentiels pour des performances complètes. C'est pourquoi nous considérons ces éléments comme des extensions de la tronçonneuse, et non comme des accessoires. Nous avons donc mis à profit notre expertise unique pour développer des guides et des chaînes de qualité optimale, spécialement conçus pour les tronçonneuses Husqvarna.



## NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT

Découvrez toute la gamme d'accessoires, d'huiles et de lubrifiants sur [husqvarna.com/ChainsawParts](https://husqvarna.com/ChainsawParts)



### X-CUT

TEMPS D'ARRÊT MINIMUM, RÉSULTATS OPTIMISÉS

#### Husqvarna X-CUT™

Les chaînes X-CUT™ sont les premières chaînes développées, conçues et fabriquées par Husqvarna – dans la ville de Huskvarna, en Suède, où nos tronçonneuses sont également élaborées et testées. Les chaînes Husqvarna X-CUT™ sont conçues pour optimiser la puissance de la machine et vous permettre de travailler plus longtemps sans interruption. Vous allez noter la différence, et votre productivité à long terme sera optimale.


### X-PRECISION

ÉQUIPEMENT DE COUPE POUR LA CHIRURGIE ARBORICOLE

#### Husqvarna X-PRECISION™

Les opérations d'élagage et d'entretien des arbres nécessitent généralement une coupe précise et en douceur, pour blesser le moins possible l'arbre et pour permettre à la surface de coupe de cicatriser rapidement. Notre gamme d'équipements de coupe X-PRECISION™ comprend des chaînes et des guide-chaîne développés pour cette application. Optimisé pour une utilisation sur nos tronçonneuses de petite taille à batterie et thermiques à faible puissance, l'équipement de coupe X-PRECISION™ est idéal pour les spécialistes de l'entretien des arbres.





Les matériaux et les processus de fabrication sont ajustés à l'extrême, pour une chaîne X-CUT™ parfaitement affûtée à sa sortie de l'usine, mais surtout, qui reste affûtée beaucoup plus longtemps.

La chaîne X-CUT™ est pré-étirée en usine afin que vous puissiez travailler plus longtemps avant de la retendre. Aucune tension de chaîne inutile n'est requise. Le risque d'endommager le système de coupe avec une chaîne détendue diminue également.


Une combinaison soigneusement équilibrée de conception, de matériaux et de procédés se traduit par une excellente durabilité. L'usure sur le système de coupe est réduite, ainsi que son entretien.

X-CUT™ est conçue pour effectuer des découpes plus rapides et est directement prête à l'emploi. Elle améliore votre efficacité et vos résultats. La souplesse d'utilisation de cette chaîne réduit la force d'avance nécessaire, ainsi que les contraintes.

Un maillon-repère doré identifie le début de l'affûtage, ce qui simplifie grandement la tâche.

Augmentation de la largeur du guide-chaîne pour une meilleure durabilité

Pignon de renvoi renforcé sans entretien



Conception optimisée de la plaque centrale pour un poids réduit et un guide-chaîne plus robuste et durable

Profil optimisé pour une usure limitée et une durée de vie plus longue

## X-FORCE

### GUIDES LÉGERS ET DURABLES

#### Husqvarna X-FORCE

X-FORCE est la réponse d'Husqvarna au défi du guide parfait. Léger, de grande longévité et avec une maintenance minimisée, ce guide permet des travaux lourds grâce à une grande résistance. Les guides Husqvarna X-FORCE sont développés parallèlement aux chaînes Husqvarna X-CUT™, et optimisés pour les tronçonneuses Husqvarna. Il en résulte un système de coupe qui porte votre tronçonneuse à un tout nouveau niveau – fournissant un trait de coupe rapide et précis, avec des pertes par frottement minimales.

## X-TOUGH

## X-TOUGH LIGHT

### GUIDES EXTRA-RÓBUSTES

#### Husqvarna X-TOUGH™ and X-TOUGH LIGHT

Si vous souhaitez équiper votre tronçonneuse Husqvarna d'un guide robuste et durable, optez pour X-TOUGH™, avec son corps en acier massif pour une longue durée de vie et son support RSN robuste pour une durabilité optimale de la pointe. Conçu pour minimiser les pincements, il facilite les coupes droites grâce à sa grande rigidité. Le guide X-TOUGH LIGHT offre des performances similaires avec un poids réduit de 10 à 15%, pour une plus grande maniabilité de vos tronçonneuses, notamment avec de longs guides.



### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE X-PRECISION™ SP11G



La chaîne de tronçonneuse semi-chisel 1/4" mini de 1,1 mm est conçue pour un élagage précis et en douceur des branches jusqu'à 15 cm. Cette chaîne coupe comme un scalpel, idéale pour des opérations minutieuses. Les coupes nettes aident l'arbre à bien cicatriser et à avoir un bel aspect par la suite. Une chaîne fine, légère et silencieuse, qui fonctionne sans à-coups et efficacement avec des tronçonneuses à batterie ou à essence de petite taille.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE X-PRECISION™ SP21G



La SP21G est une chaîne semi-chisel avec une jauge de 1,1 mm et pas de 0,325" mini avec maillon anti-rebond, spécialement mise au point pour augmenter la vitesse de coupe et l'efficacité des tronçonneuses sur batterie à usage permanent. La chaîne est économe en énergie et la géométrie optimisée offre une coupe régulière, un excellent sciage en plongée ainsi qu'une manipulation et une maniabilité améliorées, caractéristiques clés de l'entretien des arbres. S'adapte aux guide-chaînes .325" mini X-PRECISION™.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE X-CUT™ S93G



Cette chaîne S93G semi-chisel avec une jauge de 1,3 mm et un pas de 3/8" mini a été mise au point pour s'adapter aux plus petites tronçonneuses à poignée arrière et élagueuses. Géométrie et affûtage optimisés pour augmenter la vitesse de coupe tout en diminuant le rebond. La coupe est régulière et précise grâce à l'équilibre parfait entre efficacité et puissance disponible de la tronçonneuse.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE X-CUT™ SP33G



Chaîne semi-chisel avec une jauge de 1,3 mm et pas de 0,325" Pixel avec maillon anti-rebond et faible étirement. Son trait de coupe fin se traduit par une efficacité de coupe impressionnante. Conçue pour une utilisation professionnelle sur les tronçonneuses de taille moyenne, jusqu'à 55 cm<sup>3</sup>. Équipement d'origine sur la plupart des tronçonneuses Husqvarna 550 XP®.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE X-CUT™ S35G



Chaîne semi-chisel de tronçonneuse 0,325" de 1,5 mm développée pour une utilisation professionnelle quotidienne. Une chaîne robuste et fiable avec un châssis standard robuste et pré-tendu. Toujours affûtée, elle offre une durabilité exceptionnelle avec une faible détente et une grande efficacité de coupe. Fait partie de l'équipement d'origine sur les tronçonneuses Husqvarna 550 XP®.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE X-CUT™ S85



Capacité de coupe fiable dans des conditions difficiles. Chaîne semi-chisel 1,5 mm 3/8" robuste pour tronçonneuses de 60 à 90 cm<sup>3</sup>. Conçue pour les travaux intensifs, moins sensible à la saleté et plus facile à affûter. Spécialement conçue pour les professionnels de l'entretien des arbres en ville et les bûcherons qui apprécient un affûtage facile et durable. Son châssis robuste et son matériau de coupe optimisé garantissent des performances et une durabilité exceptionnelles.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE **NOUVEAUTÉ** X-CUT™ C33



Efficacité de coupe supérieure dans des conditions propres. Chaîne sophistiquée Chisel 0,325"/1,3 mm pour tronçonneuses de 40 à 60 cm<sup>3</sup>. Conçue pour un usage professionnel à temps plein. La chaîne est entièrement fabriquée par Husqvarna pour vous garantir un rendement optimal de votre tronçonneuse. Grâce à son efficacité de coupe supérieure, à son affûtage durable et à sa faible détente, elle vous offre bien des avantages : de meilleurs résultats, moins d'entretien et des coûts réduits.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE **NOUVEAUTÉ** X-CUT™ C35



Efficacité de coupe supérieure dans des conditions propres. Chaîne sophistiquée Chisel 0,325"/1,5 mm pour tronçonneuses de 40 à 60 cm<sup>3</sup>. Conçue pour un usage professionnel à temps plein. La chaîne est entièrement fabriquée par Husqvarna pour vous garantir un rendement optimal de votre tronçonneuse. Grâce à son efficacité de coupe supérieure, à son affûtage durable et à sa faible détente, elle vous offre bien des avantages : de meilleurs résultats, moins d'entretien et des coûts réduits.

### CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE X-CUT™ C85




Efficacité de coupe supérieure dans des conditions propres. Chaîne sophistiquée chisel 1,5 mm 3/8" pour tronçonneuses de 60 à 90 cm<sup>3</sup>. Conçue pour un usage professionnel à temps plein. La chaîne est entièrement fabriquée par Husqvarna pour vous garantir un rendement optimal de votre tronçonneuse. Grâce à son efficacité de coupe supérieure, à son affûtage durable et à sa faible détente, elle vous offre bien des avantages : de meilleurs résultats, moins d'entretien et des coûts réduits.

#### ÉQUIPEMENT DE COUPE PIXEL – PLUS RAPIDE ET PLUS LÉGER

Le design compact de l'équipement de coupe Pixel lui permet d'effectuer une coupe plus fine, ce qui signifie une augmentation de la vitesse de coupe. Grâce à son poids réduit, le centre de gravité de la tronçonneuse est déplacé vers l'arrière. Avec une masse rotative légèrement plus petite, la force gyroscopique est également réduite. Ces deux facteurs sont importants, par exemple lors de l'élagage.




## GUIDE

**X-PRECISION™**

Les guides X-PRECISION™ sont spécialement conçus pour être utilisés avec les chaînes X-PRECISION™ sur les tronçonneuses à essence de petite taille à batterie et à essence à faible puissance Husqvarna. L'optimisation de la géométrie globale et le faible rayon de nez offrent une coupe efficace avec un contrôle précis, d'excellentes propriétés de coupe en plongée et un risque de rebond réduit. Disponible en 0,325"mini (10-16") et 1/4"mini (10-12")

## GUIDE AVEC NEZ À PIGNON REMPLAÇABLE

**X-TOUGH LIGHT**

Le guide RSN est robuste et léger, pour plus de maniabilité sans transiger sur la durabilité et la robustesse. La charge est transférée au roulement à billes de haute qualité. La peinture résistante à l'usure protège la machine contre les rayures et la corrosion. Son nez remplaçable est disponible en tant que pièce de rechange. Disponible en 3/8" (20-36").


Nez de rechange X-TOUGH LIGHT RSN ; 3/8" 599 96 78-01

## GUIDE AVEC NEZ STELLITÉ

**X-TOUGH™**


Les guides en acier massifs durables et robustes sont utilisés pour les bois durs, l'écorce épaisse et les environnements très exposés au sable, à la poussière ou à la suie. Les guides sont pourvus d'un revêtement qui les protège contre les rayures et la corrosion. Disponible en 3/8" (18-28") et 0,404" (24-42").

## GUIDE AVEC PIGNON DE RENVOI

**X-FORCE**

Les guides en acier laminé légers X-FORCE facilitent l'entretien et augmentent la productivité. En fonction du modèle, ces avantages sont liés à des caractéristiques telles que des profils mis à jour, un pignon de renvoi plus grand, une plaque centrale plus légère et un roulement à billes de haute qualité avec des protections. Disponible en 3/8" (15-20"), 3/8"mini (12-16") et 0,325" (13-20").

## GUIDE AVEC NEZ À PIGNON REMPLAÇABLE

**X-TOUGH™**

Le guide RSN est solide, robuste et très durable. La charge est transférée au roulement à billes de haute qualité. Les guides sont pourvus d'un revêtement qui les protège contre les rayures et la corrosion. Son nez remplaçable est disponible en tant que pièce de rechange. Disponible en 3/8" (16-28") et .325" (18").

Nez de rechange X-TOUGH™ RSN ; 3/8" 597 47 41-01 et 0,325" 597 47 43-01

## GUIDE AVEC PIGNON DE RENVOI

**LAMINÉ**

La courbure légère et le faible rayon d'extrémité minimisent les risques de rebond et assurent une bonne maîtrise de la coupe. Revêtement spécial contre les rayures et la corrosion. Disponible en 3/8"mini (25 à 40 cm).







# Pour mieux travailler à la cime des arbres

Chez Husqvarna, nous nous efforçons de rendre les journées de travail des professionnels de l'élagage plus sûres, plus productives et plus gratifiantes. C'est pourquoi nous développons et élargissons constamment notre offre d'équipements pour les arboristes, non seulement avec de nouvelles tronçonneuses, mais aussi avec de nouveaux équipements de grimpe et de protection. Vous pouvez désormais acheter tout votre équipement à un seul endroit !

1 Cordes pour la grimpe et le démontage

2 Harnais d'escalade

3 Vêtements de protection

4 Tronçonneuse pour l'entretien des arbres

5 Équipement de coupe pour la chirurgie arboricole

## 1. CORDES POUR LA GRIMPE ET L'AMARRAGE

Notre gamme de cordes de haute qualité pour l'escalade et l'amarrage est facile à utiliser et offre la polyvalence et la sécurité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

## 2. HARNAIS D'ESCALADE

Notre harnais d'escalade allie le confort et la polyvalence que vous recherchez à la liberté de mouvement dont vous avez besoin. Extrêmement polyvalent, robuste et conçu pour les longues journées dans les arbres.

## 3. VÊTEMENTS DE PROTECTION

Notre collection de vêtements d'arboriste est conçue pour être confortable, près du corps et flexible afin que vous puissiez facilement bouger et escalader. Pour en savoir plus, consultez les pages 154-155.

## 4. TRONÇONNEUSES POUR L'ENTRETIEN DES ARBRES

Légères et bien équilibrées, nos tronçonneuses à poignée supérieure sont conçues pour les spécialistes professionnels qui exigent des performances et une polyvalence élevées. Pour en savoir plus, consultez la page 65.

## 5. ÉQUIPEMENT DE COUPE POUR LA CHIRURGIE ARBORICOLE

Les chaînes et guide-chaînes X-PRECISION™ Husqvarna sont conçus pour une coupe précise et en douceur, blessant le moins possible l'arbre et permettant à la surface de coupe de cicatriser rapidement. Pour en savoir plus, consultez les pages 74-75.

**Plus d'informations sur nos accessoires à la page suivante.**







### HARNAIS D'ESCALADE HUSQVARNA

Un harnais d'escalade qui vous offre le confort et la polyvalence dont vous avez besoin pour vos longues et difficiles journées de travail dans les arbres. Le rembourrage souple dans le dos et les tours de cuisse réglables améliorent votre confort et votre mobilité tout en réduisant les contraintes physiques. Les différents réglages et doubles ponts s'adaptent aux différentes méthodes de travail et styles d'escalade, tandis que les nombreuses options de fixation d'accessoires vous permettent de toujours apporter l'outil adapté à la tâche.

534 09 86-01

CHF 661



### LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Une longe solide et polyvalente, prête à l'emploi pour différents travaux et méthodes de travail. Conçue pour être légère et facile à régler d'une seule main. La cosse en acier permet de l'utiliser comme cordage ou point d'ancrage supplémentaire. Diamètre 11,5 mm. Longueur 4 et 5 m.

534 09 98-01, 4 m  
534 09 98-02, 5 mCHF 279  
CHF 279

### NŒUD DE PRUSIK

Équipement de sécurité de haute qualité, idéal pour les arboristes expérimentés comme débutants. Le nœud de Prusik est fabriqué à partir d'un mélange de fibres de polyester et d'aramide, ce qui le rend très résistant aux abrasions et à la chaleur tout en offrant une excellente prise en main. Diamètre 8 mm. Longueur 76 cm ou 85 cm.

534 09 99-01, 76 cm  
534 09 99-02, 85 cmCHF 33  
CHF 33

### FAUSSE FOURCHE

Cette fausse fourche est prête à l'emploi et constitue un lien efficace entre la corde d'escalade et l'arbre, réduisant ainsi les dommages à ces deux éléments. Facile à utiliser, à régler et à retirer grâce à sa conception intelligente et intégrée. Diamètre 12 mm. Longueur 2 m.

534 09 92-01

CHF 120



### MULTI-SLING

Cette élingue polyvalente est prête à être utilisée de nombreuses façons. Elle peut être utilisée comme élingue d'ancrage ou comme corde d'attelage grâce à l'épissure Eye-n-Eye. Elle peut même être utilisée comme fausse fourche grâce à l'anneau léger intégré. Diamètre 10 mm. Longueur 1,3 m.

534 09 97-01

CHF 70



### CORDE DE GRIMPE, 11,5 MM

Cette corde d'escalade maintient un diamètre constant lors de l'escalade pour une meilleure prise en main et moins de fatigue des mains. Dotée d'une épissure approuvée à une extrémité, elle offre un excellent équilibre entre souplesse et rigidité, et est idéale pour une utilisation avec les techniques à double corde et les cordes d'attelage. Diamètre 11,5 mm. Longueur 45 ou 60 m.

534 09 87-01, Orange, 45 m  
534 09 87-11, Bleu, 45 m  
534 09 87-02, Orange, 60 m  
534 09 87-12, Bleu, 60 mCHF 299  
CHF 299  
CHF 379  
CHF 379

### CORDE DE GRIMPE, 11,8 MM

Cette corde d'escalade polyvalente peut être utilisée pour les techniques à simple et double corde avec différents matériels mécaniques pour une montée ou une descente en douceur. Elle est dotée d'une épissure approuvée à une extrémité et offre un excellent équilibre entre souplesse et rigidité. Diamètre 11,8 mm. Longueur 45 ou 60 m.

534 09 88-01, Orange, 45 m  
534 09 88-11, Bleu, 45 m  
534 09 88-02, Orange, 60 m  
534 09 88-12, Bleu, 60 mCHF 206  
CHF 206  
CHF 279  
CHF 279

### CORDE DE RÉTIEN, 14 MM

Facile à manipuler et extrêmement résistante à l'abrasion, cette corde de rétention Husqvarna est idéale pour les arboristes expérimentés et débutants. Elle est constituée de 32 brins 100% polyester, ce qui offre à cette corde une haute résistance à la rupture et la rend facile à manier, à nouer et à épisser. Elle est également dotée d'une épissure approuvée à une extrémité. Diamètre 14 mm. Longueur 60 m.

534 09 89-01

CHF 207



### MOUSQUETON

Fabriqué en aluminium 707 forgé à chaud pour une résistance élevée et un faible poids. Le système à triple verrouillage empêche toute ouverture accidentelle. La forme du nez de la serrure à clé limite l'accrochage de la corde et des vêtements.

En forme de D, 596 93 62-12  
En forme ovale, 596 93 62-11  
HMS/en forme de poire,  
596 93 62-13CHF 26  
CHF 26  
CHF 26





### SAC À DOS D'ÉQUIPEMENT 70L

Ce sac d'équipement Husqvarna polyvalent peut également être utilisé comme sac de voyage ou de cordage. Le design intelligent et convivial comprend une ouverture latérale, des poignées de transport sur le dessus et sur les côtés, de cordes en guirlande à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que de nombreuses poches pour ranger et organiser vos affaires, y compris une poche de premiers secours facile à trouver. Les bretelles bien rembourrées et bien équilibrées et le rembourrage dorsal moulé offrent un confort optimal, tandis que le tissu résistant et imperméable et le fond renforcé offrent une protection optimale.

534 10 18-01 **CHF 279**



### SAC À CORDE DE 28L

Peut contenir jusqu'à 80 m de corde de 12 mm. La fermeture par le haut maintient la corde propre et sèche. Chaînes en tissu externes pour stockage de matériel externe. Poignées recouvertes pour plus de confort.

596 93 63-11 **CHF 60**



### LIGNE DE PROJECTION

En fibre Dyneema® à haute résistance et faible extensibilité. Le revêtement en uréthane le rend résistant à l'abrasion et facile à attacher et à lancer sans enchevêtrement. La couleur orange offre également une bonne visibilité.

55 m, 596 93 59-11 **CHF 50**



### SACS À LANCER

Sacs à lancer de haute qualité en tissu Cordura très résistant. Facile à attacher en toute sécurité au lanceur de ligne. La couleur orange offre également une bonne visibilité.

397 g, 596 93 58-11 **CHF 25**  
340 g, 596 93 58-12 **CHF 25**  
283 g, 596 93 58-13 **CHF 25**  
226 g, 596 93 58-14 **CHF 25**



### SAC POUR LIGNE DE PROJECTION

Cube de tissu pliable de 40 cm, idéal pour garder le lanceur de ligne propre et ordonné, lorsque celle-ci est projetée dans la canopée.

596 93 60-11 **CHF 75**



### LONGE DE TRONÇONNEUSE ANTICHOC

Cette sangle antichoc de tronçonneuse renforce la sécurité des professionnels de l'élagage. Si la tronçonneuse tombe et se coince dans des branches tombantes, la sangle de la tronçonneuse s'ouvre pour réduire la force d'impact de l'outil en chute et éviter les blessures. La sangle élastique prétraitée offre une résistance élevée à l'abrasion, tandis qu'un anneau intégré fournit un point de fixation supplémentaire pour la tronçonneuse.

534 10 08-01 **CHF 72**



### CROCHETS POUR TRONÇONNEUSE

Pour raccorder facilement une tronçonneuse à un harnais. Il se glisse dans les sangles du harnais et reste en place grâce à son clip de stabilisation.

580 8003-01 **CHF 28**



### OUILLET

Pour les arboristes qui utilise une tronçonneuse. Poids 25 g.

578 0771-01 **CHF 20**



### COIN D'ABATTAGE POUR ARBORISTE

Un coin d'abattage professionnel de petite taille spécialement conçu pour les coupes d'abattage plus petites. Fabrication en plastique durable de haute qualité. Ce coin d'abattage tient dans la poche ou peut être accroché grâce à une sangle/un œillet.

598 03 57-01 **CHF 13**



### MOUSQUETON POUR ACCESSOIRE

Mini-mousqueton léger de haute qualité, idéal pour attacher et organiser votre équipement sur votre harnais. Non certifié en tant qu'équipement de protection individuel.

536 17 63-01, 3 unités **CHF 26**



# Ne prenez que l'essentiel

Lorsque vous passez des journées entières à travailler dans la forêt, vous voulez être sûr de disposer de tout le matériel dont vous avez besoin. De manière facilement accessible, mais sans contrainte, afin de pouvoir travailler de façon efficace et confortable. Posséder une tronçonneuse Husqvarna constitue bien sûr un excellent début. Ajoutez à cela les outils professionnels appropriés à portée de main, et vous travaillerez de manière plus simple et plus rapide.



## CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI – KIT COMBI



Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Étui combiné avec poche pour coin à fendre. Porte-outils combiné pour limes. Sac universel. Porte-outil universel. Étui combiné.

593 83 72-01

CHF 259

## CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI – KIT DE COINS



Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Poche pour coin à fendre. Porte-outils combiné pour limes. Sac universel. Porte-outil universel. Étui combiné avec poche pour coin à fendre.

593 83 72-02

CHF 259

## CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI – KIT DE TRANSPORT



Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Sac pour accessoires. Porte-outils combiné pour limes. Sac universel. Crochet de transport. Poche pour coin à fendre.

593 83 72-03

CHF 249





### 1. CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main.

593 83 74-01

CHF100



### 2. HARNAIS POUR CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI

Le design ergonomique associé à une sangle pectorale répartit le poids de la charge sur les épaules.

593 83 76-01

CHF50



### 3. SAC UNIVERSEL

Sac universel pour trousse de premiers soins, traceur GPS, barre d'alimentation ou autres petits objets.

593 83 92-01

CHF45



### 4. ÉTUI COMBINÉ

Étui combiné pour pince de levage ou crochet de levage plus œillets pour mètre-ruban.

593 83 83-01

CHF38



### 5. ÉTUI POUR MÈTRE-RUBAN

Étui qui maintient le mètre-ruban bien en place.

593 83 91-01

CHF13



### 6. ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COIN

Étui combiné pour pinces de levage ou crochet de levage plus une poche pour coins à fendre.

593 83 83-02

CHF38



### 7. POCHE POUR COIN À FENDRE

Poche pour plusieurs coins, avec des sections individuelles pour les maintenir en place.

593 83 88-01

CHF40



### 8. PORTE-OUTILS UNIVERSEL

Porte-outil polyvalent pour transporter des outils tels qu'une hache, une barre d'impact, etc.

593 83 97-01

CHF15



### 9. CROCHET DE TRANSPORT

Un crochet polyvalent pour transporter divers outils, canettes d'eau ou autre équipement.

593 83 96-01

CHF15



### 10. SUPPORT POUR BOMBE AÉROSOL

Support pour bombe aérosol qui maintient le pulvérisateur en place.

593 83 95-01

CHF15



### 11. PORTE-OUTILS COMBI POUR LIMES

Étui pour une lime rond et une lime plate, plus outil combiné. L'étui empêche efficacement de casser ou de perdre les outils.

593 83 94-01

CHF38

### 12. PORTE-BOUTEILLE

Porte-bouteille pour une bouteille d'eau de 50 cl. Permet d'atteindre facilement la bouteille et de la maintenir à la ceinture.

536 37 31-01

CHF16

### 13. ÉTUI POUR PIED À COULISSE

L'étui pour pied à coulisse de notre ceinture à outils classique peut également être utilisé avec la ceinture à outils FLEXI.

505 69 32-04

CHF16

### 14. ÉTUI POUR LEVIER D'ABATTAGE

L'étui pour levier d'abattage de notre ceinture à outils classique peut également être utilisé avec la ceinture à outils FLEXI.

596 25 29-01

CHF12



### SAC À ROULETTES

Sac à roulettes robuste avec fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile, et roulettes en caoutchouc silencieuses. Dos et dessous renforcés permettant au sac de tenir debout sans support. Deux compartiments de rangement inclus.

90 litres, 593 25 81-01 CHF162



### SAC DE VOYAGE

Matériau hydrofuge et facile à nettoyer, poches intérieures et poignées souples. Bretelles amovibles et sacs de rangement inclus.

70 litres, 593 25 83-01 CHF120

### SAC POUR TRONÇONNEUSE

Sac fabriqué doté de poches spéciales pour limes de tronçonneuse et d'un couvercle de guide-chaîne facile à retirer et à fixer au sac avec des attaches velcro. Convient à toutes nos tronçonneuses.

48 litres, 597 41 83-01 CHF45



### SAC À DOS

Sac à dos robuste pour tous les temps. Matériel facile à nettoyer qui garde l'intérieur sec. Rabat rétractable et compartiments pratiques pour votre ordinateur portable, thermos et bouteille d'eau.

30 litres, 593 25 82-01 CHF90



### POWER BOX

Caisse de transport robuste conçue pour transporter une tronçonneuse, des lubrifiants et d'autres accessoires.

531 30 08-72 CHF85



#### COIN D'ABATTAGE PRO

En plastique résistant aux chocs extrêmement durable. Avec des rainures transversales pour un meilleur maintien dans le bois gelé.

25 cm, 598 03 61-01

**CHF 30**



#### COIN D'ABATTAGE

Fabriqué en ABS. Aide l'arbre à tomber dans la bonne direction.

14 cm, 598 03 58-01

20 cm, 598 03 58-02

25 cm, 598 03 58-03

**CHF 15**

**CHF 16**

**CHF 21**



#### COIN D'ABATTAGE ALUMINIUM

Aide l'arbre à tomber dans la bonne direction.

550 g, 18 cm, 586 88 59-01

1,000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

**CHF 33**

**CHF 40**



#### COIN D'ABATTAGE POUR ARBORISTE

Un coin d'abattage professionnel de petite taille spécialement conçu pour les coupes d'abattage plus petites. Fabrication en plastique durable de haute qualité. Ce coin d'abattage tient dans la poche ou peut être accroché grâce à une sangle/un œillet.

598 03 57-01

**CHF 13**



#### SAC POUR ACCESSOIRES

Sac supplémentaire, approprié pour votre extincteur, bouteille d'eau, vêtements supplémentaires et plus.

15m, crochet de dégagement, 586 99 75-01

**CHF 82**

20m, crochet de dégagement, 586 99 75-02

**CHF 92**



#### PORTE CRAYON AVEC BOBINE

Support avec bobine en métal à ressort pour crayons de 12 mm. Conception robuste avec une bobine métallique pouvant être fixée à la ceinture porte-outils ou au harnais.

593 83 98-01

**CHF 56**

Markierstifte, 12 pcs., 593 97 55-01

**CHF 20**



#### PINCE POUR ÉLAGUEUSE

Pince tranchante à bords meulés. L'acier trempé à surface traitée les rend robustes et moins sensibles à la rouille.

30 cm, 574 38 76-01

**CHF 70**

20 cm, 574 38 75-01

**CHF 36**

#### CROCHET DE LEVAGE

Crochet allongé avec une ouverture plus longue et plus large pour une meilleure prise en main. L'acier trempé à surface traitée les rend robustes et moins sensibles à la rouille.

574 38 74-01

**CHF 35**



**BARRE D'IMPACT**

Barre d'impact et levier d'abatage combinés munis d'un talon spécial pour faciliter l'enfoncement du coin.

47 cm, 574 38 71-01

**CHF 75****LEVIER / TOUREBILLE**

Avec talon d'appui et crochet de rotation.

80 cm, 586 89 69-01

**CHF 93****PIED DE BICHE**

Avec talon d'appui et crochet de rotation

130 cm, 574 38 72-01

**CHF 141****RUBAN DE MARQUAGE**

100 % viscose. 25 mm de large et env. 70 m de long. Avec une couleur, 20 mm de large et env. 75 m de long.

Orange, 574 28 77-00

Rouge, 574 28 77-01

Bleu, 574 28 77-02

Jaune, 574 28 77-03

**CHF 6****CHF 6****CHF 6****CHF 6****SANGLE DE TRANSPORT**

Pour déplacer/tourner des arbres coincés ou sangle de transport pour bidon.

505 69 80-20

**CHF 36****CEINTURE**

Cuir, 505 69 00-01

**CHF 33****CALIBRE**

Avec table de cylindres, gradations centimétriques sur 2 côtés

36 cm, 505 69 47-30

46 cm, 505 69 47-46

Étui, 505 69 32-04

**CHF 40****CHF 45****CHF 16****PIC BÛCHERON (SAPIE)**

Pic bûcheron à manche court pour manipuler les rondins de bois. Tête en métal poli avec pointe incurvée. Une partie de la poignée en bois est peinte en orange pour une meilleure visibilité.

38 cm, 579 69 28-01

Manche de rechange, 531 06 43-04

80 cm, 579 69 28-02

Manche de rechange, 531 06 43-05

**CHF 42****CHF 55****SCIE D'ÉLAGAGE**

Lame orientable avec crochet à l'extrémité et couteau d'appoint pour couper l'écorce et éviter qu'elle n'éclate.

33,3 cm avec lame écorce, 505 69 45-66

**CHF 100****SCIE D'ÉLAGAGE PLIABLE 200P**

Scie pliable avec lame de 200 mm pour différentes applications.

967 23 64-01

**CHF 45****SCIE D'ÉLAGAGE FIXE 300P**

Scie fixe avec lame de 300 mm pour le sciage de bois frais et sec. Étui compris.

967 23 65-01

**CHF 45****SCIE D'ÉLAGAGE INCURVÉE 300 CU**

Scie incurvée avec lame de 300 mm pour l'élagage intensif. Étui compris.

967 23 66-01

**CHF 55****MANCHE TÉLESCOPIQUE**

2,5-5 mètres. Hauteur facile à ajuster.

502 42 73-01

**CHF 124**



### KITS D'AFFÛTAGE

Kit d'affûtage complet contenant un manche de lime, une jauge de profondeur combinée ou un gabarit de lime et une jauge de profondeur, deux limes rondes et une lime plate.

P21, vert, SP21G, 595 00 46-01	<b>CHF 30</b>
X-CUT™ P33, orange, SP33G/C33, 586 93 34-01	<b>CHF 30</b>
X-CUT™ 33/35, jaune, C33/C35/S35G, 587 80 68-01	<b>CHF 30</b>
X-CUT™ 83/85, bleu, C83/C85/S85, 586 93 85-01	<b>CHF 30</b>
X-CUT™ 93, gris, S93G, 587 80 67-01	<b>CHF 30</b>
H00, 580 68 75-01	<b>CHF 30</b>
H30, 505 69 81-27	<b>CHF 30</b>

### LIMES INTENSIVE CUT HUSQVARNA

Conçu pour une performance de sciage optimale et une plus longue durée de vie.

#### 3 UNITÉS

3,5 mm, 597 35 48-03	<b>CHF 7</b>
4,0 mm, 597 35 48-01	<b>CHF 7</b>
4,5 mm, 597 35 55-01	<b>CHF 7</b>
4,8 mm, 597 35 58-01	<b>CHF 7</b>
5,2 mm, 597 35 59-01	<b>CHF 7</b>
5,5 mm, 597 35 61-01	<b>CHF 7</b>

#### 12 UNITÉS

4,0 mm, 597 35 48-02	<b>CHF 24</b>
4,8 mm, 597 35 58-02	<b>CHF 24</b>
5,2 mm, 597 35 59-02	<b>CHF 24</b>
5,5 mm, 597 35 61-02	<b>CHF 24</b>

### GABARITS D'AFFÛTAGE

Permettent de déterminer l'angle d'affûtage correct des gouges, à utiliser avec nos limes rondes.

H00 1/4", 1,3 mm,	<b>CHF 13</b>
505 69 81-18	<b>CHF 13</b>
H38 3/8" mini Pixel, 1,1 mm,	<b>CHF 13</b>
505 24 37-01	<b>CHF 13</b>
H35 / H36 / H37 3/8" mini,	<b>CHF 13</b>
505 24 37-01	<b>CHF 13</b>
H64(S) .404", 1,6 mm,	<b>CHF 13</b>
505 69 81-15	<b>CHF 13</b>



### SUPPORT DE LIME

Développé pour la chaîne SP11G, avec des gabarits de limes spécialement conçus qui donnent les angles d'affûtage corrects. À utiliser avec notre lime ronde de 3,5 mm.

529 93 71-01 **CHF 20**

### LIMES PLATES

Limes de qualité assurant la géométrie correcte de la gouge.

Limes plates 6", 1 pcs., 505 69 81-60	<b>CHF 6</b>
Limes plates 6", 12 pcs., 505 69 81-61,	<b>CHF 57</b>



### ÉTAU DE FIXATION

Permet d'immobiliser la tronçonneuse pendant qu'on affûte la chaîne. En acier forgé.

505 66 52-56 **CHF 30**



### PORTE-LIME

Blocage de lime breveté. Convient à toutes nos limes. Inclinaison 25° et 30° pour un angle d'affûtage parfait.

Porte-lime Ø 4,5 - 5,5 mm, 505 69 78-01	<b>CHF 7</b>
Porte-lime limes plates, 505 69 78-10	<b>CHF 5</b>

### JAUGES COMBINÉES

Nos jauges combinées sont spécialement conçues pour intégrer un gabarit de lime et une jauge de profondeur en un seul outil. À utiliser avec nos limes rondes et plates pour obtenir un réglage précis des angles d'affûtage et de la jauge de profondeur.

X-PRECISION™ P21, vert, SP21G .325" Mini/ 1,1 mm Pixel, 595 00 47-01	<b>CHF 18</b>
X-CUT™ P33, orange, SP33G/C33 0.325"/1,3 mm Pixel, 586 93 84-01	<b>CHF 18</b>
X-CUT™ 33/35, jaune, S35G/C35 .325" 1,5 mm, C33 .325" 1,3 mm, 587 80 91-01	<b>CHF 18</b>
X-CUT™ 83/85, bleu, C83/C85/ S85 3/8", 586 93 86-01	<b>CHF 18</b>
X-CUT™ 93, gris, S93G 3/8" Mini/ 1,3 mm, 587 80 90-01	<b>CHF 18</b>
H00 1/4"/1,3 mm, 580 68 74-01	<b>CHF 18</b>

### OUTIL DE JAUGE DE PROFONDEUR

Des jauges de profondeur spécialement conçues pour offrir un réglage de profondeur correct et précis à nos chaînes H. À utiliser avec nos limes plates.

H21/22/23/25 .325", 505 69 81-00	<b>CHF 6</b>
H42/46/47/48/80/81, 3/8" Chisel, 505 69 81-01	<b>CHF 6</b>
H64, .404", 505 69 81-02	<b>CHF 6</b>
H38, 3/8" Mini-Pixel, 505 69 81-03	<b>CHF 6</b>



## Guide produits – accessoires d'affûtage

NOM DE LA CHAÎNE	NOM DE LA JAUGE	COULEUR DES ROULEAUX	DIAMÈTRE DE LIME (MM / POUCE)	JAUGE DE PROFONDEUR COMBINÉE	KIT D'AFFÛTAGE	JAUGE DE PROFONDEUR	SUPPORT DE LIME	OUTIL DE JAUGE DE PROFONDEUR
<b>X-PRECISION™</b>								
SP11G	P11	—	3,5 / 9/64	—	—	—	529 93 71-01	—
SP21G	P21	● Vert	4,0 / 5/32	595 00 47-01	595 00 46-01	—	—	—
<b>X-CUT™</b>								
SP33G	P33	● Orange	4,8 / 3/16	586 93 84-01	586 93 34-01	—	—	—
S35G	35	● Jaune	4,8 / 3/16	587 80 91-01	587 80 68-01	—	—	—
S35G/C35/C33	33/35	● Bleu	5,5 / 7/32	586 93 86-01	586 93 85-01	—	—	—
S93G	93	● Gris	4,0 / 5/32	587 80 90-01	587 80 67-01	—	—	—
<b>H-CHAIN</b>								
H00	1/4"	—	4,0 / 5/32	580 68 74-01	580 68 75-01	505 69 81-18	—	—
H38	3/8" mini Pixel	—	4,5 / 11/64	—	—	579 55 88-01	—	505 69 81-03
H37	3/8" mini	—	4,0 / 5/32	—	579 65 36-01	505 24 37-01	—	—
H30	.325" Pixel	—	4,8 / 3/16	505 69 81-08	505 69 81-27	—	—	—
H21/22/23/25	.325"	—	4,8 / 3/16	505 69 81-09	505 69 81-25	—	—	505 69 81-00
H42/46/47/48/80/81	3/8" Chisel	—	5,5 / 7/32	505 24 35-01	505 69 81-30	—	—	505 69 81-01
H49/51/54/58/70	3/8" Semi-Chisel	—	5,5 / 7/32	575 99 15-01	—	—	—	—
H64	.404"	—	5,5 / 7/32	—	—	505 69 81-15	—	505 69 81-02





### HACHES À MANCHE EN BOIS

Gamme de haches forgées de haute qualité avec manche en bois de frêne. Une partie du manche est peinte en orange pour une meilleure visibilité.

Hachette, 36 cm, 0,6 kg.  
597 62 77-01

**CHF 40**

Petite hache à fendre, 50 cm,  
1,25 kg, 599 67 31-01

**CHF 65**

Hache universelle, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01

**CHF 70**

Hache à débiter, 80 cm, 2,5 kg.  
597 62 94-01

**CHF 110**



### HACHE FORESTIÈRE

Convient pour l'abattage d'arbres à petite échelle, l'ébranchage de rondins et de rameaux et l'éclaircissage. Son manche long donne une plus grande puissance de coupe. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 65 cm.

576 92 62-01

**CHF 75**



### HACHE À FENDRE

Cette hache est conçue pour fendre le bois plus dur et le bois de chauffage. Pénétration facile dans le bois et coupe nette grâce à la conception spéciale de la tête. Le manche plus long assure une plus grande force et permet une prise à deux mains. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 75 cm.

576 92 67-01

**CHF 100**

### HACHETTE À FENDRE

Cette petite hache est idéale pour fendre le petit bois de chauffage. Pénétration facile dans le bois et coupe nette grâce à la conception spéciale de la tête. Sa petite taille permet de l'utiliser avec une seule main. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 50 cm.

576 92 68-01

**CHF 70**




### HACHE DE MENUISIER

Hache spécialement conçue pour la menuiserie et autre travail du bois. L'encoche sur la tête permet de placer la main le plus près possible du bord de coupe pour un contrôle maximal. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 50 cm.

576 92 65-01

**CHF 87**



### MERLIN

Hache lourde et puissante conçue pour la refente de bois sur et très épais. Sa tête en acier de qualité supérieure permet de l'utiliser comme une masse ou en combinaison avec un coin à fendre. Acier forgé de haute qualité. 80 cm.

531 31 17-01

**CHF 112**



### HACHETTE

Petite hache légère qui peut être utilisée pour la coupe de branches ou de petit bois pour le feu de camp. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 37,5 cm.

576 92 64-01

**CHF 60**



### HACHETTE DE RANDONNÉE

Une hache plus petite pour la randonnée et le camping. Acier forgé à la main de haute qualité, trempé pour rester affûté, avec manche en caryer et gaine en cuir. 24 cm.

599 67 35-01

**CHF 85**



### HUSQVARNA HACHE A1400

Hache universelle pour bois résineux. 60 cm.  
580 76 11-01

**CHF 85**



### HUSQVARNA HACHE A2400

Hache robuste pour différents types de bois. 70 cm.  
580 76 12-01

**CHF 110**



### HUSQVARNA S1600

Hache pour refendre les bûches et les gros morceaux de bois. 60 cm.  
580 76 13-01

**CHF 92**



### HUSQVARNA HACHE S2800

Hache robuste pour refendre les grosses billes de bois. 70 cm.  
580 76 14-01

**CHF 110**



### HUSQVARNA HACHETTE H900

Petite hache pour les activités de loisirs, de plein-air et de jardinage. 34 cm.  
580 76 10-01

**CHF 65**




### PIERRE D'AFFÛTAGE

Petite pierre d'affûtage en carbure de silicium pour affûter les haches. Double grain (gros et fin) pour un affûtage rapide ou fin. Peut être utilisée à sec ou bien avec de l'huile ou de l'eau. Étui en cuir inclus.

599 67 46-01

**CHF 40**





**97** Harnais Husqvarna pour une meilleure journée de travail et un corps sans tensions.

**150** Nos vêtements vous offrent le niveau de performance et de confort dont vous avez besoin.

## Debroussailleuse forestières

Les débroussailleuses forestières Husqvarna sont conçues pour affronter avec facilité de longues journées de travail sur des terrains difficiles. Une puissance exceptionnelle, des composants de qualité professionnelle et un design ergonomique – y compris le célèbre harnais Balance XT2 – rendent le travail rapide et efficace, avec moins de contraintes sur vos muscles.

**104** Équipement de coupe conçu à partir de matériaux de haute qualité pour une journée de travail efficace.

**34** Découvrez le système de batterie BLi-X 36 V BLi-X hautes performances et flexible de Husqvarna.




**RENDEZ-VOUS SUR LE SITE**

Découvrez notre gamme complète de scies d'éclaircissage forestières et d'accessoires sur [husqvarna.com/ForestryClearingSaws](https://www.husqvarna.com/ForestryClearingSaws)



8 Tête de tronçonneuse inclinable

1 Conception centrée sur l'utilisateur

7 Accélérateur au pouce

3 Mode de démarrage

5 Conçu pour l'efficacité

2 Amortissement des vibrations LowVib™

4 Moteurs X-TORQ®

6 AutoTune

## Principales caractéristiques des débroussailleuses forestières Husqvarna

### 1. CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR

Nous concevons toutes nos débroussailleuses pour qu'elles soient extrêmement bien équilibrées et confortables à utiliser, avec des systèmes d'amortissement des vibrations efficaces et des harnais ergonomiques qui minimisent les contraintes sur votre corps.

### 2. AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS LOWVIB™

Notre système LowVib™ maintient les vibrations dans les poignées à des niveaux extrêmement bas en séparant les poignées du moteur et de l'équipement de coupe. Cela réduit l'exposition aux vibrations des mains et des bras.

### 3. MODE DE DÉMARRAGE

Lorsque le mode de démarrage est activé, le moteur est optimisé pour les démarrages rapides. Appuyez sur le bouton du mode de démarrage, tirez sur le cordon et mettez-vous au travail, quelle que soit la température du moteur.

### 4. MOTEURS X-TORQ®

Nos moteurs X-TORQ® offrent une puissance et un couple exceptionnels grâce à une combustion extrêmement efficace.

### 5. CONÇU POUR L'EFFICACITÉ

Le renvoi d'angle est conçu pour maintenir la lame de scie à un angle parfait, ce qui facilite l'abattage des arbres dans la bonne direction. La tour est abaissée et le tube raccourci pour faciliter les manœuvres.

### 6. AUTOTUNE

Avec AutoTune, vous pouvez toujours compter sur des démarrages fiables et des performances maximales. Le mélange air-carburant est automatiquement réglé en fonction de l'humidité, de l'altitude, de la température, de la qualité du carburant et du filtre à air.

### 7. ACCÉLÉRATEUR AU POUCE

L'accélérateur actionné par le pouce vous offre un contrôle précis et réduit la tension sur les muscles de vos mains. C'est aussi simple que cela.

### 8. TÊTE DE SCIE INCLINABLE

Notre scie d'éclaircissage forestière 530iPX à batterie est incroyablement légère et offre des performances impressionnantes. La tête de scie peut être inclinée à 90 degrés, pour permettre aussi une utilisation pour des travaux d'élagage.

## DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE THERMIQUE

## 555FXT



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 9,1 kg

966 62 92-03

CHF 1690

Scie d'éclaircissage particulièrement puissante, conçue pour les tâches d'élagage à temps plein dans des conditions difficiles. Le moteur de 53 cm<sup>3</sup> offre la suralimentation et l'accélération rapide dont vous avez besoin pour les tâches les plus exigeantes. Excellent confort grâce au harnais Balance XT2. Poignées chauffantes.

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib™
- Bouton d'arrêt à retour automatique
- Smart Start™
- Poignées chauffantes

## DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE THERMIQUE

## 535FBX



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 .325" Pixel  
 33 cm  
 12,4 kg

966 06 32-03

CHF 1290

La première application pour l'élagage en hauteur. La conception fournit une répartition totale de la charge et le moteur de 34 cm<sup>3</sup> se situe dans un harnais que l'utilisateur porte sur le dos. L'équipement de coupe est articulé dans une suspension flexible pour un confort et une flexibilité optimaux afin de faciliter le travail de grande précision.

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib™
- Bouton d'arrêt à retour automatique
- Arbre amovible
- Suspension flexible

## DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE À BATTERIE

## 530iPX



3/8" mini  
 25-30 cm  
 3,1 kg

967 88 51-11

CHF 670\*

Élagieuse sur perche à batterie dotée d'une tête orientable à 90° pour un travail de coupe à la verticale ou à l'horizontale avec une puissance équivalente à celle d'une machine thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Tête de coupe réglable aux lignes compactes
- Résistant aux intempéries (IPX4)



DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES THERMIQUES	555FXT	535FBX
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	53,3	34,6
Puissance, kW	2,8	1,6
Contenance du réservoir d'essence, litres	1,1	0,6
Consommation d'essence, g/kWh	480	463
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	103	94
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	117	111
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche/droite, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/2,3	—
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	—	1,8/1,2
Vitesse à puissance maximum, tr/min	9000	8400
Régime de ralenti, tr/min	2800	2900
Rapport de démultiplication	1:1,29	1:1,29
Angle du renvoi d'angle	24	—
Poids (sans carburant ni équipement de coupe), kg	9,1	12,4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Moteur X-TORQ®	●	●
LowVib™	●	●
Bouton Stop à retour automatique	●	●
Pompe d'amorçage	●	●
Réglage sans outils du guidon/poignée	●	●
Renvoi d'angle version forestière	●	—
Smart Start™	●	—
Start Mode	—	—
AutoTune	—	—
Poignées chauffantes	●	—
Arbre amovible	—	●
Suspension flexible	—	●
<b>HARNAIS INCLUS</b>		
Balance XT2	●	—
<b>OUTIL DE COUPE INCLUS</b>		
Lame d'éclaircissage OEM	Scarlett 225–24	—
Chaîne et guide-chaîne OEM	—	.325" 13" Pixel

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB(A). \*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806-1 et ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.





## Débroussailleuses et coupe-bordures

La gamme de coupe-bordures et débroussailleuses Husqvarna est conçue pour les travaux les plus exigeants. Fiables, puissants et efficaces, ces modèles sont également parfaitement équilibrés, légers et faciles à manier, pour une efficacité maximale. Notre gamme de débroussailleuses à batterie offre un niveau de productivité et de puissance rechargeable inédit, remettant en question une fois pour toutes tout ce que vous pensiez savoir sur les outils de débroussaillage à batterie.

**97** Harnais Husqvarna pour une meilleure journée de travail et un corps sans tensions.

**158** Nos vêtements vous offrent le niveau de performance et de confort dont vous avez besoin.



1 Conception centrée sur l'utilisateur

2 Équilibrée pour une maniabilité optimale

3 Grand diamètre de coupe

4 Harnais ergonomiques

5 Options de connectivité



## Principales caractéristiques des débroussailleuses et coupe-bordures Husqvarna

### 1. CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR

Nos machines sont conçues pour faciliter et optimiser votre travail. Les renvois d'angle sont inclinés avec précision pour faciliter et améliorer vos travaux de débroussaillage. La potence haute facilite le travail en pente.

### 2. ÉQUILIBRÉES POUR UNE MANIABILITÉ OPTIMALE

Nos machines sont bien équilibrées avec un guidon incliné de manière optimale, une poignée confortable et un œillet de harnais réglable pour garantir une bonne posture de travail. La longueur de l'arbre est optimisée pour plus d'efficacité.

### 3. GRAND DIAMÈTRE DE COUPE

Nos débroussailleuses et coupe-bordures ont des diamètres de coupe plus grands que la plupart des autres machines. Cette caractéristique, associée à des moteurs puissants et à des transmissions optimisées, garantit une productivité accrue.

### 4. HARNAIS ERGONOMIQUES

Avec le bon harnais Husqvarna, vous tirez le meilleur parti de votre machine et travaillez plus efficacement. Le harnais rend la machine plus légère, plus maniable et moins difficile à utiliser.

### 5. OPTIONS DE CONNECTIVITÉ

Si votre machine est « prête pour la connectivité », il vous suffit de brancher un capteur pour vous connecter à Husqvarna Fleet Services. Si elle dispose d'une connectivité intégrée, vous pouvez la connecter sans capteur.

## RENDEZ-VOUS SUR LE SITE



Découvrez notre gamme complète de débroussailleuses et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProBrushcutters](https://husqvarna.com/ProBrushcutters)



Découvrez notre gamme complète de coupe-bordures et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProGrassTrimmers](https://husqvarna.com/ProGrassTrimmers)

4 Tête de désherbage bidirectionnelle

3 Clavier intuitif


5 ErgoFeed™



## MACHINES COMBI

## Tout aussi fiables. Plus flexibles.

Nous ne faisons jamais de compromis en matière de puissance, de durabilité ou de productivité. C'est pourquoi nous avons conçu nos machines Combi pour qu'elles fonctionnent aussi bien que nos machines classiques. Ainsi, vous disposez d'un système de travail fiable qui prend en charge de nombreuses tâches, de l'élagage sur perche puissant à la culture de la terre de manière simple et efficace. **Plus de détails à la page 98.**



## HUSQVARNA FLEET SERVICES

## Suivi facile de votre équipement

Le suivi de votre équipement n'a jamais été aussi simple. Il vous suffit de connecter vos machines à Husqvarna Fleet Services pour savoir en permanence où elles se trouvent, comment elles ont été utilisées, à quel moment elles doivent être entretenues et plus encore. Vous bénéficiez toujours d'un contrôle total depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. **Plus de détails à la page 30.**





Moteurs E-TORQ sans balais 1

Une puissance équivalente à celle de l'essence 2

**104** Équipement de coupe conçu à partir de matériaux de haute qualité pour une journée de travail efficace.

**34** Découvrez le système de batterie BLi-X 36 V hautes performances et flexible de Husqvarna.

## Principales caractéristiques des débroussailleuses et coupe-bordures Husqvarna

### 1. MOTEURS E-TORQ SANS BALAIS

Les moteurs sans balais E-TORQ développés et produits par Husqvarna sont parfaitement adaptés à chaque application. Ils résistent à une utilisation professionnelle intensive et ne nécessitent aucun entretien.

### 2. UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À CELLE DU THERMIQUE

Les débroussailleuses et coupe-bordures à batterie Husqvarna puissants sont dotés de moteurs E-TORQ équivalents à 35, 25 et 20 cm<sup>3</sup> et d'un diamètre de coupe de 40 à 46 cm pour vous offrir les performances dont vous avez besoin.

### 3. CLAVIER INTUITIF

L'interface utilisateur de nos produits alimentés par batterie est dotée de gros boutons réactifs et d'un indicateur de batterie pour que vous puissiez toujours connaître votre état de charge actuel.

### 4. TÊTE DE DÉSHÉRBAGE BIDIRECTIONNELLE

La tête de désherbage bidirectionnelle des coupe-bordures sur batterie 520iRX et 520iLX vous permet de changer le sens de rotation pour éviter de projeter de l'herbe, du gravier et de la saleté sur les allées ou les objets fragiles.

### 5. ERGOFEEED™

La fonction ErgoFeed™ vous permet d'alimenter le fil de coupe d'une simple pression sur un bouton situé sur la poignée de droite. Cela réduit le risque d'alimentation involontaire et économise le fil de coupe.

### 6. MOTEURS X-TORQ®

Nos moteurs X-TORQ® offrent une puissance et un couple exceptionnels grâce à une combustion extrêmement efficace.

### 7. MODE DE DÉMARRAGE

Lorsque le mode de démarrage est activé, le moteur est optimisé pour les démarrages rapides. Appuyez sur le bouton du mode de démarrage, tirez sur le cordon et mettez-vous au travail, quelle que soit la température du moteur.

### 8. AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS LOWVIB™

Notre système LowVib™ maintient les vibrations dans les poignées à des niveaux extrêmement bas en séparant les poignées du moteur et de l'équipement de coupe. Cela réduit l'exposition aux vibrations des mains et des bras.

### 9. AUTOTUNE

Avec AutoTune, vous pouvez toujours compter sur des démarrages fiables et des performances maximales. Le mélange air-carburant est automatiquement réglé en fonction de l'humidité, de l'altitude, de la température, de la qualité du carburant et du filtre à air.

## DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

## 555RXT



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 54 cm  
 9,2 kg

966 62 90-04

CHF 1650

Débroussailleuse de 53 cm<sup>3</sup>, robuste, puissante et économe en carburant, pour un usage quotidien. Elle offre un confort d'utilisation exceptionnel, grâce à sa conception ergonomique et à son harnais Balance XT2.

- Moteur X-TORQ®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- LowVib™
- Smart Start™

## DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

## 553RBX



50,6 cm<sup>3</sup>    46 cm  
 2,3 kW    12,1 kg

966 78 02-02

CHF 1150

Puissante débroussailleuse à dos de 50 cm<sup>3</sup>, destinée aux herbes les plus dures et au nettoyage des terrains difficiles. Son harnais inédit réduit efficacement la tension sur vos muscles et vous permet de vous déplacer plus aisément.

- X-TORQ®
- Starter autonome
- Harnais confortable
- Poignée en «J»

## DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

## 545RXT



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 49 cm  
 8,6 kg

967 17 67-04

CHF 1490

Débroussailleuse performante de 45 cm<sup>3</sup> offrant une excellente ergonomie pour une utilisation confortable à temps plein. Idéale pour toutes les applications agricoles, horticoles et de voirie. Livrée avec le célèbre harnais Balance XT2.

- Moteur X-TORQ®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- LowVib™
- Smart Start™
- AutoTune

## DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

## 545RX



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 49 cm  
 8,9 kg

966 01 59-02

CHF 1290

Débroussailleuse performante de 45 cm<sup>3</sup> offrant une excellente ergonomie pour une utilisation confortable à temps plein. Idéale pour toutes les applications agricoles, horticoles et de voirie.

- Moteur X-TORQ®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- LowVib™
- Smart Start™

## DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

## 545FR



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 49 cm  
 8,7 kg

967 63 79-04

CHF 1290

Débroussailleuse polyvalente et hautes performances de 45 cm<sup>3</sup> dotée d'une ergonomie exceptionnelle pour une utilisation fréquente sur les broussailles et les mauvaises herbes. Idéale pour les applications agricoles, horticoles et de service public intensives. Tête de désherbage, lame à gazon et lame de scie incluses.

- Moteur X-TORQ®
- Démarreur autonome
- Bouton d'arrêt à retour automatique
- Low Vib™
- Smart Start™

## DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

## 535RXT



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 47 cm  
 6,7 kg

966 62 89-02

CHF 1090

Robuste et d'un maniement facile, cette débroussailleuse de 35 cm<sup>3</sup> est destinée à la coupe fréquente d'herbes épaisses et de mauvaises herbes. Le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie se traduit par une performance maximale avec une contrainte minimale sur votre corps, encore améliorée par le système anti-vibration.

- Moteur X-TORQ®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- LowVib™





## DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

**535iRXT**

45 cm  
4,9 kg

967 85 06-07  
**CHF 850\***

Débroussailleuse robuste, haute performance, alimentée par batterie, avec une puissance équivalente à un modèle thermique de 35 cm<sup>3</sup>. Légère et bien équilibrée pour une utilisation à plein temps. Excellent confort grâce au harnais Balance XB™ et à la tête de coupe ErgoFeed™. Livrée avec une tête nylon, lame à herbe et harnais.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Innovation ErgoFeed™ : fil de coupe alimenté par appui sur un bouton
- Anti-vibration
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

**535iFR**

45 cm  
4,5 kg

967 85 05-04  
**CHF 790\***

Débroussailleuse robuste et polyvalente, haute performance, alimentée par batterie, avec une puissance équivalente à un modèle thermique de 35 cm<sup>3</sup>. Légère et bien équilibrée, pour un débroussaillage et une coupe d'herbe fréquents, ainsi que pour des travaux d'éclaircissage sous-bois. Livrée avec une tête fil une lame coupe-herbe et une lame d'éclaircissage.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)



## DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

## 525iRXT



46 cm  
4,2 kg

970 55 14-01


CHF 590\*

Débroussailleuse efficace avec une puissance de sortie équivalente à une débroussailleuse de 25 cm<sup>3</sup>. Modèle léger et bien équilibré pour un usage intensif, mais avec une conception robuste et durable. Excellent confort grâce à la poignée haute avec système anti-vibrations et tête de coupe-bordures ErgoFeed™. Tête de désherbage et lame à gazon incluses.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Tête de coupe-bordures ErgoFeed™
- Anti-vibrations
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## COUPE-BORDURES À BATTERIE

## 525iLXT



46 cm  
3,1 kg

970 55 15-01

CHF 520\*

Coupe-bordures à poignée en anneau et batterie, puissance équivalente à celle d'une débroussailleuse thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Modèle léger et bien équilibré pour un usage intensif, mais avec une conception robuste et durable. Excellent confort grâce à la tête de coupe-bordures ErgoFeed™.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Tête de coupe-bordures ErgoFeed™
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

## 520iRX



40 cm  
3,8 kg

967 91 62-03

CHF 530\*

Débroussailleuse à batterie légère et performante, avec guidon asymétrique sur potence. Parfait pour les jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. Offre une ergonomie et un équilibre hors pair, une rotation de la tête dans les 2 sens et un moteur sans balais durable. Livrée avec une tête fil et une lame herbe.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Rotation dans les deux sens
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## COUPE-BORDURES À BATTERIE

## 520iLX




40 cm  
3,0 kg

967 91 61-13

CHF 450\*

Débroussailleuse à batterie légère et performante, avec poignée de type anneau. Parfait pour les jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. Offre une ergonomie et un équilibre hors pair, une rotation de la tête dans les 2 sens et un moteur sans balais durable. Livrée avec une tête fil. Lame en option.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Rotation dans les deux sens
- Résistant aux intempéries (IPX4)





### BALANCE XT2



Notre harnais le plus ergonomique, avec de nombreuses possibilités de réglage pour un ajustement parfait sur différents types de carrures. La charge est répartie uniformément et parfaitement équilibrée sur les épaules, le torse, le dos et les hanches. Les matériaux fonctionnels des ceintures apportent plus de confort. Facile à ouvrir et à verrouiller avec attache à une boucle. Entièrement compatible avec le montage d'accessoires dans les systèmes de ceintures porte-outils et à batterie FLEXI, comme le porte-batterie et le porte-bouteille. Pour en savoir plus sur les accessoires, consultez la page 45.

536 25 34-01

**CHF 159**

536 37 35-01, plaque d'extension pour les utilisateurs de grande taille

**CHF 26**

### BALANCE X



Soulage le haut du corps ainsi que les bras grâce à l'excellente répartition du poids entre les épaules, la poitrine et le dos, et depuis les épaules jusqu'aux hanches.

578 44 97-01

**CHF 152**

### BALANCE XB



Soulage le haut du corps et les bras grâce à une excellente répartition du poids de trois manières : entre les épaules, entre la poitrine et le dos, et des épaules jusqu'aux hanches. Équipé d'un support pour porte-batterie afin de pouvoir aisément emporter une batterie supplémentaire.

597 46 93-01

**CHF 140**

### BALANCE 55/ BALANCE 35 / BALANCE 35 B



Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de manière optimale entre les épaules, le torse et le dos. Coussinet de hanche avec lanières coulissantes, permettant de mieux préserver le dos.

Balance 55, 537 27 57-01

**CHF 112**

Balance 35, 537 27 57-02

**CHF 85**

Harnais ergonomique spécialement conçu pour nos coupe-bordures sur batterie.

Balance 35 B, 537 27 57-05

**CHF 60**

### PROTÈGE HANCHE



Complète le harnais pour batterie dorsale en combinaison avec des débroussailleuses à batterie et des souffleurs à batterie. Pour une position de travail plus commode et confortable.

587 83 40-01

**CHF 25**



HARNAIS	BALANCE XT2	BALANCE X	BALANCE XB	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Plaque dorsale large et mobile	●	●	●	●	●	●
Trois points de réglage seulement	●	●	●	●	●	●
Bretelles ergonomiques rembourrées	●	●	●	●	●	●
Protection de la hanche	●	●	●	●	—	—
Mécanisme de suspension flexible	●	●	●	●	●	●
Ceinture large	●	●	●	—	—	—
Système de libération rapide	●	●	●	—	—	—
Mode herbe et forêt	●	●	●	—	—	—
Plaque dorsale réglable en hauteur	●	—	—	—	—	—
Bandoulière flexible	●	—	—	—	—	—
Point de fixation à la hanche flexible	—	—	—	—	—	—
Système d'accroche à la poitrine	●	—	—	—	—	—
Kit de porte-batterie	—	—	●	—	—	—

## 1 Des performances fiables

## Large gamme d'accessoires 2

**1. DES PERFORMANCES FIABLES**

Vous disposez d'un outil polyvalent qui prend en charge de nombreuses tâches, du sciage sur perche puissant à la culture de la terre de manière simple et efficace.

**2. LARGE GAMME D'ACCESSOIRES**

Chaque accessoire offre une conception durable et une utilisation optimisée pour vous permettre de tondre les pelouses denses, de tailler les buissons vigoureux et de souffler ou balayer les feuilles et les débris. Le raccord rapide et intelligent permet de passer facilement d'un accessoire à l'autre.

**COUPE-BORDURES**


Accessoires de coupe équipés du carter Combi-guard et de la tête de désherbage T35 Tap-n-go. Diamètre du tube 24 mm.

TA 850/24, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK.  
967 35 35-03

**CHF 190****DÉBROUSSAILLEUSE**

Accessoires de coupe équipés d'un carter Combi-guard et d'une lame à herbe. Diamètre du tube 24 mm.

BCA 850, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK..  
967 18 59-02

**CHF 190****TAILLE-HAIES**

Accessoire pour taille-haies. Carter de coupe 60 cm. Diamètre d'arbre 24 mm.

HA 200, longueur du tube 11 cm. Convient pour 535LK, 525LK et 525iLK. 596 31 65-03 **CHF 460**  
HA 860, longueur du tube 85 cm. Convient pour 535FBX, 535LK, 525LK et 525iLK. 596 31 66-03 **CHF 510**

**BALAI RACLEUR**

Brosse robuste qui élimine la saleté des chemins, des allées et même des rainures profondes. Carter inclus. Largeur 60 cm, Diamètre du tube de transmission 24 mm.

BR 600, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK.  
967 29 67-01

**CHF 580****BALAI BROSSÉ**

Brosse en caoutchouc d'une grande capacité qui nettoie sable et gravier des chemins, allées et pelouses. Carter inclus! Largeur 60 cm, Diamètre du tube de transmission 24 mm.

SR 600-2, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK.  
967 29 44-01

**CHF 580****ÉMousseUR**

Nettoie la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Largeur 60 cm, Diamètre du tube de transmission 24 mm.

DT 600, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK.  
967 29 69-01

**CHF 580**



MACHINE COMBI THERMIQUE

# 535LK



- 34,6 cm<sup>3</sup>
- 1,5 kW
- 45 cm
- 5,8 kg


967 68 81-03  
**CHF 870**

Machine combinée légère à poignée en anneau de 35 cm<sup>3</sup> dotée de différentes caractéristiques pour une utilisation facile et confortable. Grâce à son arbre de 24 mm de diamètre, elle peut être équipée d'une multitude d'accessoires, ce qui en fait l'outil multifonction idéal.

- Moteur X-TORQ®
- Démarreur autonome
- Bouton d'arrêt à retour automatique
- Accessoires clipsables

MACHINE COMBI THERMIQUE

# 525LK



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 46 cm
- 4,5 kg

967 14 83-02  
**CHF 690**

Débroussailleuse multifonction légère de 25 cm<sup>3</sup>, idéale pour les tâches les plus diversifiées. Grâce à son tube de transmission de 24 mm de diamètre, elle peut être équipée de différents accessoires, ce qui en fait l'outil multifonction par excellence.

- Moteur X-TORQ®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start™
- Accessoires encliquables

MACHINE COMBINÉE À BATTERIE

# 525iLK



- 
- 42 cm
- 2,4 kg

970 55 16-02  
**CHF 540\***

970 55 16-01  
**CHF 480\***

Machine combinée à poignée en anneau et batterie, puissance équivalente à celle d'un coupe-bordures thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Modèle léger et bien équilibré pour un usage intensif, mais avec une conception robuste et durable.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Accessoires clipsables

## ÉLAGUEUSES SUR PERCHE



Longue portée. Coupent des branches d'environ 15 cm d'épaisseur maximum. Longueur 73-110 cm, diamètre du tube de transmission 24 mm.

PA 1100, 110 cm, convient pour 535FBX, 535LK, 525LK et 525iLK. 967 68 82-03  
PAX1100, 110 cm, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK. 967 68 83-03

**CHF 440**

**CHF 460**

## TRANCHE-BORDURES



Maintient les pelouses, les sentiers et les parterres de fleurs propres, avec des bordures nettes. Diamètre du tube 24 mm.

ESA 850, tube de transmission droit, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK. 967 92 56-04  
ECA 850, manche cintré, pour 535LK, 525LK et 525iLK. 967 92 55-04

**CHF 220**

**CHF 210**

## HOUE BINEUSE



Idéal pour les massifs fleuris délicats et autour de la base des arbres. Diamètre du tube 24 mm.

CA 230, convient pour 535LK, 525LK und 525iLK. 967 29 42-01

**CHF 370**

## SOUFFLEUR



Souffleur puissant pour repousser feuilles, débris et chutes d'herbe des chemins et des allées. Diamètre du tube 24 mm.

BA 101, convient pour 535LK, 525LK et 525iLK. 967 28 64-01

**CHF 240**

## RÉCIPROCATEUR



Une solution de coupe sans projection ce qui permet de gérer l'herbe qui pousse au milieu de graviers. Idéal pour désherber le long des routes, murs, trottoirs à proximité de véhicules stationnés et piétons.

RA 850, convient pour 525LK et 525iLK. 967 90 85-01

**CHF 490**

RA-V, convient pour 525iRXT, 525iLXT, 525RXT et 525RX. 967 90 86-01

**CHF 450**

## EXTENSION TAILLE-HAIES ET ÉLAGUEUSES



La rallonge offre une portée supplémentaire de près de 80 cm. Diamètre du tube 24 mm.

EX 780, convient pour 535FBX, 535LK, 525LK et 525iLK. 967 29 71-01

**CHF 100**

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES THERMIQUES	555RXT	553RBX	545RXT	545RX
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	53,3	50,6	45,7	45,7
Puissance, kW	2,8	2,3	2,2	2,1
Contenance du réservoir d'essence, litres	1,1	0,8	1,0	0,9
Consommation d'essence, g/kWh	480	476	450	450
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	101	97	102	101
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	121	118	117	117
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche/droite, m/s <sup>2</sup> ***	1,5/1,6	—	3,3/3,5	3,2/2,9
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	—	2,7/3,8	—	—
Vitesse à puissance maximum, tr/min	9000	9500	9000	9000
Régime de ralenti, tr/min	2800	2800	2700	2700
Rapport de démultiplication	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4
Angle du renvoi d'angle	35	30	35	35
Largeur de coupe, cm	54	46	49	49
Diamètre du tube, mm	35	28	32	32
Poids (sans carburant ni équipement de coupe), kg	9,2	12,1	8,6	8,9
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Pompe d'amorçage	●	●	●	●
Renvoi d'angle herbe	●	●	●	●
Niveau de carburant visible	●	●	●	●
Tête de coupe Tap-n-go	●	●	●	●
Moteur X-TORQ®	●	●	●	●
Starter autonome	●	●	●	●
Combi guard (protecteur universel)	—	●	●	●
Bouton Stop à retour automatique	●	—	●	●
Smart Start™	●	—	●	●
Start Mode	—	—	●	—
Réglage sans outils du guidon	●	—	●	●
Guidon décalé de 7°	●	—	●	●
Guidon haut	●	—	●	●
Réglage sans outils anneau pour crochet de harnais	●	—	●	●
LowVib™	●	—	●	●
AutoTune	—	—	●	—
Connectivité intégrée	—	—	—	—
<b>HARNAIS INCLUS</b>				
Balance XT2	●	—	●	—
Balance X	—	—	—	●
Balance 55	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	—
Intégré	—	●	—	—
<b>OUTIL DE COUPE INCLUS</b>				
Tête de désherbage OEM	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12
Lame à herbe OEM	Multi 350-3	Multi 275-4	Multi 300-3	Multi 300-3
Lame de scie OEM	—	—	—	—
<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>				
Coupe-bordures TA 850 / 24	—	—	—	—
Débroussailleuse BCA 850/24	—	—	—	—
Souffleur BA 101	—	—	—	—
Brosse à poils BR 600	—	—	—	—
Émousseur DT 600	—	—	—	—
Tranche-bordure ESA 850	—	—	—	—
Tranche-bordure ECA 850	—	—	—	—
Tête de perche longue, HA 860	—	—	—	—
Tête de perche courte, HA 200	—	—	—	—
Tronçonneuse sur perche PA 1100	—	—	—	—
Tronçonneuse sur perche PAX 1100	—	—	—	—
Tronçonneuse sur perche PAX 730	—	—	—	—
Brosse SR 600-2	—	—	—	—
Motoculteur/cultivateur CA 230	—	—	—	—
Ciseaux pour mauvaises herbes RA 850	—	—	—	—
Ciseaux pour mauvaises herbes RA-V	—	—	—	—
Rallonge EX 780	—	—	—	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A). \*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806-1 et ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.





**DÉBROUSSAILLEUSES ET  
COUPE-BORDURES À BATTERIE**

535iRXT

535iFR

525iRXT

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Type de moteur	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	80,2	80	81,1
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	96	96	93
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche/droite, m/s <sup>2</sup> ***	1,2/1,4	1,4/1,7	—
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	—	—	2,2/1,3
Largeur de coupe, cm	45	45	46
Diamètre du tube, mm	28	28	24
Poids (sans batterie ni équipement de coupe), kg	4,9	4,5	4,2

**CARACTÉRISTIQUES**

Clavier intuitif	●	●	●
3 vitesses	●	●	●
Guidon haut	●	—	●
Connectivité intégrée	●	●	●
Anti-vibration	●	—	●
save	—	—	—
Rotation tête fil dans les deux sens	—	—	—
ErgoFeed™ (gestion du fil de coupe depuis l'interface du produit)	●	—	●

**HARNAIS INCLUS**

Balance XB™	●	—	●
Balance 55	—	●	—
Balance 35B	—	—	—

**OUTIL DE COUPE INCLUS**

Tête fil	E35B	T35	E35B
Lame herbe	Multi 300-3	Multi 300-3	Multi 255-4
Lame éclaircissage scarlett	—	Scarlett 200-22	—

**ANBAUTEILE-SORTIMENT**

Coupe-bordures TA 850 / 24	—	—	—
Débroussailleuse BCA 850/24	—	—	—
Souffleur BA 101	—	—	—
Brosse à poils BR 600	—	—	—
Émousseur DT 600	—	—	—
Tranche-bordure ESA 850	—	—	—
Tranche-bordure ECA 850	—	—	—
Tête de perche longue, HA 860	—	—	—
Tête de perche courte, HA 200	—	—	—
Tronçonneuse sur perche PA 1100	—	—	—
Tronçonneuse sur perche PAX 1100	—	—	—
Tronçonneuse sur perche PAX 730	—	—	—
Brosse SR 600-2	—	—	—
Motoculteur/cultivateur CA 230	—	—	—
Ciseaux pour mauvaises herbes RA 850	—	—	—
Ciseaux pour mauvaises herbes RA-V	—	—	●
Rallonge EX 780	—	—	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A).

\*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806-1 et ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.



525iLXT	520iRX	520iLX	525iLK
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36
Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)
78,2	76,1	76	82
93	96	89	93
—	1,2/0,7	—	—
2,8/1,9	—	1,2/0,7	6,6/3,9
46	40	40	42
24	24	24	24
3,1	3,8	3,0	2,4
●	●	●	●
●	—	—	—
—	●	—	—
●	—	—	●
—	—	—	—
—	●	●	—
—	●	●	—
●	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	●	—	—
E35B	T25B	T25B	T35
—	Multi 255-3	—	—
—	—	—	—
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
●	—	—	—
—	—	—	●



# Votre choix optimal d'outils de coupe

Nos têtes de désherbage, fils de coupe et couteaux/lames répondent aux besoins les plus divers. Leur design exceptionnel, des matériaux de haute qualité et une technologie qui simplifie les tâches signifie que vous êtes toujours bien préparé pour la mission à accomplir.

## CARTER DE PROTECTION COMBI

### Pas besoin de changer

Le carter de protection combiné est pratique si vous souhaitez permuter entre une lame à herbe ou une tête fil pour désherber, sans avoir à enlever et à remplacer ce dernier. Cela fonctionne aussi bien pour les deux.



## ROTATION BIDIRECTIONNELLE

### Coupe propre et pratique

La tête de désherbage à rotation bidirectionnelle vous permet de changer le sens de rotation afin d'éviter de projeter de l'herbe sur les allées et les parterres de fleurs, ou sur d'autres objets que vous souhaitez protéger du gravier et de la saleté. Disponible sur les modèles 520iRX et 520iLX Husqvarna.



## ALIMENTATION DU FIL AISÉE

### Besoin de fil de coupe neuf ? Tapez simplement sur le sol.

Avec la fonction Tap-n-go, chaque fois que vous souhaitez alimenter plus de fil de coupe, tapez simplement la tête de désherbage sur le sol. Pour les machines équipées d'ErgoFeed™, il suffit d'appuyer sur le bouton de la poignée. Facile, plus robuste avec arrêt intelligent qui empêche toute alimentation de fil involontaire lorsque vous heurtez des pierres.



## ERGOFEED™

### Gain de temps, d'effort et de fil de coupe

La fonction ErgoFeed™ sur la Husqvarna 535iRXT vous permet d'alimenter le fil de coupe en appuyant simplement sur un bouton situé sur la poignée droite. Étant donné que vous n'avez pas besoin d'appuyer la tête de coupe sur le sol, vous réduirez également le risque d'alimentation non intentionnelle. Ainsi, vous passerez moins de temps et d'argent à acheter et à charger un nouveau fil de coupe. La tête de coupe ErgoFeed™ est conçue avec un minimum de pièces mobiles, ce qui la rend robuste et durable. Disponible sur Husqvarna 535iRXT, 525iRXT et 525iLXT.





**LAMES D'ÉCLAIRCISSEGE**

Développées en étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels, elles se caractérisent par une excellente capacité de coupe et un faible niveau de vibrations. Disponible avec 22 ou 24 dents.

200 mm, 1", 22 dents, 597 46 82-01  
225 mm, 1", 24 dents, 597 46 89-01

**CHF28**  
**CHF30**



**COUTEAUX A HERBE**

Pour l'herbe dense et luxuriante mais non pour la végétation ligneuse. Coupe l'herbe de manière à la disposer de côté en bandes propres et régulières. Disponible avec 4 ou 8 dents.

255 mm, 1", 4 dents, 578 44 37-01  
250 mm, 1", 8 dents, 578 44 40-01

**CHF30**  
**CHF30**



**COUTEAUX A HERBE**

225 mm, 1", 3 dents, 578 44 49-01  
300 mm, 1", 3 dents, 578 44 45-01  
350 mm, 1", 3 dents, 578 44 44-01  
330 mm, 1", 2 dents, 578 44 51-01

**CHF28**  
**CHF35**  
**CHF50**  
**CHF18**



**TÊTE DE DÉSHERBAGE SEMI-AUTOMATIQUE, 25 À 55 CC**

Grâce à la fonction Tap-n-go, le fil est alimenté automatiquement lorsqu'on appuie la tête de coupe contre le sol. Les variantes en X sont conçues pour durer plus longtemps grâce au bouton Tap-n-go et son montage sur roulement.

578 44 94-01, 535iRXT  
594 72 70-03, 525iRXT / 525iLXT

**CHF33**  
**CHF32**



**TÊTES DE DÉSHERBAGE MANUELLES, 25-42 CC**

Tête de désherbage avec alimentation manuelle du fil. L'utilisateur fait sortir manuellement le fil en appuyant sur le bouton d'alimentation du fil et en tirant sur ce dernier.

578 44 74-01  
578 44 76-01

**CHF28**  
**CHF28**



**TÊTE DE DÉSHERBAGE EN ALLIAGE**

Tête de désherbage robuste et fiable avec mise en place du fil simple et rapide. Le besoin d'entretien est minimal et la faible hauteur de coupe permet une coupe propre et nette.

578 44 82-01

**CHF35**




**TÊTE DE COUPE ERGOFEED™**

Convient aux débroussailleuses à batterie équipées de la fonction ErgoFeed™. Le fil de coupe est alimenté par une simple pression sur un bouton de la poignée. La tête de coupe ErgoFeed™ est conçue avec un minimum de pièces mécaniques, ce qui la rend robuste et durable.

594 72 70-01

**CHF31**



**FIL DE COUPE CORECUT**

Fil de coupe professionnel de section pentagonale. Combinaison parfaite d'efficacité énergétique et de performance de coupe. Matériau Dual Pro Polymer avec un noyau interne flexible et une surface anti-soudure conçue pour durer. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.

Épaisseurs et longueurs individuelles



**FIL DE COUPE WHISPER TWIST**

Fil de coupe professionnel à profil torsadé, créant une forme aérodynamique pour un bruit et des vibrations faibles. Le matériau polymère pro garantit des performances optimales. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.

Épaisseurs et longueurs individuelles



**FIL DE COUPE OPTI PENTA**

Fil de coupe polyvalent de section pentagonale. Une combinaison idéale d'efficacité énergétique et de performances de coupe pour une large gamme d'applications. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.

Épaisseurs et longueurs individuelles



**FIL DE COUPE OPTI QUADRA**

Fil de coupe polyvalent de section carrée. Les bords tranchants offrent d'excellentes performances de coupe, en particulier sur l'herbe épaisse ou les broussailles.

Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles. Épaisseurs et longueurs individuelles



**FIL DE COUPE OPTI ROUND**

Fil de coupe polyvalent de section ronde. Offre de bonnes performances de coupe et une bonne résistance à l'usure pour une large gamme d'applications. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.

Épaisseurs et longueurs individuelles



# Guide des produits – accessoires

ÉQUIPEMENT DE COUPE	COUPE-BORDURES DÉBROUSSAILLEUSE, GUIDON ASYMÉTRIQUE MULTI-USAGE							DÉBROUSSAILLEUSE, MODÈLE DORSAL		DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES	
	520iLX	525iLXT	520iRX	525RX 525RXT	525iRX	535iFR 535iRX	535RX 535RXT	545FR 545RX 545RXT	555RXT 555FRM	553RBX	545F 545FX 545FXT

## HERBE | TÊTES DE COUPE-BORDURES ET AUTRES

578 44 61-01 T25M10			A7 B1		B1	B1						
579 29 40-03 T25BM10		B4		B4								
578 44 63-01 T35M10			A7 B1		B1	B1						
578 44 64-01 T35M12							A4	R3 B2		B5		
578 44 65-01 T35XM10			A7 B1		B1	B1						
578 44 66-01 T35XM12							A4	R3 B2		B5		
578 44 76-01 S35M12								A3 B2		B5		
594 72 70-01 E35BM12							A4*					
594 72 70-03 E35BM10			A7 B1			B1						
578 44 68-01 T45XM12								R3 B2	R1 B3	A5	B5	R2 B3 A6
578 44 70-01 T55XM12										A5		R2 B3 A6
578 44 78-01 Trimmy SII M12								R3 B2	R1 B3	A5	B5	R2 B3 A6
578 44 91-01 TriCut M10					B1							
578 44 93-01 TriCut M12								R3 B2	B3 C1		B5	R2 B3
578 44 71-01 Superauto II M10 (1*)					B1							
578 44 82-01 Alloy					B1							
967 90 86-01 Ciseaux à herbe RA-V			A8		A8	A8						

## HERBE DENSE | LAMES À HERBES

546 38 03-01 Lame à herbes 330 mm 2T (1*)											B5		
546 38 04-01 Lame à herbes 255 mm 3T (1*)				B4	B1	B1	C4	B2	B3 C1		B5	B3 C1	
578 44 45-01 Lame à herbes 300 mm 3T (1*)							C4	B2	B3 C1	C5	B5	B3 C1	C3
578 44 44-01 Lame à herbes 350 mm 3T (1*)										C5			C3
546 38 01-01 Lame à herbes 255 mm 4T (1*)				B4	B1	B1	C4	B2					
546 38 08-01 Lame à herbes 275 mm 4T (1*)								B2	B3 C1	C5	B5	B3 C1	C3
589 77 53-01 Couteau broyeur 320 mm 2T (1*)										C6*			

## PLANTES LIGNEUSES | LAMES D'ÉCLAIRCISSEMENT

597 46 82-01 Scarlett 200 mm 22T (1*)					D7		D6	D3	D1	D5		D5	D5
597 46 89-01 Scarlett 225 mm 24T (1*)										D4		D2	D2
597 46 91-01 Maxi 200 mm 22T (1*)									D1			D5	
597 46 92-01 Maxi 225 mm 24T (1*)										D4		D2	D2

\*Plus de pièces nécessaires pour iFR et iRX



PROTECTIONS		ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES COMBINÉS	525LK	535LK	525iLK
<b>PROTECTIONS DE COUPE-BORDURES</b>					
<b>R1</b>	503 95 43-01	967 92 55-04 Arbre courbé de tranche-bordures ECA850 	•	•	•
<b>R2</b>	537 29 73-01	967 92 56-04 Arbre droit de tranche-bordures ESA850 	•	•	•
<b>R3</b>	537 34 94-03				
<b>A4</b>	590 88 01-01	967 68 82-03 Élagueuse sur perche PAX730 	•	•	•
<b>A5</b>	544 10 74-01	537 18 33-27 Élagueuse sur perche PA1100 – 1/4" 	•	•	•
<b>A6</b>	502 46 50-01	537 18 33-28 Élagueuse sur perche PA1100 – 3/8" 	•	•	•
<b>A7</b>	588 54 37-01				
<b>A8</b>	967 90 86-01 Protection incluse dans le kit	967 68 83-03 Élagueuse sur perche PAX1100 	•	•	•
<b>PROTECTIONS COMBINÉES</b>					
<b>B1</b>	588 11 79-01	967 29 44-01 Balayeuse SR600-2 	•	•	•
<b>B2</b>	537 33 16-01	967 29 71-01 Extension EX780 	•	–	•
<b>B3</b>	544 46 43-01	537 35 35-03 Coupe-bordures TA850 	•	•	•
<b>B4</b>	577 01 83-05	967 28 64-01 Souffleur BA101 	•	•	•
<b>B5</b>	537 33 16-03	967 18 59-02 Débroussailleuse BCA850 	•	–	•
<b>PROTÈGE-LAME À HERBES</b>					
<b>C1</b>	537 29 74-01 (adaptateur inclus)	967 29 67-01 Brosse à picots BR600 	•	•	•
<b>C2</b>	537 29 74-01	967 29 69-01 Aérateur de pelouse DT600 	•	•	•
<b>C3</b>	502 46 49-01	967 29 42-01 Motoculteur CA230 	•	•	•
<b>C4</b>	590 88 00-01	967 90 85-01 Ciseaux à herbe RA850 	•	–	•
<b>C5</b>	544 16 03-01	967 90 86-01 Ciseaux à herbe RA-V 	•	•	•
<b>C6</b>	544 02 65-02				
<b>PROTÈGE-LAME D'ÉCLAIRCISSEMENT</b>					
<b>D1</b>	537 31 09-02 200 mm (adaptateur inclus)	596 31 65-03 Taille-haies HA200 	•	•	–
<b>D2</b>	574 50 67-02 225 mm	596 31 66-03 Taille-haies HA860 	•	•	•
<b>D3</b>	501 32 04-02 200 mm (adaptateur inclus)				
<b>D4</b>	502 43 55-01 225 mm (adaptateur inclus)				
<b>D5</b>	574 53 26-01 200 mm				
<b>D6</b>	501 32 04-03 200 mm				
<b>D7</b>	544 04 42-10 200 mm (adaptateur inclus)				







## Taille-haies

Notre préoccupation principale est de simplifier votre quotidien. Cela est particulièrement évident dans le cadre du développement de nos taille-haies. Ils sont robustes et puissants tout en étant légers et parfaitement équilibrés. Ils renferment de nombreuses solutions ergonomiques et fonctionnalités intelligentes – comme la poignée à positions multiples – qui vous permettent de travailler rapidement et efficacement, même dans les situations les plus exigeantes.

**30** Facilitez le suivi de votre équipement avec Husqvarna Fleet Services.

**34** Découvrez le système de batterie BLi-X 36 V hautes performances et flexible de Husqvarna.




**RENDEZ-VOUS SUR LE SITE**

Découvrez notre gamme complète de taille-haies et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProHedgeTrimmers](https://www.husqvarna.com/ProHedgeTrimmers)



1 Efficacité de coupe élevée

2 Conception robuste de l'équipement

9 Clavier intuitif

8 Moteurs E-TORQ sans balais

4 Faibles niveaux de vibration

5 Lames de coupe efficaces

Puissance d'entraînement élevée 3

6 Connectivité intégrée

7 Poignée multi-positions

10 Moteurs X-TORQ®

## Principales caractéristiques des taille-haies Husqvarna

### 1. EFFICACITÉ DE COUPE ÉLEVÉE

Que vous soyez confronté à une tâche particulièrement exigeante ou à un travail de précision, vous bénéficierez d'une efficacité de coupe impressionnante grâce à l'association parfaite entre la vitesse de la lame et la conception des dents.

### 2. CONCEPTION ROBUSTE DE L'ÉQUIPEMENT

Nos taille-haies sont conçus pour de nombreuses années de travail sans encombre. Les carters et les capots sont fabriqués en magnésium et en aluminium léger de haute qualité. Les roues dentées usinées de haute précision garantissent un fonctionnement fiable.

### 3. PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT ÉLEVÉE

Nos taille-haies HDR facilitent le travail lors des tâches les plus exigeantes. Grâce à la puissance d'entraînement élevée et aux lames grossières, vous pourrez vous attaquer aux haies les plus denses ou les plus hautes.

### 4. FAIBLES NIVEAUX DE VIBRATION

Nos taille-haies sont très agréables à utiliser, notamment en raison de leurs faibles niveaux de vibrations. Le système anti-vibrations offre un amortissement efficace pour minimiser les vibrations dans les poignées.

### 5. LAMES DE COUPE EFFICACES

Les deux lames extrêmement tranchantes de nos couteaux sont fabriquées en acier trempé et fixées sur un support rigide et durable. La vitesse élevée et l'écart important entre les dents vous permettent d'effectuer n'importe quelle tâche avec une grande efficacité.

### 6. CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Les machines équipées d'un module de connectivité intégré peuvent se connecter à l'application Husqvarna Fleet Services sans capteur externe.

### 7. POIGNÉE MULTI-POSITIONS

Grâce à la poignée multi-positions, vous pouvez facilement incliner la machine pour faire fonctionner la barre de coupe dans n'importe quelle direction tout en conservant une position ergonomique. Idéal lorsque vous alternez entre la coupe des côtés et de la partie supérieure de la haie.

### 8. MOTEURS E-TORQ SANS BALAIS

Les moteurs sans balais E-TORQ développés et produits par Husqvarna sont parfaitement adaptés à chaque application. Ils résistent à une utilisation professionnelle intensive et ne nécessitent aucun entretien.

### 9. CLAVIER INTUITIF

L'interface utilisateur de nos produits alimentés par batterie est dotée de gros boutons réactifs et d'un indicateur de batterie pour que vous puissiez toujours connaître votre état de charge actuel.

### 10. MOTEURS X-TORQ®

Nos moteurs X-TORQ® offrent une puissance et un couple exceptionnels grâce à une combustion extrêmement efficace.

## TAILLE-HAIES THERMIQUE

## 522HDR75X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 75 cm  
 3200 coupes/min  
 5,2 kg

Taille-haies à double lame, 22 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 75 cm pour les coupes exigeantes. La poignée multi-positions et le faible poids combinés avec le design compact et équilibré offrent une excellente maniabilité, tandis que les lames haute capacité, le protège-lame ouvert et le couple élevé se traduisent par une fiabilité et un rendement accrus.

- LowVib™
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Couple élevé
- Lames spécial rabattage
- Coupe de rabattage
- Filtre à air à 2 étages
- Poignée à positions multiples
- Adjustable rear handle

## TAILLE-HAIES THERMIQUE

## 522HDR60X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 cm  
 3200 coupes/min  
 5,0 kg

Taille-haies à double lame, 22 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 60 cm pour les coupes exigeantes. La poignée multi-positions et le faible poids combinés avec le design compact et équilibré offrent une excellente maniabilité, tandis que les lames haute capacité, le protège-lame ouvert et le couple élevé se traduisent par une fiabilité et un rendement accrus.

- Low Vib™
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Couple élevé
- Lames spécial rabattage
- Coupe de rabattage
- Filtre à air à 2 étages
- Poignée à positions multiples

## TAILLE-HAIES THERMIQUE

## 522HD60X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 cm  
 4.400 coupes/min  
 4,9 kg

Taille-haies à double lame, 22 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 60 cm. La poignée multi-positions et le faible poids combinés avec le design compact et équilibré offrent une excellente maniabilité, tandis que les lames haute capacité, le protège-lame ouvert et la vitesse de coupe se traduisent par une fiabilité et un rendement accrus.

- LowVib™
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Vitesse de coupe élevée
- Lames de précision
- Coupe d'entretien
- Filtre à air à 2 étages
- Poignée à positions multiples

## TAILLE-HAIES À BATTERIE

## 522iHDR60



60 cm  
 3.200 coupes/min  
 3,9 kg

Taille-haies à batterie léger et bien équilibré avec capacité de coupe élevée. Puissance équivalente à celle d'une machine thermique. Modèle optimisé pour la taille de haies denses mal entretenues, avec une puissance d'entraînement élevée et une barre de coupe à double tranchant avec des couteaux à coupe grossière durables. Peut s'utiliser avec des batteries intégrées et externes.

- Moteur sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Configuration à coupe grossière
- Poignée arrière multi-positions
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)





## TAILLE-HAIES À BATTERIE

## 522iHD75



Taille-haies à batterie léger et bien équilibré avec capacité de coupe élevée. Puissance équivalente à celle d'une machine thermique. Optimisé pour les taillages fréquents, avec un entraînement à grande vitesse et une barre de coupe à double tranchant avec des couteaux de taillage tranchants affûtés sur trois côtés. Peut s'utiliser avec des batteries intégrées et externes.

- Moteur sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Configuration coupe fine
- Poignée arrière multi-positions
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## TAILLE-HAIES À BATTERIE

## 522iHD60



Taille-haies à batterie léger et bien équilibré avec capacité de coupe élevée. Puissance équivalente à celle d'une machine thermique. Optimisé pour les taillages fréquents, avec un entraînement à grande vitesse et une barre de coupe à double tranchant avec des couteaux de taillage tranchants affûtés sur trois côtés. Peut s'utiliser avec des batteries intégrées et externes.

- Moteur sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Configuration coupe fine
- Poignée arrière multi-positions
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE THERMIQUE

## 525HE4



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 60 cm

4.400 coupes/min  
 6,3 kg

967 94 51-01

CHF 1050

Taille-haie sur perche double face de 25 cm<sup>3</sup> avec barre de coupe de 60 cm. Sa portée de 4 mètres, son pas de 37 mm et ses 10 positions d'angle fixe vous permettent de tailler confortablement et efficacement le dessus des haies les plus hautes sans utiliser d'échelle ni de plateforme élévatrice.

- Moteur X-TORQ®
- Démarrage facile
- Lamier ajustable
- Bouton d'arrêt à retour automatique
- Configuration coupe fine
- Protection antichocs arrière
- Filtre à air à 2 étages
- Réducteur de conception robuste

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE THERMIQUE

## 525HE3



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 60 cm

4.400 coupes/min  
 5,9 kg

967 94 49-01

CHF 1030

Taille-haie sur perche double face de 25 cm<sup>3</sup> avec barre de coupe de 60 cm. Sa portée de 3 mètres, son pas de 37 mm et ses 10 positions d'angle fixe vous permettent de tailler confortablement et efficacement le dessus des haies les plus hautes sans utiliser d'échelle ni de plateforme élévatrice.

- Moteur X-TORQ®
- Démarrage facile
- Lamier ajustable
- Bouton d'arrêt à retour automatique
- Configuration coupe fine
- Protection antichocs arrière
- Filtre à air à 2 étages
- Réducteur de conception robuste

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

NOUVEAUTÉ

## 525iHF3



65 cm  
 4.300 coupes/min  
 4,7 kg

970 70 51-03

CHF 640\*

Taille-haies sur perche à batterie, équivalent à une machine thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Avec une portée allant jusqu'à 3 m et une barre de coupe fixe, vous pouvez couper des haies larges et longues de manière confortable, même dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Configuration coupe fine
- Connectivité intégrée

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

NOUVEAUTÉ

## 525iHE4



60 cm  
 4.400 coupes/min  
 5,0 kg

970 70 50-03

CHF 670\*

Taille-haies sur perche à batterie, équivalent à une machine thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Avec une portée allant jusqu'à 4 m et un angle de barre de coupe réglable, vous pouvez tailler des haies larges, hautes ou basses de manière confortable, même dans des environnements sensibles au bruit.


- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Guide-chaîne ajustable
- Configuration coupe fine
- Protection antichocs arrière
- Connectivité intégrée



TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

NOUVEAUTÉ

## 525iHE3



Taille-haies sur perche à batterie, équivalent à une machine thermique de 25 cm<sup>3</sup>. Avec une portée allant jusqu'à 3,5 m et un angle de barre de coupe réglable, vous pouvez tailler des haies larges, hautes ou basses de manière confortable, même dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Guide-chaîne ajustable
- Configuration coupe fine
- Protection antichocs arrière
- Connectivité intégrée

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

## 520iHT4



Taille-haies sur perche télescopique à batterie, avec une portée jusqu'à 4,5 m. Taille efficacement les haies larges, hautes et basses grâce à l'angle de coupe ajustable. Elle combine des performances optimales avec un faible poids, de faibles niveaux de vibrations et un fonctionnement silencieux, ce qui vous permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- lame orientable
- Coupe d'entretien
- Protection arrière contre les chocs
- Perche télescopique

TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE

## 520iHE3



Taille-haies sur perche à batterie, avec une portée de 3,5 m. Taille les haies larges, hautes et basses avec le même niveau de confort, grâce à l'angle de lame réglable. Il combine des performances optimales avec un faible poids, de faibles niveaux de vibrations et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui vous permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balais
- savE
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- lame orientable
- Coupe d'entretien
- Protection arrière contre les chocs



TAILLE-HAIES THERMIQUE	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	21,7	21,7	21,7
Puissance, kW	0,6	0,6	0,6
Contenance du réservoir d'essence, litres	0,45	0,45	0,45
Consommation d'essence, g/kWh	620	620	620
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, mini/maxi, dB(A) *	93	93	93
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A)**	102	102	102
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2
Vitesse à puissance maximum, tr/min	7800	7800	7800
Rapport de démultiplication	1:5,70	1:5,70	1:4,09
Longueur de lame, cm	75	60	60
Ouverture des ciseaux, mm	30,5	30,5	30
Diamètre maximal recommandé des branches, mm	25	25	20
Vitesse de coupe, coupes/min	3200	3200	4400
Longueur hors tout, cm	127,7	110,5	110,5
Longueur en mode transport, cm	127,7	110,5	110,5
Poids (sans carburant), kg	5,2	5,0	4,9
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Moteur X-TORQ®	—	—	—
Starter autonome	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●
Bouton Stop à retour automatique	●	●	●
LowVib™	●	●	●
Coupe d'entretien	—	—	●
Coupe de rabattage	●	●	—
Poignée arrière rotative	●	●	●
Plaque de protection métallique	—	—	—
Protection arrière contre les chocs	—	—	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A).

\*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv, eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

TAILLE-HAIES SUR BATTERIE	522iHDR60	522iHD75	522iHD60
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>			
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'opérateur, dB(A) *	81	81	81
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA, dB(A)**	95	95	95
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	2,2/2,6	1,4/1,8	2,1/1,7
Longueur du couteau, cm	60	75	60
Ouverture des dents, mm	30,5	30	30
Vitesse de coupe, coupes/min	3200	4400	4400
Longueur totale, cm	116	134	116
Poids (sans batterie), kg	3,9	3,9	3,6
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
savE	—	—	—
Mode 3 vitesses	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●
Logiciel anti-blocage	●	●	●
Configuration coupe fine	—	●	●
Configuration coupe grossière	●	—	—
Anti-vibrations	●	●	●
Poignée arrière ajustable	●	●	●
Réglage de l'angle de travail	—	—	—
Protection antichocs arrière	—	—	—
Arbre télescopique	—	—	—
Connectivité intégrée	●	●	●

\*Pression sonore équivalente au niveau des oreilles de l'opérateur, mesurée selon la norme ISO 11203, dB(A). Les données reportées pour le niveau de pression sonore équivalent pour la machine montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 3 dB(A). \*\*Les émissions sonores dans l'environnement mesurées comme puissance acoustique (LWA) sont reportées comme valeurs garanties conformément à la directive CE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesure réalisée conformément à la norme ISO 11094. \*\*\*Niveaux de vibrations équivalents (ahv, eq) au niveau des poignées, mesurés selon la norme EN 60745-1, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (écart type) de  $\pm 1,5$  m/s<sup>2</sup>. N/A = les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression.



525HE4	525HE3
25,4	25,4
1,0	1,0
0,5	0,5
600	600
95	96
107	107
4,6/3,9	5,6/4,4
8500	8500
1: 5,16	1: 5,16
60	60
30	30
20	20
4400	4400
257,9	192,5
192	126,6
6,3	5,9
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●

525iHF3	525iHE4	525iHE3	520iHT4	520iHE3
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36	36
Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	Husqvarna E-TORQ BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
N/A	N/A	N/A	80	84
N/A	N/A	N/A	94	95
N/A	N/A	N/A	2,0/1,7	2,6/1,7
65	60	60	55	55
30	30	30	32	32
4300	4400	4400	4000	4000
2135	2235	2630	346	227
4,7	5,0	4,8	5,5	4,15
—	—	—	●	●
●	●	●	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	—	—	●	—
●	●	●	—	—





## Souffleurs

Nos souffleurs sont équipés de turbines efficaces qui contribuent à un flux d'air rapide et un débit d'air puissant. Cela vaut aussi bien pour nos puissants souffleurs à dos que pour notre gamme de souffleurs portatifs et légers. Quel que soit le modèle que vous choisissiez, vous pourrez aisément accomplir vos diverses missions. Tous les souffleurs sont également conçus de manière ergonomique et leur niveau de vibrations est réduit, ce qui contribue à un confort d'utilisation et à une productivité accrue.

**30** Facilitez le suivi de votre équipement avec Husqvarna Fleet Services.

**34** Découvrez le système de batterie BLi-X 36 V hautes performances et flexible de Husqvarna.





RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

Découvrez notre gamme complète de souffleurs et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProBlowers](https://husqvarna.com/ProBlowers)



Conception centrée sur l'utilisateur 6

Clavier intuitif 7

Adapté à une utilisation en intérieur 8

4 Performances alimentées par batterie

5 Connectivité intégrée

1 Position idéale de la poignée

2 Géométrie optimale du ventilateur

3 Harnais ergonomiques

9 Moteurs X-TORQ®

10 Filtre à air très résistant



## Principales caractéristiques des souffleurs Husqvarna

### 1. POSITION IDÉALE DE LA POIGNÉE

Tous les souffleurs Husqvarna sont équipés d'une poignée d'accélération placée de telle sorte qu'elle supprime efficacement l'effet gyroscopique du flux d'air. Cela permet une position de travail confortable, sans charge latérale.

### 2. GÉOMÉTRIE OPTIMALE DU VENTILATEUR

La conception de nos ventilateurs, boîtiers de ventilateur, tubes et buses génère un flux d'air régulier avec une perte d'air minimale. Le flux d'air puissant et ciblé vous aide à travailler efficacement.

### 3. HARNAIS ERGONOMIQUES

Tous les souffleurs dorsaux sont équipés de harnais ergonomiques qui répartissent la charge sur les épaules, le dos et les hanches. Les bretelles et la ceinture rembourrées réduisent la tension sur votre corps.

### 4. PERFORMANCES ALIMENTÉES PAR BATTERIE

Nos souffleurs alimentés par batterie offrent des performances impressionnantes grâce au moteur

électrique réactif et à notre conception de ventilateur avancée. Le mode Boost fournit un flux d'air supplémentaire lorsque vous en avez besoin.

### 5. CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Les machines équipées d'un module de connectivité intégré peuvent se connecter à l'application Husqvarna Fleet Services sans capteur externe. Actuellement disponible sur les modèles 550iBTX.

### 6. CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR

Nos souffleurs alimentés par batterie sont légers et extrêmement bien équilibrés. Le centre de gravité optimisé les rend plus faciles à manipuler, réduisant ainsi les contraintes sur votre corps.

### 7. CLAVIER INTUITIF

Nos souffleurs alimentés par batterie sont équipés d'un clavier intuitif pour une utilisation facile. Pour plus de commodité, il vous suffit d'activer le régulateur de vitesse.

### 8. ADAPTÉ À UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR

Nos souffleurs à batterie sont silencieux et ne génèrent pas de fumée. Vous pouvez donc les utiliser pour le nettoyage des stades, centres commerciaux, salles de concert ou tout autre espace intérieur où il n'est pas possible d'utiliser de souffleur à essence.

### 9. MOTEURS X-TORQ®

Nos moteurs X-TORQ® offrent une puissance et un couple exceptionnels grâce à une combustion extrêmement efficace.

### 10. FILTRE À AIR TRÈS RÉSISTANT

Nos plus grands souffleurs à dos sont équipés de filtres à air ultra-résistants pour une utilisation professionnelle. L'air entrant est filtré en deux étapes, protégeant efficacement le moteur de la poussière et des particules.

## SOUFFLEUR THERMIQUE

## 580BTS



75,6 cm <sup>3</sup>	3,3 kW	26 m <sup>3</sup> /min	966 62 96-01
40 N	11,8 kg	<b>CHF 1070</b>	

Notre souffleur à dos le plus puissant, conçu pour les tâches les plus exigeantes. Le moteur de 75 cm<sup>3</sup> et la conception efficace de la turbine fournissent un débit d'air impressionnant (26 m<sup>3</sup>/s dans le tube) et une vitesse d'air élevée. Le filtre à air très résistant et la fonction Husqvarna Air Injection™ assurent une longue utilisation exempte de problèmes. Le harnais dispose d'une ceinture de hanche rembourrée pour un confort accru.

- Moteur X-TORQ®
- LowVib™
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Husqvarna Air Injection™

## SOUFFLEUR THERMIQUE

## 570BTS



65,6 cm <sup>3</sup>	2,9 kW	22 m <sup>3</sup> /min	966 62 94-01
37 N	11,2 kg	<b>CHF 990</b>	

Souffleur à dos de 65 cm<sup>3</sup> assurant un débit d'air impressionnant (22 m<sup>3</sup>/s dans le tube) et une vitesse d'air élevée, grâce à la conception efficace de la turbine. Le filtre à air très résistant assure une longue utilisation exempte de problèmes. Le harnais dispose d'une ceinture de hanche rembourrée pour un confort accru.

- Moteur X-TORQ®
- LowVib™
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages

## SOUFFLEUR THERMIQUE

## 525BX



25,4 cm <sup>3</sup>	0,9 kW	13 m <sup>3</sup> /min	967 28 42-01
15 N	4,3 kg	<b>CHF 530</b>	

Souffleur portatif léger, 25 cm<sup>3</sup>, avec puissance et capacité de soufflage élevées. La sortie en forme de S empêche le flux d'air d'être en ligne avec la poignée, éliminant ainsi les forces latérales, ce qui rend le travail moins intense, même pendant les déplacements longs. Le filtre à air très résistant assure une longue utilisation exempte de problèmes.

- Moteur X-TORQ®
- LowVib™
- Régulateur de vitesse
- Filtre à air à 2 étages
- Smart Start™
- Bouton Stop à retour automatique
- Sortie en forme de S

## SOUFFLEUR À BATTERIE

## 550iBTX



	21 N	15,6 m <sup>3</sup> /min	967 68 11-03
6,3 kg	<b>CHF 810*</b>		

Souffleur à batterie dorsal puissant et ergonomique avec une force de soufflage impressionnante (21 N, soit l'équivalent d'un souffleur 50 cm<sup>3</sup>). Ses faibles niveaux de vibration et de bruit vous permettent de travailler dans des lieux publics. Le 550iBTX est résistant aux intempéries; ainsi vous pouvez travailler en toutes circonstances, quelle que soit la météo pour une productivité accrue.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Connectivité intégrée (en option)
- Harnais ergonomique

## SOUFFLEUR À BATTERIE

## 530iBX



	16 N	14,1 m <sup>3</sup> /min	967 94 14-06
2,9 kg	<b>CHF 650*</b>		

Souffleur à batterie portatif très léger et bien équilibré, compatible avec une batterie dorsale ou une ceinture à batterie Flexi. Aussi confortable à utiliser d'une main ou de l'autre. Sa force de soufflage élevée et son faible niveau de bruit permettent de travailler dans des lieux publics et dans des zones à faible bruit.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Buse silencieuse

## SOUFFLEUR À BATTERIE

## 525iB Mark II



	17 N	13,3 m <sup>3</sup> /min	967 91 55-03
2,5 kg	<b>CHF 600*</b>		

Souffleur à batterie portatif très léger et bien équilibré, sans émissions directes, avec des niveaux de vibrations faibles et un niveau de bruit réduit, vous permettant de travailler dans les lieux publics. Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Son design compact et son poids léger vous permettent de vous déplacer librement. Compatible avec nos batteries intégrées ou dorsales.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Effet Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)



SOUFFLEURS THERMIQUES	580BTS	570BTS	525BX
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	75,6	65,6	25,4
Puissance, kW	3,3	2,9	0,9
Force de soufflage, N	40	37	15
Débit d'air dans le carter, m <sup>3</sup> /min	29	28	14
Débit d'air dans le tuyau, m <sup>3</sup> /min	26	22	13
Vitesse de l'air buses rondes, m/s	92	106	70
Vitesse de l'air buses plates, m/s	93	91	86
Vitesse à puissance maximum, tr/min	7200	8000	7300
Régime de ralenti, tr/min	2000	2000	3000
Contenance du réservoir d'essence, litres	2,6	2,2	0,45
Consommation d'essence, g/kWh	440	431	518
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	100	99	91 (buses rondes)/92 (buses plates)
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	112	110	106
Niveau de vibration équivalente, ahv, eq, poignée m/s <sup>2</sup> ***	1,6	1,8	1,2 (buses rondes)/2,0 (buses plates)
Embout OEM	Rond	Rond	Rond et plat
Poids (sans carburant), kg	11,8	11,2	4,3
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Moteur X-TORQ®	●	●	●
LowVib™	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●
Poignée réglable	●	●	—
Harnais ergonomique	●	●	—
Filtre à air à 2 étages	●	●	●
Husqvarna Air Injection™	●	—	—
Smart Start™	—	—	●
Bouton Stop à retour automatique	—	—	●
Sortie en forme de S	—	—	●

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN 15503, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A).

\*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A).

\*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN 15503, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

### BUSE PLATE POUR SOUFFLEUR

Plus grande portée. Convient à tous les souffleurs à batterie.

579 79 75-01

### BUSE SILENCIEUSE

Buse avec absorbeur sonore intégré, rendant le travail encore plus agréable pour l'utilisateur et son environnement. Convient à tous les souffleurs à batterie.

589 81 17-01

### POIGNÉE POUR SOUFFLEUR

Vous permet d'utiliser les souffleurs avec les deux mains, pour une position de travail plus confortable et détendue.

544 40 00-04, 570BTS, 580BTS et 550IBTX

SOUFFLEURS À BATTERIE	550IBTX	530iBX	525iB Mark II
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Force de soufflage Boost, N	21	16	17
Débit d'air dans le tuyau, m <sup>3</sup> /min	12,8	12,4	11,3
Débit d'air dans le tuyau Boost, m <sup>3</sup> /min	15,6	14,1	13,3
Vitesse de l'air, m/s	54,0	49,6	48,0
Vitesse de l'air Boost, m/s	66,0	56,2	59,0
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	73	77,6	85
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	94	91	101
Niveau de vibration équivalente, ahv, eq, poignée m/s <sup>2</sup> ***	0,1	0,4	0,5
Embout OEM	Rund	Rund	Rund
Poids (sans batterie), kg	6,3	2,9	2,5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Effet Boost	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●
Connectivité intégrée (abonnement Husqvarna Fleet Services en sus)	●/—	—	—
Crochet de ceinture	—	●	●
Utiliser une batterie dorsale uniquement / Ceinture FLEXI Husqvarna	●/—	●/●	—
Harnais ergonomique	●	—	—
Emplacement pour batterie	—	—	●
Longueurs de tube réglables	(●)	(●)	(●)

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 11203, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente de la machine incluent une incertitude statistique. \*\*Les émissions sonores dans l'environnement - mesurées comme puissance acoustique (LWA) - sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 11094. \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviations standard) de ± 1 m/s<sup>2</sup>.







## Tondeuses autoportée

Une puissance élevée et une polyvalence maximale dans un format compact et résistant. Voilà la formule gagnante qui se cache derrière les tondeuses autoportées Husqvarna. Que vous préférerez nos tondeuses à rayon de braquage zéro rapides et agiles avec carters de coupe fixes et performants, ou nos tondeuses à coupe frontale de qualité professionnelle de la série 500 et autoportées à coupe frontale de la série 400 avec carters de coupe interchangeables et une large gamme d'accessoires pratiques, vous pouvez augmenter votre productivité quotidienne tout au long de l'année.

**130** Découvrez notre large gamme d'accessoires.

**30** Facilitez le suivi de votre équipement avec Husqvarna Fleet Services.



## Moins de finition, c'est autant d'économisé



Nos études\* indiquent que la plupart des tondeuses professionnelles du secteur ne coupent qu'environ 65% de la superficie totale des pelouses sur lesquelles elles sont utilisées. Le reste, soit 35%, doit être tondu à un autre moment au moyen d'une tondeuse ou d'un coupe-bordures. Résultat : une productivité nettement inférieure et des coûts de main-d'œuvre plus importants. Et au final, une rentabilité moindre. La raison en est simple, la plupart des tondeuses ne sont pas conçues pour les pelouses de formes complexes gérées au quotidien par les paysagistes professionnels. Tous les modèles compacts de la famille P500 font exception à la règle. Les nombreuses solutions ingénieuses dont sont pourvues ces machines permettent de réduire de 20% la finition. Ce qui signifie que votre mission est achevée en moins de temps et que vous pouvez passer plus rapidement à la suivante.

\* Tests internes Husqvarna comparant la productivité de tonte d'une tondeuse à coupe frontale avec direction par les roues arrière équipée d'un carter de coupe de 72" à celle d'une tondeuse à coupe frontale Husqvarna de la série P 500 équipée d'un carter de coupe de 61", effectués pendant une saison de coupe complète.


### UTILISATION TOUTE L'ANNÉE

## Quelle que soit la tâche, quelle que soit la saison

La large gamme d'accessoires fait de nos tondeuses à coupe frontale des outils polyvalents adaptés à une grande variété de tâches d'entretien du sol et d'aménagement paysager. Et si vous optez pour une version avec cabine, vous pourrez travailler par tous les temps, toute l'année.

Grâce au raccord rapide pratique, il suffit de quelques minutes pour changer l'accessoire et commencer à travailler avec un outil complètement différent. Vous n'aurez pas besoin d'outils spécifiques.


La cabine en option installée en usine est bien équipée avec beaucoup d'espace et de grandes fenêtres offrant une vue dégagée pour une visibilité optimale. Elle est également facile à retirer si vous préférez passer les journées d'été à l'air libre.



### ESSAI DE RIGIDITÉ

## La qualité n'est pas le fruit du hasard

Vous devez pouvoir compter sur votre machine Husqvarna, tous les jours de l'année. C'est pourquoi tous nos produits professionnels ont subi des essais approfondis dans des conditions réalistes, dans nos laboratoires ainsi que sur le terrain, afin de s'assurer qu'ils respectent nos normes extrêmes en termes de qualité et d'endurance.



## Principales caractéristiques des tondeuses à coupe frontale Husqvarna

### 1. CARTERS DE COUPE MONTÉS À L'AVANT

Notre carter de coupe surbaissé monté à l'avant permet de voir parfaitement la zone de travail et de tailler les bordures avec précision. Vous pouvez facilement vous déplacer dans les coins et tondre près des murs et des clôtures, sous des buissons, des clôtures, des bancs, etc.

### 2. OPTIONS DE CARTER DE COUPE

Nos carters à éjection arrière de 137 et 180 cm de large offrent une capacité de tonte maximale. Nos carters de coupe Combi, disponibles dans des largeurs de 103 à 155 cm, peuvent être utilisés pour le broyage BioClip™ et l'éjection arrière.

### 3. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Selon le carter de coupe choisi, il existe différentes options de réglage de la hauteur de coupe. Avec les carters Combi des modèles X, vous pouvez régler la hauteur à l'aide des commandes hydrauliques depuis le siège du conducteur.

### 4. CARTER COMBI HAUTES PERFORMANCES

Le carter Combi hautes performances est construit sur un châssis robuste et est embouti à partir d'une seule plaque d'acier. Il est également doté de roues de support durables et anti-crevaison avec un noyau rempli d'air pour un bon amortissement et un fonctionnement régulier avec une disponibilité maximale.

### 5. CADRE EN ÉCHELLE EN ACIER ROBUSTE

Le cadre en échelle renforcé en acier robuste de nos tondeuses à coupe frontale série 500 est ouvert pour faciliter l'entretien. Pour une durabilité accrue, le wagon arrière complet est en fonte ductile monobloc.

### 6. DIRECTION ARTICULÉE

Le système de direction articulée de nos tondeuses à coupe frontale série 500 et de nos tondeuses Riders série 400 permet à la paire de roues arrière de pivoter sous la machine. Cela permet davantage de maniabilité avec un rayon de braquage réduit en braquage complet.

### 7. TRANSMISSION INTÉGRALE

Assure la traction sur des surfaces et des pentes accidentées, humides et glissantes. Le centre de gravité bas de la machine associé au système d'entraînement intégral hautes performances lui confère une excellente stabilité dans les pentes et à flanc de colline.

### 8. INTERFACE CONDUCTEUR ERGONOMIQUE

Nos tondeuses à coupe frontale série 500 sont dotées d'une interface conducteur ergonomique avec des commandes faciles d'accès et une direction assistée hydraulique. Les grandes roues offrent un excellent confort de conduite pendant de longues heures de travail.

### 9. POINTS D'ENTRETIEN FACILES D'ACCÈS

Le capot inclinable, les points d'entretien faciles d'accès et la position d'entretien des carters de coupe montés à l'avant facilitent les contrôles et l'entretien quotidiens. Les mandrins graissables sont faciles à atteindre par le dessus.

### INJECTION ÉLECTRONIQUE DE CARBURANT (EFI)

Les modèles P 524X EFI et P 524XR EFI sont équipés de moteurs Kawasaki à injection électronique de carburant. La combustion efficace fournit la puissance et le couple supplémentaires dont vous avez besoin pour maintenir une vitesse plus élevée sur les terrains accidentés.



**RENDEZ-VOUS SUR LE SITE**

Découvrez notre gamme complète de tondeuses frontales et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers](https://www.husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers)




**RENDEZ-VOUS SUR LE SITE**

 Découvrez notre gamme complète de tondeuses à rayon de braquage zéro et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProZeroTurnMowers](https://husqvarna.com/ProZeroTurnMowers)


Coupe plus rapide et résultats exceptionnels 1

Conçue pour durer 2

Siège à suspension premium 4

Confort de conduite 3



6 Conçue pour plus de facilité d'entretien

Frein de stationnement automatique 5

6 Direction articulée

### TÉLÉCOMMANDE FLEXIDRIVE

La télécommande Flexidrive du modèle P 524XR EFI permet une transition fluide entre le mode assis et le mode à distance. L'opérateur peut tondre des surfaces classiques en position assise et les pentes à l'aide de la télécommande, réduisant ainsi le risque d'accident de retournement.

### MODE D'ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

Lorsque vous arrêtez de tondre et que vous déplacez le P 535HX d'une pelouse à une autre, vous pouvez passer en mode totalement électrique et laisser les moteurs d'entraînement électriques faire le travail. Encore plus discret qu'une voiturette de golf électrique.

### SYSTÈME HYBRIDE ÉCONOME EN CARBURANT

La consommation de carburant de notre tondeuse à coupe frontale hybride P 535HX est réduite jusqu'à 30% par rapport à une tondeuse à coupe frontale diesel classique de 25 ch fonctionnant dans les mêmes conditions (en fonction du cycle de conduite).

## Principales caractéristiques des tondeuses à rayon de braquage zéro Husqvarna

### 1. COUPE PLUS RAPIDE ET RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Sur notre série Z500, l'association de carters de coupe profonds, de lames hautes performances et de déflecteurs de carter optimisés permet une qualité de coupe exceptionnelle et une coupe plus rapide, ce qui se traduit par une productivité accrue.

### 2. CONÇUE POUR DURER

Nous avons conçu notre série Z500 avec les matériaux les plus robustes pour garantir une durée de vie longue et productive du produit : cadres en acier tubulaire renforcés par soudure, axes en fonte et carters de coupe conçus pour utilisation intensive.

### 3. CONFORT DE CONDUITE

Excellente prise en main. Très bien équilibrée. Excellente maniabilité. Notre série Z500 offre un grand confort grâce à des commandes ergonomiques, des leviers de direction anti-vibrations et des fonctions telles que le frein de stationnement automatique et le système de levage mains-libres du carter.

### 4. SIÈGE À SUSPENSION PREMIUM

Les coussins très rembourrés offrent un confort optimal à l'opérateur tout au long de la journée. Avec un siège à suspension complète réglable en fonction du poids, la série Z500 offre un confort extrême dans les applications les plus exigeantes.

### 5. FREIN DE STATIONNEMENT AUTOMATIQUE

Le système de frein de stationnement en attente de brevet s'active ou se désactive automatiquement lorsque les leviers de direction sont déplacés vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

### 6. CONÇUE POUR PLUS DE FACILITÉ D'ENTRETIEN

La conception ouverte de notre série Z500 facilite l'accès au moteur, au système d'entraînement et au carter de coupe pour l'entretien.



# TONDEUSES FRONTALES HUSQVARNA

Machines professionnelles pour un usage permanent. Conçues avec une attention particulière portée aux fonctionnalités et à la maniabilité pour optimiser les performances, la productivité et la commodité. Peuvent être équipées d'une large gamme d'accessoires pour une utilisation en toute saison.

TONDEUSE À COUPE FRONTALE HYBRIDE

## P535HX



1123 cm<sup>3</sup>   
 17,8 kW @ 3000 tr/mn   
 132/155/180 cm   
 30-112 mm   


967 98 55-03

**CHF 42 900**

La tondeuse à coupe frontale la plus puissante de la gamme Husqvarna équipée de la technologie hybride. Deux moteurs électriques alimentent les axes d'entraînement de roue, tandis que la PDF et le générateur électrique sont alimentés par un moteur diesel Kubota de 1123 cm<sup>3</sup>. Ses roues de 20", sa traction intégrale et sa direction articulée facilitent les manœuvres, même sur terrain accidenté et dans les zones complexes. Conçue pour des carters de coupe de grande capacité jusqu'à 180 cm, offrant un excellent résultat sur tous les terrains. Des composants durables conçus pour une utilisation intensive et une grande facilité d'entretien garantissent sa durabilité sans compromis et sa disponibilité maximale. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre Rider à Husqvarna Fleet Services.

- Direction assistée
- Traction intégrale (AWD) électrique
- Levage hydraulique de l'équipement
- ROPS
- Écran couleur dynamique
- Mode transport silencieux avec maillon entraîneur hybride pour un meilleur environnement sonore
- Kit d'accessoires hydrauliques
- Siège à suspension complète Grammer
- Double LED
- Batteries Li-Ion 52 V 4,2 kWh
- Fiche de charge (accessoire)
- Compatible HVO100
- Connectivité intégrée



MODE ÉLECTRIQUE

### Transferts silencieux

Lorsque vous arrêtez de tondre et que vous déplacez le modèle P535HX d'une pelouse à une autre, vous pouvez passer en mode totalement électrique et laisser les moteurs d'entraînement électriques faire le travail. Encore plus discret qu'une voiturette de golf électrique.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

### Système d'entraînement hybride

Le système d'entraînement hybride équilibre les deux sources d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et optimiser la puissance de la PDF. En fonction du cycle de conduite, la consommation de carburant est réduite jusqu'à 30 % par rapport à une tondeuse frontale diesel classique de 25 ch fonctionnant dans les mêmes conditions. Le moteur est compatible avec le biodiesel (HVO100), ce qui vous permet de réduire encore davantage votre empreinte carbone.



TONDEUSE À COUPE FRONTALE DIESEL

# P525DX



1123 cm<sup>3</sup>  
17,8 kW @ 3000 tr/mn  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



967 98 53-01

**CHF 27 350**

Grande tondeuse à coupe frontale diesel, équipée de roues de 20" et d'un moteur diesel Kubota de 1123 cm<sup>3</sup>. Sa traction intégrale et sa direction articulée facilitent les manœuvres, même sur terrain accidenté et dans les zones complexes. Conçue pour des carters de coupe de grande capacité jusqu'à 155 cm, offrant un excellent résultat sur tous les terrains, elle est le choix idéal pour les hôtels, les agences de logement, les municipalités et les entrepreneurs. Des composants durables conçus pour une utilisation intensive et une grande facilité d'entretien garantissent sa durabilité sans compromis et sa disponibilité maximale. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre Rider à Husqvarna Fleet Services.

- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Levage hydraulique de l'équipement
- ROPS
- Affichage à segments à contraste élevé
- Double LED
- Compatible HVO100
- Connectivité intégrée

TONDEUSE À COUPE FRONTALE DIESEL

# P525DX AVEC CABINE



1123 cm<sup>3</sup>  
17,8 kW @ 3000 tr/mn  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



967 98 54-01

**CHF 38 190**

TONDEUSE À COUPE FRONTALE DIESEL

# P520DX



898 cm<sup>3</sup>  
14,5 kW @ 3000 tr/mn  
132 / 155 cm  
30 - 112 mm



967 98 52-01

**CHF 22 990**

Tondeuse à coupe frontale diesel à hautes performances, équipée de roues de 20" et d'un moteur diesel Kubota de 898 cm<sup>3</sup>. Sa traction intégrale et sa direction articulée facilitent les manœuvres, même sur terrain accidenté et dans les zones complexes. Conçue pour des carters de coupe de grande capacité jusqu'à 155 cm, offrant un excellent résultat sur tous les terrains, elle est le choix idéal pour les hôtels, les agences de logement, les municipalités et les entrepreneurs. Des composants durables conçus pour une utilisation intensive et une grande facilité d'entretien garantissent sa durabilité sans compromis et sa disponibilité maximale. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre Rider à Husqvarna Fleet Services.

- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Levage hydraulique de l'équipement
- ROPS
- Affichage à segments à contraste élevé
- Double LED
- Compatible HVO100
- Connectivité intégrée



Grande tondeuse à coupe frontale diesel, équipée de roues de 20" et d'un moteur diesel Kubota de 1123 cm<sup>3</sup>. Sa traction intégrale et sa direction articulée facilitent les manœuvres, même sur terrain accidenté et dans les zones complexes. Conçue pour des carters de coupe de grande capacité jusqu'à 155 cm, offrant un excellent résultat sur tous les terrains, elle est le choix idéal pour les hôtels, les agences de logement, les municipalités et les entrepreneurs. Des composants durables conçus pour une utilisation intensive et une grande facilité d'entretien garantissent sa durabilité sans compromis et sa disponibilité maximale. Grâce à la cabine et à la grande variété d'accessoires, elle devient un outil polyvalent tout au long de l'année et s'adapte à toutes sortes de tâches d'entretien du sol, y compris le déneigement, la taille des broussailles et le balayage. Entièrement équipée avec feux de route, feux de travail, contrepoids et gyrophare

- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Levage hydraulique de l'équipement
- Affichage à segments à contraste élevé
- Kit d'accessoires hydrauliques
- Siège à suspension complète Grammer
- Double LED
- Cabine avec chauffage
- Compatible HVO100
- Connectivité intégrée



TONDEUSE À COUPE FRONTALE À ESSENCE

**P524XR EFI**

726 cm<sup>3</sup>   
 15,6 kW @ 3000 tr/mn   
 112/122/137 cm   
 25-100 mm 



970 60 17-01

**CHF 25 390**

Tondeuse à coupe frontale performante et compacte, équipée d'un moteur Kawasaki, avec fonction de commande à distance en option. Son entraînement intégral et sa direction articulée facilitent les manœuvres, même dans les zones complexes. La télécommande offre davantage de polyvalence car elle permet à l'opérateur de tondre dans des pentes raides en restant à une distance de sécurité. Lumières d'avertissement intégrées à l'avant et à l'arrière pour une visibilité à 360°. Des composants durables conçus pour une utilisation intensive et une grande facilité d'entretien garantissent sa durabilité et sa disponibilité. L'injection électronique de carburant (EFI) augmente la puissance et le couple, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre Rider à Husqvarna Fleet Services.

- FlexiDrive – option de contrôle à distance
- Moteur Kawasaki EFI
- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Levage électrique de l'équipement
- ROPS
- Affichage à segments à contraste élevé
- Double LED
- Lumières d'avertissement à 360°
- Connectivité intégrée

**FLEXIDRIVE****Pour des journées de travail plus productives**

Le concept 2-en-1 avec télécommande du modèle P 524XR EFI permet une transition fluide entre le mode assis et le mode à distance. L'opérateur peut tondre les surfaces classiques en position assise et les pentes à l'aide de la télécommande, ce qui permet un fonctionnement plus productif avec une seule machine. Le passage des caractéristiques de conduite de la machine du mode de conduite assis à celui du mode à distance s'effectue en 30 secondes. La machine ne peut être utilisée à distance que lorsque le siège du conducteur est vide et que la télécommande est connectée à la machine.





TONDEUSE À COUPE FRONTALE À ESSENCE

## P524X EFI



726 cm<sup>3</sup>   
 15,6 kW @ 3000 tr/mn   
 112/122/137 cm   
 25-100 mm



970 60 16-01

**CHF 19 500**

Tondeuse à coupe frontale performante et compacte, équipée d'un moteur Kawasaki. Équipée d'une transmission intégrale et d'une direction articulée, elle est facile à manœuvrer même dans les zones difficiles, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les agences de logement, les municipalités et les entrepreneurs. Des composants durables conçus pour une utilisation intensive et une grande facilité d'entretien garantissent sa durabilité sans compromis et sa disponibilité maximale. L'injection électronique de carburant (EFI) augmente la puissance et le couple, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions. Elle facilite également le démarrage car il n'est pas nécessaire d'utiliser un starter manuel. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre Rider à Husqvarna Fleet Services.

- Moteur Kawasaki EFI
- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Levage électrique de l'équipement
- ROPS
- Affichage à segments à contraste élevé
- Double LED
- Connectivité intégrée

TONDEUSE À COUPE FRONTALE À ESSENCE

## P524X



726 cm<sup>3</sup>   
 13,9 kW @ 3000 tr/mn   
 112 / 122 cm   
 25-80 mm



970 60 15-01

**CHF 17 900**

Tondeuse à coupe frontale performante et compacte, équipée d'un moteur Kawasaki. Équipée d'une transmission intégrale et d'une direction articulée, elle est facile à manœuvrer même dans les zones difficiles, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les agences de logement, les municipalités et les entrepreneurs. Des composants durables conçus pour une utilisation intensive et une grande facilité d'entretien garantissent sa durabilité sans compromis et sa disponibilité maximale. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre Rider à Husqvarna Fleet Services.

- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Levage électrique de l'équipement
- ROPS
- Affichage à segments à contraste élevé
- Double LED
- Connectivité intégrée







# TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO HUSQVARNA

Avec une tondeuse à rayon de braquage zéro Husqvarna, travaillez rapidement et confortablement. Vous parcourez rapidement la pelouse et les virages serrés sont parfaitement tondus. Le modèle Z560X a été développé pour une utilisation professionnelle intensive. Vous pouvez donc compter sur lui pour obtenir d'excellents résultats année après année.

## TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

### Z560X



852 cm<sup>3</sup>   
 17,9 kW @ 3000 tr/mn   
 152 cm   
 25-127 mm 

970 64 09-01

**CHF 17 900**





Tondeuse à rayon de braquage zéro de qualité professionnelle avec vitesse élevée et excellente maniabilité, pour une tonte efficace des pelouses de grande taille. Le carter de 152 cm (60") offre une excellente qualité de coupe, tandis que sa conception durable et son entretien facile garantissent une longue durée de vie du produit.

- Carter de coupe extra-robuste
- Réglage de la hauteur du carter de coupe assistée par ressort
- Transmissions Hydro-Gear® ZT5400
- Siège à suspension premium
- Grand réservoir de carburant avec jauge à LED
- Structure ROPS repliable

## TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

### Z454X



726 cm<sup>3</sup>   
 16,1 kW @ 3000 tr/mn   
 137 cm   
 38-114 mm 

970 57 64-01

**CHF 12 500**





Puissante tondeuse à rayon de braquage zéro de qualité professionnelle conçue pour les paysagistes et les jardiniers professionnels. La tondeuse Z454X est dotée d'un système d'entraînement hydrostatique discret et d'un carter de coupe de 137 cm hautes performances, pour une productivité maximale. Autres caractéristiques principales: protection en cas de retournement repliable, système de frein de stationnement automatique et construction professionnelle. Éjection latérale avec option de broyage.

- Carter de coupe extra-robuste
- Réglage de la hauteur du carter à 13 positions
- Transmission Parker HTE 12
- Siège réglable avec suspension
- Structure ROPS repliable

## TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

### Z448



726 cm<sup>3</sup>   
 16,1 kW @ 3000 tr/mn   
 122 cm   
 38-114 mm 

967 98 46-02

**CHF 9 990**

Tondeuse à rayon de braquage zéro compacte de qualité professionnelle conçue pour les paysagistes et les jardiniers professionnels. La tondeuse Z448 est dotée d'un système d'entraînement hydrostatique discret et d'un carter de coupe Commercial ClearCut™ de 122 cm, pour plus d'agilité et de maniabilité. Autres caractéristiques principales: moteur Kawasaki, système de frein de stationnement automatique et construction professionnelle. Éjection latérale avec option de broyage.

- Carter de coupe extra-robuste
- Réglage de la hauteur du carter à 13 positions
- Transmission Parker HTE 12
- Commandes ergonomiques
- Structure ROPS repliable



# TONDEUSES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE HUSQVARNA

Nos tondeuses autoportées à coupe frontale de la série 400 sont des machines hautes performances, développées pour un usage fréquent, lorsqu'une puissance, une capacité et un confort d'un niveau professionnel sont nécessaires. Elles sont idéales pour les propriétaires d'établissements, les cimetières et les hôtels, par exemple. Grâce à une large gamme d'accessoires, elles peuvent être utilisées toute l'année.

TONDEUSE AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE À ESSENCE

## R 420TsX AWD



726 cm<sup>3</sup>  
14,0 @ 3000 tr/mn  
103/112/122 cm  
25-75 mm



967 64 84-01

**CHF 15 590**

Une tondeuse autoportée à coupe frontale compacte à entraînement intégral hautes performances, équipée d'un puissant moteur V-twin Kawasaki et d'une direction assistée qui permet de traiter facilement les zones de grande taille, étroites ou vallonnées. Le cadre de fixation XChange vous permet de changer rapidement d'accessoire sans utiliser d'outils. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre tondeuse autoportée à coupe frontale à Husqvarna Fleet Services. Équipée de deux feux à LED, d'un volant réglable et d'un porte-bagages pratique, le modèle R 420TsX AWD est un excellent choix pour les domaines privés, les installations sportives et les hôtels avec de grandes zones à entretenir toute l'année. La tondeuse autoportée à coupe frontale R 420TsX AWD est livrée sans carter et peut être équipée de carters de coupe Combi de 103, 112 et 122 cm.

- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Cadre de fixation d'entrée et de sortie
- Levage hydraulique de l'équipement
- Affichage à segments à contraste élevé
- Connectivité intégrée
- Double LED

TONDEUSE AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE À ESSENCE

## R 418TsX AWD



603 cm<sup>3</sup>  
10,8 @ 3000 tr/mn  
103/112 cm  
25-75 mm



970 54 49-01

**CHF 13 950**

Une tondeuse autoportée à coupe frontale compacte à entraînement intégral hautes performances, équipée d'une direction assistée qui permet de traiter facilement les zones de grande taille, étroites ou vallonnées. Le cadre de fixation XChange vous permet de changer rapidement d'accessoire sans utiliser d'outils. Grâce à la connectivité Bluetooth®, vous pouvez facilement intégrer votre tondeuse autoportée à coupe frontale à Husqvarna Fleet Services. Équipée de deux feux à LED, d'un système de démarrage par rotation de clé, d'un volant réglable et d'un porte-bagages pratique, le modèle R 418TsX AWD est un excellent choix pour les domaines privés, les installations sportives et les hôtels avec de grandes zones à entretenir toute l'année. La tondeuse autoportée à coupe frontale R 418TsX AWD est livrée sans carter et peut être équipée de carters de coupe Combi de 103 et 112 cm.

- Direction assistée
- Entraînement intégral (AWD)
- Cadre de fixation d'entrée et de sortie
- Levage hydraulique de l'équipement
- Affichage à segments à contraste élevé
- Connectivité intégrée
- Double LED

# ACCESSOIRES POUR LES MODÈLES DE TONDEUSES À COUPE FRONTALE P 535HX / P 525DX / P 520DX



## CARTERS DE COUPE COMBI

Les carters de coupe Husqvarna Combi associent le système mulching BioClip™ très efficace avec l'éjection arrière. Le design robuste est composé d'une seule pièce d'acier emboutie de 4,5 mm, ce qui contribue à sa grande efficacité grâce au flux d'air optimisé. Entraînement par arbre de prise de force. Tous les carters sont équipés de plaques d'usure

latérales remplaçables. Largeur de coupe: 132 cm (52") ou 155 cm (61"). Les carters de coupe des modèles X comportent un réglage hydraulique de la hauteur.

967 97 85-01, Combi 132X  
967 97 86-01 Combi 155X

**CHF 5 290**  
**CHF 5 790**



## CARTER DE COUPE HUSQVARNA R180

Un carter de coupe robuste à éjection arrière de 180 cm (72"). Idéal pour une utilisation avec la tondeuse à coupe frontale hybride Husqvarna P 535HX. Entraînement par arbre de prise de force production élevée grâce à une largeur de coupe et une vitesse de tonte accrues, par rapport aux carters de coupe Combi Husqvarna. Installation et utilisation faciles.

967 98 56-01

**CHF 8 790**

## DÉFUTEUR POUR PELOUSE HYBRIDE

**NOUVEAUTÉ**



Lors de l'élimination du chaume sur les terrains de football hybrides, vous ne pouvez pas utiliser d'aérateur standard ou de système de coupe vertical. Le défuteur pour pelouse hybride est conçu pour retirer et récupérer efficacement le chaume sans endommager le filet de renfort. Avec une aération régulière, le cycle de rénovation des pelouses hybrides peut être prolongé jusqu'à 5 à 6 ans, ce qui réduit les coûts et le temps d'arrêt. Développé en collaboration avec la Fédération suédoise de football. Nécessite un kit hydraulique et un contrepoids.

546 48 61-01

**CHF 6 995**

## TONDOBROYEUR



Tondobroyeur à fléaux entraîné par prise de force. Nouvelle conception avec engrenage conique renforcé, hauteur de coupe augmentée et performance améliorée dans la végétation dense. Les roues de support avant sont pivotantes et increvables. Largeur de travail 120 cm. Exige un contrepoids.

596 86 75-01

**CHF 7 500**

## BROSSE



Brosse entraînée par prise de force pour un nettoyage efficace des fines couches de neige, des feuilles et des saletés. Largeur max./min. 130/120 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

590 45 00-01

**CHF 7 800**

## GODET UNIVERSEL



Réglage hydraulique de l'angle d'orientation et du vidage. Largeur de travail 120 cm. Capacité de chargement 65 kg. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

965 99 74-01

**CHF 2 150**

## BROSSE DE DESHERBAGE



Brosse de désherbage entraînée par prise de force pour l'élimination efficace des mauvaises herbes et des saletés des trottoirs, caniveaux, surfaces pavées, etc... L'angle de la brosse est réglable depuis le siège. Diamètre 50 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

597 75 08-01

**CHF 7 100**



### LAME À NEIGE



Lame à neige en acier robuste. Réglage de l'angle hydraulique et largeur de travail de 140 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids. Pour répondre aux exigences sur différents marchés, la lame doit être complétée par des patins et un racleur ou par des roulettes d'appui et un racleur en caoutchouc.

- 592 75 51-01, Lame à neige, kit de base **CHF 2 810**
- 592 75 52-01, Patins en acier et Racleur en acier **CHF 249**
- 592 75 53-01, Roulettes d'appui et Racleur caoutchouc **CHF 299**

### LAME À NEIGE ORIENTABLE



Orientation individuelle des lames à commande hydraulique. Plaques d'usure réversibles en acier Hardox®. Deux patins réglables. Largeur max./min. 140/119 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

- 965 99 72-01 **CHF 5 990**

### FRAISE À NEIGE



Entraînement par arbre de prise de force, fraise à neige à deux étages robuste et efficace. Exige un kit hydraulique et un contrepoids. Largeur de travail 120 cm, rotation de la goulotte 300 degrés.

- 590 45 19-01 **CHF 9 500**

### ÉPANDEUR CYCLONIQUE



Pour le sable, le sel, les semis ou les engrais jusqu'à 8 mm. Contenance de 70 litres. Vitesse de rotation de la plaque tournante réglable en continu. Couvercle manœuvrable depuis le siège.

- 967 09 89-01 **CHF 5 100**

### SOUFFLEUR



Souffleur entraîné par prise de force pour le nettoyage des grandes surfaces ouvertes. Ventilateur puissant et silencieux développant un débit d'air de 80 m³/min. Sortie d'air orientable à 360 degrés depuis le siège. Exige un kit hydraulique.

- 587 93 29-01 **CHF 4 800**

### CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour une adhérence et une stabilité accrues. À utiliser lors de l'installation de certains accessoires frontaux. Poids réduit 62 kg. Comprend 5 poids de 10 kg chacun empilables à monter dans un cadre (12 kg).

- 529 95 79-01 **CHF 918**



### SIÈGE GRAMMER



Siège Deluxe avec de nombreuses options de réglages personnalisés pour une ergonomie optimale. Disponible avec ou sans coussin de siège chauffant. Accoudoirs disponibles en tant qu'accessoires.

- 967 00 84-01, siège Grammer Primo M **CHF 1 530**
- 967 00 84-02, siège Grammer Primo M, avec chauffage **CHF 1 750**
- 965 89 68-01, kit d'accoudoir Grammer, droit **CHF 170**
- 965 89 70-01, kit d'accoudoir Grammer, gauche **CHF 170**

### KIT HYDRAULIQUE



Deux raccords hydrauliques auxiliaires pour commander les équipements montés à l'avant. Comprend une vanne, un interrupteur, des flexibles avec connecteurs et fils. Pour le modèle P 520DX, les autres modèles sont équipés d'un kit hydraulique monté en usine.

- 529 95 80-01 **CHF 603**

### KIT ROUTE



Pour une conduite sûre sur les voies publiques et les routes.

# ACCESSOIRES POUR MODÈLES DE TONDEUSES À COUPE FRONTALE P 524X ET AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE DE LA SÉRIE 400

## CARTERS DE COUPE COMBI



Les carters Combi Husqvarna combinent un système de broyage BioClip™ très efficace avec un système d'évacuation arrière. La conception durable est emboutie d'une seule pièce, ce qui contribue à son efficacité élevée, grâce à un flux d'air optimisé. Largeur de coupe : 112 cm (44"), 122 cm (48") ou 103 cm (40"). Les carters de coupe des modèles X comportent un réglage électrique de la hauteur. Doit être associé à un kit de prise de courant.

970 72 71-01, Combi 122X, série P524X	<b>CHF 3 440</b>
970 62 62-01, Combi 122, série P524X	<b>CHF 2 590</b>
970 72 70-01, Combi 112X, série P524X	<b>CHF 3 360</b>
970 62 63-01, Combi 112, série P524X	<b>CHF 2 790</b>
967 64 91-01, Combi 122, série R400	<b>CHF 2 890</b>
967 64 90-01, Combi 112, série R400	<b>CHF 2 390</b>
967 64 89-01, Combi 103, série R400	<b>CHF 2 190</b>

## CARTER DE COUPE R137



Un carter de coupe robuste à éjection arrière de 137 cm (54"). Optimal pour une utilisation avec les modèles Husqvarna P 524X EFI. Production élevée grâce à une largeur de coupe et une vitesse de tonte accrues, par rapport aux carters de coupe Combi Husqvarna. Obturateur de broyeur inclus. Les carters de coupe des modèles X comportent un réglage électrique de la hauteur. Doit être associé à un kit de prise de courant.

970 61 20-01, R137, série P524X **CHF 3 350**

## TONDO-BROYEUR À FLÉAUX



Tondo-broyeur à fléaux robuste et fiable, pour les surfaces couvertes d'herbe touffue et de taillis bas. Doté d'un renvoi d'angle très résistant pour une durée d'utilisation maximale. Largeur de travail 100 cm.

536 90 00-01, série P524X **CHF 2 750**  
596 28 92-01, série R400 **CHF 2 800**

## BROSSE ROTATIVE



Balai rotatif pour balayer les feuilles, la neige, etc. Peut être incliné d'un côté ou de l'autre. Largeur de travail de 120 cm. Le balai pour P524X est doté d'une fonction de réglage électrique de l'angle. Doit être associé à un kit de prise de courant.

536 90 26-01 série P524X **CHF 2 650**  
596 28 87-01, série R400 **CHF 2 500**

## RÂTEAU



Accessoire monté à l'arrière et à utiliser en combinaison avec une herse à gravier pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes. Relevage et abaissement électrique depuis le siège du conducteur. Largeur de travail 125 cm. Nécessite un kit électrique.

536 90 31-01, série P 524X **CHF 1 900**

## HERSE À GRAVIER



Accessoire monté à l'avant idéal pour niveler les surfaces de gravier compacté et couper les racines des mauvaises herbes. Utilisation recommandée avec le râteau pour un résultat plus propre. Profondeur de travail réglable. Largeur de travail 125 cm.

587 93 20-01, série P 524X **CHF 1 990**

## LAME BULL ARTICULÉE



Lame à neige articulée compacte et flexible en acier extra robuste. Le réglage électrique des lames permet de l'utiliser comme une charrue en V, une charrue à pointes ou une charrue diagonale. Équipée d'une lame de raclage en caoutchouc. Largeur de travail 120 cm. Nécessite un kit électrique.

536 90 27-01, série P524X **CHF 4 900**  
596 29 01-01, série R 400 **CHF 4 300**

## LAME À NEIGE



Lame et bord en acier traité. Largeur de travail 125 cm.

536 90 02-01, série P 524X **CHF 1 550**  
596 29 00-01, série R400 **CHF 1 620**  
531 00 71-34, racler en caoutchouc **CHF 153**

## FRAISE À NEIGE



Fraise à neige très efficace à deux étages pour usage intensif, avec largeur de travail de 100 cm et rotation de goulotte de 180°. Nécessite un kit électrique. La fraise à neige pour P524X est équipée d'un système d'inclinaison électrique de la goulotte.

536 90 30-01, série P524X **CHF 3 300**  
596 28 93-01, série R400 **CHF 2 990**



## REMORQUE



Remorque spacieuse en acier robuste. Inclinable avec ridelle rabattable facilitant le chargement et le déchargement. Dimensions de chargement (L x l x H) 123 x 90 x 30 cm. Peut être équipée d'un raccord pour crochet à boule de 50 mm.

953 51 17-03

**CHF 770**

## ÉPANDEUR PROFI



Épandeur robuste de haute qualité avec un rouleau d'épandeur à commande électrique qui garantit un épandage uniforme et fiable. Débit facilement réglable. La grille de protection sur le dessus peut également être utilisée comme tamis lors du remplissage d'engrais, de sel, de sable ou de graviers fins avec des particules jusqu'à 30 mm. Nécessite un kit électrique. Peut être équipée d'un raccord pour crochet à boule de 50 mm.

536 90 33-01

**CHF 1 800**

## SIÈGE GRAMMER™



Siège Deluxe pour la série P 524X avec de nombreuses options de réglages personnalisés pour une ergonomie optimale. Disponible avec ou sans coussin de siège chauffant. Accoudoirs disponibles en tant qu'accessoires.

538 94 18-01, siège Grammer Primo M

**CHF 1 370**

538 94 18-02, siège Grammer Primo M, avec chauffage

**CHF 1 470**

965 89 68-01, kit d'accoudoir Grammer, droit

**CHF 170**

965 89 70-01, kit d'accoudoir Grammer, gauche

**CHF 170**

## KIT DE PRISE DE COURANT



Pour les équipements nécessitant une connexion électrique, la tondeuse à coupe frontale doit être équipée d'un kit de prise de courant.

537 63 59-01, kit de prise de courant, avant P524X **CHF 49**

537 63 60-01, kit de prise de courant, arrière P524X **CHF 49**

# ACCESSOIRES POUR TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

## SYSTÈME DE RAMASSAGE



Dreifach-Sammelbehälter

DFS-System

Système de ramassage efficace de l'herbe coupée ou des feuilles. Bacs en nylon robuste avec fixation facile d'un ventilateur et d'un collecteur. La structure résistante aux chocs du boîtier et du ventilateur réduit le poids et optimise la circulation de l'air. La conception de roue à ailettes en ligne assure une vitesse et une efficacité maximales de l'air. Disponible en versions à trois sacs ou avec le système DFS pratique qui vous permet de vider le collecteur sans avoir à quitter votre siège. Les deux kits doivent être complétés par un kit d'entraînement (sauf Z448).

967 32 27-01, système DFS (390 litres), Z560X

**CHF 4 370**

967 32 26-01, 3 bacs de collecte (460 litres), Z560X

**CHF 162**

598 39 02-01, 3 bacs de collecte (320 litres), Z454X

**CHF 1 799**

598 39 04-01, kit d'entraînement, Z454X

**CHF 162**

598 53 28-02, 3 bacs de collecte (320 litres), Z448

**CHF 1 717**

## KIT MULCHING



Hache menu l'herbe tondu et la redépose sur pelouse sous forme de paillis fertilisant.

966 44 47-01, Z560X

598 39 05-01, Z454X

582 56 00-01, Z448

**CHF 379**

**CHF 324**

**CHF 229**

## KIT ÉCLAIRAGE POUR ROPS



Le kit éclairage monté sur un arceau ROPS comporte deux lampes halogènes de 35 W qui se fient simplement à l'aide de pinces. Les fiches de câbles se branchent dans la fiche d'accessoires existante pour un fonctionnement pratique à partir du commutateur de la clé de contact.

576 80 90-01

**CHF 219**

## TONDEUSES AUTOPORTÉES

## TONDEUSES À COUPE FRONTALE

	P 535HX	P 525DX	P 525DX W CABINE	P 520DX	P 524XR EFI
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>					
Fabricant du moteur	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kawasaki
Nom du moteur	D1105	D1105	D1105	D 902	FX730V EFI
Puissance nette à un régime prédéfini, kW	17,8 à 3 000	17,8 à 3 000	17,8 à 3 000	14,7 à 3 000	15,6 à 3 000
Type de carburant	Diesel avec HVO100	Diesel avec HVO100	Diesel avec HVO100	Diesel avec HVO100	Essence
Type de transmission	Entraînement intégral électrique	Entraînement intégral hydrostatique	Entraînement intégral hydrostatique	Entraînement intégral hydrostatique	Entraînement intégral hydrostatique
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	1 123	1 123	1 123	898	726
Cylindres	3	3	3	3	2
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB (A) *	105	105	104	105	105
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'opérateur, dB(A) **	91	90	84	88	90
Niveau de vibrations dans le volant, m/s <sup>2</sup> ***	2,5	2,5	1,3	1,3	2,5
Niveau de vibrations dans le siège, m/s <sup>2</sup> ***	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5
Refroidissement du moteur	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Air
Générateur, A	40 (12 V) et 80 (48 V)	40	40	40	20
Batterie, V/Ah	12/62 (12 V) et 52/40 (48 V)	12 /62	12 /62	12 /62	12 /24
Type de filtre à air	Type de cartouche résistante	Type de cartouche résistante	Type de cartouche résistante	Type de cartouche résistante	Type de cartouche résistante
Capacité du réservoir de carburant, litres	23	23	23	23	21
Capacité du réservoir d'huile (avec filtre à huile), litres	3,3	3,3	3,3	3,3	2,1
Fabricant de la transmission	Benevelli	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Modèle de transmission	TX2	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Vitesse en marche avant, min-max, km/h	0-19,5	0-19	0-19	0-17,5	0-13
Vitesse en marche arrière, min-max, km/h	0-11	0-15	0-15	0-13,5	0-9
Cercle non coupé, cm	58	58	58	55	50
Carters de coupe en option	R180 / Combi 155X / Combi 155 / Combi 132X / Combi 132	Combi 155X / Combi 155 / Combi 132X / Combi 132	Combi 155X / Combi 155 / Combi 132X / Combi 132	Combi 155X / Combi 155 / Combi 132X / Combi 132	R137 / Combi 122 / Combi 112
Épaisseur du carter, mm	4,5	4,5	4,5	4,5	3
Largeur de coupe, cm	132-180	132-155	132-155	132-155	112-137
Hauteur de coupe, min-max, cm	30-112	30-112	30-112	30-112	25-100
Étapes de hauteur de coupe	7	7	7	7	6
Engagement de lame	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Type de construction du châssis	Châssis en échelle	Châssis en échelle	Châssis en échelle	Châssis en échelle	Châssis en échelle
Type de siège	Suspension complète	Suspension complète	Suspension complète	Suspension complète	Premium
Dimension des pneus avant, pouces	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 8-10	18 × 11-10
Dimension des pneus arrière, pouces	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 10-10	20 × 8-10	18 × 11-10
Empattement, cm	106	106	106	106	100
Garde au sol, mm	134	140	140	140	105
Longueur de la machine de base, cm	209	208	227	208	205
Largeur de la machine de base, cm	116	115	115	113	113
Hauteur de la machine de base, cm	ROPS relevé 204, ROPS abaissé 134	ROPS relevé 203, ROPS abaissé 133	201 (ROPS disponible en accessoire)	ROPS relevé 203, ROPS abaissé 133	ROPS relevé 187, ROPS abaissé 124
Poids (sans carburant ni carter de coupe), kg	790	684	918	649	472
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Direction assistée	●	●	●	●	●
Entraînement intégral (AWD)	●	●	●	●	●
Refroidisseur d'huile	●	●	●	●	●
Levage hydraulique de l'équipement	●	●	●	●	—
Levage électrique de l'équipement	—	—	—	—	●
Position d'entretien	●	●	●	●	●
Sortie 12 V	●	●	●	●	●
ROPS	●	●	—	●	●
Connectivité intégrée	●	●	●	●	●
Affichage graphique dynamique	●	—	—	—	—
Affichage à segments à contraste élevé	—	●	●	●	●
Kit d'accessoires hydrauliques	●	●	●	(●)	—
Kit de connexion électrique (kit de prise de courant)	—	—	—	—	(●)
Porte-gobelet	—	—	—	—	●
Transmission hybride	●	—	—	—	—
Phares	●	●	●	●	●

(●) = Accessoire \*Émissions sonores dans l'environnement mesurées en tant que puissance acoustique conformément à la directive CE 2000/14/CE. La puissance acoustique garantie comprend une variation dans la production ainsi qu'une variation du code du test de 1-2 dB(A). Les émissions sonores et le niveau de pression sonore peuvent être influencés par le carter de coupe utilisé. Les chiffres déclarés concernent la machine équipée de l'unité de coupe la plus utilisée pour le modèle de tondeuse spécifique. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'opérateur. \*\*Niveau de pression sonore conformément à la norme EN ISO 5395-1. Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,2 dB(A). \*\*\*Niveau de vibrations conformément à la norme EN ISO 5395-1. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s<sup>2</sup> (volant) et de 0,8 m/s<sup>2</sup> (siège). N/A = les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression.



TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

TONDEUSES AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE

P 524X EFI	P 524X	Z560X	Z454X	Z448	R 420TsX AWD	R 418TsX AWD
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FX730V EFI	FX691V	Série FR	Série FR	Série FR	FS691V	FS541V
15,6 à 3 000	13,9 à 3 000	17,9 à 3 000	16,1 à 3 000	16,1 à 3 000	14,0 à 3 000	10,8 à 3 000
Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Entraînement intégral hydrostatique	Entraînement intégral hydrostatique	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique	Boîte hydrostatique	Entraînement intégral hydrostatique	Entraînement intégral hydrostatique
726	726	852	726	726	726	603
2	2	2	2	2	2	2
105	105	105	105	105	98	99
91	90	88	88	88	82	84
2,5	2,5	1,23	1,74	1,52	2,7	2,17
0,5	0,5	0,09	0,67	0,4	0,2	0,29
Air	Air	Air	Air	Air	Air	Air
20	20	15	15	15	20	20
12 /24	12 /24	12 /12	12 /12	12 /12	12 /24	12 /24
Type de cartouche résistante	Type de cartouche résistante	Type de cartouche résistante	Papier style automobile	Papier style automobile	Double élément	Double élément
21	21	45,4	22	22	17	17
2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	1,7	1,7
Kanzaki	Kanzaki	Hydro-Gear	Parker	Parker	Tuff Torq	Tuff Torq
KTM 23	KTM 23	ZT5400	HTE-12	HTE-10	KTM 13 /K664	KTM 13 /K664
0-13	0-13	0-16	0-14	0-14	0-9	0-9
0-9	0-9	0-7	0-6,5	0-6,5	0-7	0-7
50	50	0	0	0	70	70
R137 /Combi 122 / Combi 112	Combi 122 /Combi 112	—	—	—	Combi 103 / Combi 112 /Combi 122	Combi 103 /Combi 112
3	3	4,5 (calibre 7)	3,5 (calibre 10)	3,5 (calibre 10)	2,8	2,8
112-137	112-122	152	137	122	103-122	103-112
25-100	25-80	25-127	38-114	38-114	25-75	25-75
6	6	16	13	13	7	7
Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électromagnétique	Embrayage électromagnétique	Embrayage électromagnétique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Châssis en échelle	Châssis en échelle	2 tubes d'acier soudés de 3" 11ga.	2 tubes d'acier soudés de 3" 13ga.	2 tubes d'acier soudés de 3" 13ga.	Cadre de boîte	Cadre de boîte
Premium	Premium	Premium, suspension	Professionnelle, suspension	Professionnel	Premium	Premium
18×8,5-8	18×8,5-8	13×6,5-6 (Flat Free)	13×6,5-6	13×6,5-6	200/65-8	200/65-8
18×8,5-8	18×8,5-8	24×12-12	23×10,5-12	22×10-10	200/65-8	200/65-8
100	100	127	124	124	96	96
105	105	N/A	N/A	N/A	110	110
205	205	206	194	194	207	207
98	98	154	140	125	96	96
ROPS up 187, ROPS abaissé 124	ROPS relevé 187, ROPS abaissé 124	117	127	124	118	118
437	433	630 (avec carter de coupe)	392 (avec carter de coupe)	329 (avec carter de coupe)	325	308
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	—	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	—
●	●	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—
(●)	(●)	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	(●)	(●)	(●)	●	●



**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.



# Tondeuses

Nos tondeuses professionnelles sont équipées de fonctions intelligentes et pratiques pour rendre votre travail plus productif. Leurs puissants moteurs thermiques et leurs batteries, ainsi que leurs carters de coupe durables, les rendent idéales pour tous types de surfaces à tondre. Grâce à leur conception robuste et leur fiabilité, elles vous accompagneront pendant de nombreuses années. L'attention constante de Husqvarna pour l'ergonomie et la convivialité signifie que vous pouvez suivre le rythme et rester efficace même pendant les longues heures de travail.

**30** Gérez et optimisez votre flotte grâce à Husqvarna Fleet Services.

**34** Découvrez le système de batterie BLi-X 36 V hautes performances et flexible de Husqvarna.





**RENDEZ-VOUS SUR LE SITE**

Découvrez notre gamme complète de tondeuses et d'accessoires sur [husqvarna.com/ProLawnMowers](https://www.husqvarna.com/ProLawnMowers)



Conception centrée sur l'utilisateur 1

Châssis en aluminium résistant 2

Mulching efficace 3

Clavier numérique 6

Entraînement direct à 4 vitesses 9

PowerBoost 10

5 Puissance de batterie fiable

Emplacements pour 2 batteries 7

Système de fixation pour batterie dorsale 8

4 Collecteurs ultra-performants

## Principales caractéristiques des tondeuses Husqvarna

### 1. CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR

Grâce à des fonctions telles que les poignées anti-vibrations et le démarrage facile, vous bénéficiez d'une meilleure ergonomie, d'un niveau de vibrations réduit et d'une meilleure journée de travail.

### 2. CHÂSSIS EN ALUMINIUM RÉSISTANT

Nos carters de coupe sont moulés en aluminium monobloc pour une rigidité à la torsion optimale et une longue durée de vie. Il s'agit d'un matériau léger, qui ne rouille pas et qui est suffisamment solide pour des années d'utilisation dans des conditions exigeantes.

### 3. MULCHING EFFICACE

Nos tondeuses mulching coupent l'herbe en petits résidus. Ils se décomposent rapidement et servent d'engrais aux racines de l'herbe. L'herbe pousse en pleine santé, tandis que la quantité de mauvaises herbes et de mousse est réduite.

### 4. COLLECTEURS ULTRA-PERFORMANTS

Nos tondeuses à collecteur professionnelles sont équipées de collecteurs haute capacité avec filtre anti-poussière et vidage pratique à une main.

### 5. PUISSANCE DE BATTERIE FIABLE

Nos tondeuses à batterie série 500 sont conçues pour un usage professionnel. Elles sont donc dotées de moteurs sans balais puissants, d'un châssis en aluminium durable et d'excellentes performances de tonte, même sur l'herbe haute, que vous préférez le broyage ou le ramassage.

### 6. CLAVIER NUMÉRIQUE

Sur nos tondeuses à batterie, le clavier numérique sur la poignée permet de vérifier facilement l'état de la batterie, d'activer/de désactiver la fonction SavE™ et de régler la vitesse variable (sur les modèles autotractés).

### 7. EMBACEMENTS POUR 2 BATTERIES

Pour une autonomie maximale et une productivité pratique, nos tondeuses à batterie sont équipées de deux emplacements de batterie avec un interrupteur automatique. Lorsque la première batterie est vide, placez-la simplement dans le chargeur et continuez à travailler avec la seconde.

### 8. SYSTÈME DE FIXATION POUR BATTERIE DORSALE

Avec le support de fixation en option, vous pouvez fixer une batterie dorsale directement sur le dessus de la tondeuse à batterie, au lieu de porter un harnais. Utilisez votre batterie dorsale tout en ménageant votre dos.

### 9. ENTRAÎNEMENT DIRECT À 4 VITESSES

Les roues motrices de nos tondeuses à batterie sont dotées d'une transmission à entraînement direct avec un moteur électrique sans balais dédié. Pour le transport, la marche avant peut être activée sans engager les lames.

### 10. POWERBOOST™

La fonction PowerBoost de nos tondeuses alimentées par batterie augmente automatiquement le régime des lames de coupe en cas de travail dans des conditions difficiles. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de type « essence » lors de l'utilisation, par exemple sur des herbes hautes.



## SÉRIE 500 : POUR UN USAGE FRÉQUENT

Machines professionnelles pour un usage fréquent. Fabriquées à partir d'un cadre en aluminium moulé, alimentées soit par des batteries puissantes, soit par des moteurs à essence de qualité professionnelle. Conçues avec une attention particulière portée à la maniabilité et des solutions ergonomiques pour l'opérateur.

TONDEUSE À ESSENCE

### KLIPPO™ LB 553Sqe



Tondeuse à essence autotractée avec carter de coupe BioClip™ de 53 cm et traction avant pour une meilleure maniabilité. Conçue pour une utilisation professionnelle intensive, offrant d'excellents résultats, même par temps humide, ainsi qu'un excellent confort pour l'opérateur. Également dotée de fonctionnalités spéciales qui facilitent le démarrage et d'une poignée anti-vibration ergonomique.

- BioClip™
- Autotractée, vitesse unique
- Châssis en aluminium robuste
- Pare-chocs latéral
- Poignée ergonomique réglable latéralement
- Poignée anti-vibrations

TONDEUSE À ESSENCE

### LC551 VBP



Tondeuse autotractée équipée d'un moteur Kawasaki ainsi que d'un carter de coupe de 51 cm, d'une unité de ramassage et d'une propulsion arrière. Grâce à la vitesse variable, profitez d'un contrôle accru sur les pelouses complexes, et travaillez plus facilement dans des conditions difficiles grâce à l'embrayage à frein de lame et au pare-chocs latéral.

- Ramassage /BioClip™ /éjection arrière
- Autotractée, vitesse variable
- Châssis en aluminium robuste
- Réglage de la hauteur de poignée
- Système d'embrayage de lame
- Pare-chocs avant et latéraux
- Poignée facile à replier

TONDEUSE À ESSENCE

### LC 551SP



Tondeuse autotractée équipée d'un moteur Kawasaki ainsi que d'un carter de coupe de 51 cm, d'une unité de ramassage et d'une propulsion arrière. Tondeuse autoportée légère et compacte mais robuste avec moteur puissant, grand réservoir de carburant et roues de qualité roues durables.

- Ramassage / BioClip™ / Éjection arrière
- Autotractée, vitesse unique
- Châssis en aluminium robuste
- Réglage de la hauteur de poignée
- Poignée facile à replier



TONDEUSE À ESSENCE

## KLIPPO™ LB 548SQe



Tondeuse à essence autotractée avec carter de coupe BioClip™ de 48 cm et traction avant pour une meilleure maniabilité. Idéale pour les professionnels qui attendent de bons résultats et une bonne ergonomie lorsqu'ils travaillent sur des pelouses de taille moyenne. Elle est également dotée de fonctionnalités spéciales qui facilitent le démarrage et d'une poignée anti-vibration ergonomique.

- BioClip™
- Autotractée, vitesse unique
- Châssis en aluminium robuste
- Pare-chocs latéral
- Poignée ergonomique réglable latéralement
- Poignée anti-vibrations

TONDEUSE À ESSENCE

## GX 560



La Husqvarna GX 560 est une tondeuse professionnelle conçue pour les surfaces de pelouse les plus pentues, jusqu'à 45°. La tondeuse flotte sur un coussin d'air et est donc très facile à manœuvrer. Ce type de produit est presque obligatoire pour l'entretien des bords de bunkers sur les parcours de golf, mais il est également très adapté à l'entretien d'autres pentes difficiles, sur les terrains municipaux ou privés.

- Coussin d'air
- Maniable
- Coupe sur des pentes jusqu'à 45°

TONDEUSE À BATTERIE

## LB 553iV



Tondeuse autotractée à batterie avec carter de coupe robuste de 53 cm pour le mulching et traction avant. Gardez un contrôle total en toutes circonstances grâce à la vitesse variable et au clavier intuitif. Idéale pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse puissante et discrète pour un faible coût d'exploitation.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- Autotraction, vitesse variable à 4 étapes
- savE
- Deux emplacements de batterie et batterie dorsale en option
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- PowerBoost
- Pare-chocs latéral
- Clavier intuitif
- Poignée ergonomique réglable latéralement

TONDEUSE À BATTERIE

## LC 551iV



Tondeuse autotractée à batterie, équipée d'un carter de coupe robuste de 51 cm, d'une unité de ramassage et d'une propulsion arrière. Sa vitesse variable vous offre un meilleur contrôle lors de la coupe de pelouses complexes. Idéale pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse puissante et discrète pour un faible coût d'exploitation.

- Moteur sans balais
- Ramassage /BioClip™ /éjection arrière
- Autotraction, vitesse variable à 4 étapes
- savE
- Deux emplacements de batterie et batterie dorsale en option
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- PowerBoost
- Pare-chocs avant et latéraux
- Clavier intuitif

TONDEUSE À BATTERIE

## LB 548i



Tondeuse robuste et alimentée par batterie, dotée d'un carter de coupe pour le mulching de 48 cm. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Idéale pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse puissante et discrète pour un faible coût d'exploitation.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- savE
- Deux emplacements de batterie et batterie dorsale en option
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- PowerBoost
- Pare-chocs latéral
- Clavier intuitif
- Poignée ergonomique réglable latéralement







## SÉRIE 400 – POUR UN USAGE SEMI-PROFESSIONNEL

Tondeuses hautes performances pour un usage semi-professionnel. La qualité et la durabilité caractérisent tous les modèles de la série 400, conçus pour les tâches exigeantes avec une alimentation par batteries puissantes ou moteurs à essence fiables.



TONDEUSE À ESSENCE

## KLIPPO™ LB 448SQ



166 cm<sup>3</sup>   
 2,75 kW @ 2900 tr/min   
 48 cm   
 30-60 mm 

970 60 88-01  
**CHF 1090**

Tondeuse broyeuse BioClip™ de taille standard, compacte, à vitesse unique et à traction avant. Adaptée à une utilisation semi-professionnelle sur les surfaces de taille moyenne. La plateforme KLIPPO™ est réputée pour sa durabilité exceptionnelle et ses performances fiables. Équipée du puissant moteur Husqvarna HS 166AP, d'un grand réservoir de carburant, de carters en aluminium moulé et d'une poignée ergonomique réglable latéralement.

- BioClip™
- Autotractée, vitesse unique
- Châssis en aluminium résistant
- Poignée ergonomique réglable latéralement

TONDEUSE À ESSENCE

## KLIPPO™ LB 442Q



166 cm<sup>3</sup>   
 2,75 kW @ 2900 tr/min   
 42 cm   
 34-55 mm 

970 60 85-01  
**CHF 750**

Tondeuse broyeuse poussée BioClip™ compacte de taille standard. Adaptée à une utilisation semi-professionnelle sur les surfaces de taille moyenne. La plateforme KLIPPO™ est réputée pour sa durabilité exceptionnelle et ses performances fiables. Équipée du puissant moteur Husqvarna HS 166AP, d'un carter en aluminium moulé et d'une poignée ergonomique réglable latéralement.

- BioClip™
- Châssis en aluminium résistant
- Poignée ergonomique réglable latéralement

TONDEUSE À ESSENCE

## DBY51



189 cm<sup>3</sup>   
 4.3 kW @ 3200 tr/min   
 51 cm   
 55-110 mm 

970 44 90-01  
**CHF 1290**

Une machine robuste conçue pour le fauchage des herbes hautes et des petites broussailles. Son design est axé sur la fiabilité, la maniabilité et l'ergonomie afin d'offrir les meilleures conditions possibles à l'utilisateur. Capacité de tonte/fauchage élevée et réglage facile de la hauteur de coupe centrale depuis la poignée. Auto-traction, avec de grandes roues arrière pour une bonne traction et une roue avant pivotante pour une maniabilité optimale.

- Autotraction, vitesse unique
- Hauteur de coupe réglable
- Réglage de la hauteur de coupe centrale
- Roues à double roulement à billes

TONDEUSE À BATTERIE

**NOUVEAUTÉ**

## LB 448iV



1200 W   
 48 cm   
 30-60 mm 

970 71 25-01  
**CHF 1120\***

Tondeuse autotractée robuste alimentée par batterie avec carter de coupe pour le mulching BioClip™ de 48 cm ; adaptée pour un usage semi-professionnel. La vitesse variable et la propulsion avant vous offrent davantage de contrôle lors de la coupe de pelouses complexes. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Une tondeuse fiable et silencieuse avec de faibles coûts de fonctionnement et un entretien facile. Montée sur un carter de coupe en aluminium durable avec des composants haut de gamme et une tête motorisée à usage intensif.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- Autotraction, vitesse variable à 4 étapes
- PowerBoost
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- savE
- Emplacements pour 2 batteries
- Poignée ergonomique réglable latéralement

TONDEUSE À BATTERIE

## LB 448i



1200 W   
 48 cm   
 30-60 mm 

970 48 24-01  
**CHF 990\***

Tondeuse poussée BioClip™ robuste à batterie, avec un carter de coupe de 48 cm pour le mulching, adaptée pour une utilisation semi-professionnelle. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Une tondeuse fiable et silencieuse avec de faibles coûts de fonctionnement et un entretien facile. Montée sur un carter de coupe en aluminium durable avec des composants haut de gamme et une tête motorisée à usage intensif.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- PowerBoost
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- savE
- Emplacements pour 2 batteries
- Poignée ergonomique réglable latéralement

TONDEUSE À BATTERIE

## LB 442i



1200 W   
 42 cm   
 35-55 mm 

970 48 23-01  
**CHF 780\***

Tondeuse poussée BioClip™ robuste à batterie, avec carter de coupe de 42 cm pour le mulching, adaptée pour une utilisation semi-professionnelle. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser. Une tondeuse fiable et silencieuse avec de faibles coûts de fonctionnement et un entretien facile. Montée sur un carter de coupe en aluminium durable avec des composants haut de gamme et une tête motorisée à usage intensif.

- Moteur sans balais
- BioClip™
- PowerBoost
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- savE
- Emplacements pour 2 batteries
- Poignée ergonomique réglable latéralement

 Cylindrée, cm<sup>3</sup>  Essence: Puissance nette au régime prédéfini, kW @ tr/mn Batterie: Puissance, W  Largeur de coupe, cm  Paliers de hauteur de coupe

\*Prix sans batterie et chargeur. Pour plus d'informations sur les spécifications techniques et sur la puissance nominale du moteur, voir pages 142-144.

TONDEUSES À ESSENCE	KLIPPO™ LB 553SQe	LC 551VBP	LC 551SP	KLIPPO™ LB 548SQe
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Fabricant du moteur	Husqvarna	Kawasaki	Kawasaki	Husqvarna
Nom du moteur	HS 166AP	FJ180 KAI	FJ180 KAI	HS 166AP
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	166	179	179	166
Puissance nette à un régime prédéfini, kW	2,75 à 2 900	2,9 à 2 800	2,9 à 2 800	2,75 à 2 900
Type de lubrification du moteur	Projection	Pression avec filtre à huile	Pression avec filtre à huile	Projection
Capacité du réservoir de carburant, litres	1,5	1,9	1,9	1,5
Système d'entraînement	Autotractée, vitesse unique	Autotractée, vitesse variable	Autotractée, vitesse unique	Autotractée, vitesse unique
Roues motrices	Avant	Arrière	Arrière	Avant
Vitesse, en km/h	4,8	5,0	4,1	4,5
Matériau du carter de coupe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Méthodes de tonte	BioClip™	Ramassage / BioClip™ / Éjection arrière	Ramassage / BioClip™ / Éjection arrière	BioClip™
Largeur de coupe, cm	53	51	51	48
Hauteur de coupe, min-max, mm	28–65	26–74	26–74	30–60
Étapes de hauteur de coupe	5	6	6	6
Réglage de la hauteur de coupe	Central	Central	Central	Central
Dimension des roues, avant/arrière, mm	203/203	210/210	210/210	203/203
Jantes, matériau	Aluminium	Polymère	Polymère	Acier
Type de lame	Broyeur	Collecte	Collecte	Broyeur
Type de collecteur	–	Tissu avec dispositif anti-poussière	Tissu avec dispositif anti-poussière	–
Volume du collecteur, litres	–	65	65	–
Type de poignée	Droite	Ergonomique	Ergonomique	Droite
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB (A)*	96	98	98	93
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'opérateur, dB(A)**	83	84	87	79
Poids (sans carburant), kg	38,5	52,5	48,5	34,5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Roues avec doubles roulements à billes	●	●	●	●
Commande d'accélération	–	●	●	–
Poignée repliable	–	●	●	–
Réglage de la hauteur de poignée	●	●	●	●
Poignée ergonomique réglable latéralement	●	–	–	●
Système d'embrayage de lame	–	●	–	–
Pare-chocs latéral	●	●	–	●

\*Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées en tant que niveau de puissance acoustique garantie conformément à la directive CE 2000/14/CE. La puissance acoustique garantie comprend une variation dans la production ainsi qu'une variation du code du test de 1-2 dB(A). \*\*Niveau de pression sonore conformément à la norme EN ISO 5395-1. Le niveau de pression sonore déclaré montre une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1,5 dB(A).



GX 560	KLIPPO™ LB 448SQ	KLIPPO™ LB 442Q	DBY51
Honda	Husqvarna	Husqvarna	Yamaha
GCVX-170	HS 166AP	HS 166AP	MA190V-LE
166	166	166	189
3.4 à 3 150	2.75 @ 2.900	2.75 @ 2.900	4,3 @ 3200
Projection	Projection	Projection	Projection
0,9	1,5	1,5	1,2
À pousser	Autotractée, vitesse unique	À pousser	Autotractée, vitesse unique
—	Avant	—	Arrière
—	4,5	—	2,3
Plastique ABS	Aluminium	Aluminium	Acier
BioClip™	BioClip™	BioClip™	Éjection latérale
50,5	48	42	51
10-30	30-60	34-55	55-110
3	6	4	4
Central	Central	Central	Central
—	208/208	180/180	200/420
—	Acier	Acier	Plastique
Broyeur	Broyeur	Broyeur	Lame Gator spéciale broussailles
—	—	—	—
—	—	—	—
Confort	Droite	Droite	Ergonomique
97	93	94	98,2
86	79	81	86,6
18	32,5	25,5	58,5
—	●	●	●
—	—	—	●
●	—	—	●
●	●	●	●
—	●	●	—
—	—	—	—
—	—	—	—



**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

TONDEUSES À BATTERIE	LB 553iV	LC 551iV	LB 548i	LB 448iV	LB 448i	LB 442i
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>						
Source de puissance	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension batterie, V	36 V	36	36	36	36	36
Puissance, W	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Système d'entraînement	Modèle autotracté, variable	Modèle autotracté, variable	Modèle poussé	Modèle autotracté, vitesse variable	Modèle poussé	Modèle poussé
Roues motrices	Front	Avant	—	Avant	—	—
Vitesse, km/h	5,3	5,3	—	5,3	—	—
Matériau du carter de coupe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Méthodes de coupe	BioClip™	Ramassage/ BioClip™/ Éjection arrière	BioClip™	BioClip™	BioClip™	BioClip™
Largeur de coupe, cm	53	51	48	48	48	42
Hauteur de coupe, mini-maxi, mm	28–65	26–74	30–60	30–60	30–60	35–55
Paliers de hauteur de coupe	5	6	6	6	6	4
Mode de réglage	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Dimension des roues avant/arrière, mm	203/203	210/210	208/208	208/208	208/208	180/180
Jantes, matériau	Aluminium	Aluminium	Acier	Aluminium	Acier	Acier
Type de lames	Mulching	Collecteur	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching
Type de collecteur	—	Tissu avec filtre anti-poussière	—	—	—	—
Contenance du collecteur, litres	—	65	—	—	—	—
Type de poignée	Droit	Ergonomique	Droit	Droit	Droit	Droit
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)*	97,6	97	93	95	95	90,7
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A)	83,8	84	80	79	81	78
Poids (sans batterie), kg	38	41	31	34	28	24,5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
savE	●	●	●	●	●	●
PowerBoost	●	●	●	●	●	●
Doubles emplacements pour batterie	●	●	●	●	●	●
Roues à double roulements à billes	●	●	●	●	●	●
Guidon repliable	—	●	—	—	—	—
Poignée réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs latéral	●	●	●	—	—	—
Guidon ergonomique, réglable en déport	●	—	●	●	●	●
Bac de ramassage et kit BioClip™ disponibles en accessoires.	—	●	—	—	—	—

\*Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance acoustique garanti selon la Directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 2 dB (A). \*\*Niveau de vibrations équivalent selon EN ISO 5395-1. Le niveau de pression acoustique montre une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1,5 dB (A).



# AÉRATEUR DE PELOUSE HUSQVARNA

Machine hautes performances avec châssis soudé en acier épais pour utilisation intensive, équipée de roues en fer sur des roulements à billes, conçues pour une utilisation intensive et variée.

SCARIFICATEUR À ESSENCE

## S500 PRO



Démousseur robuste conçu pour les tâches ardues. Les faucheuses oscillantes, associées à un moteur puissant, enlèvent efficacement le chaume et la mousse de la pelouse. Le design compact et la poignée pliable le rendent facile à transporter et à ranger.

- Roue sur roulements à billes avec lames à oscillation libre
- Conception robuste
- Guidon facilement pliable

### TONDEUSE À ESSENCE S500 PRO

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	RATO
Désignation du moteur	R210
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	212
Puissance nette au régime prédéfini, kW	4,0 @ 3300
Lubrification du moteur	Splash
Contenance du réservoir d'essence, litres	3,6
Système d'entraînement	À pousser
Matériau du carter de coupe	Acier
Méthodes de coupe	Scarificateur
Largeur de coupe, cm	50
Réglage de hauteur de coupe, mm	- 5 - 0
Mode de réglage	Bouton
Matériau des jantes	211
Matériau des enjolveurs	Acier
Type de lame	Lames pivotantes
Type de poignée	Confort
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) *	98
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) **	83,3
Weight (excl. fuel), kg	66

#### CARACTÉRISTIQUES

Commande des gaz	●
Guidon repliable	●
Poignée réglable en hauteur	●
Lame débrayable (BBC)	●
Pare-chocs latéral	●
Roue sur roulements à billes avec lames à oscillation libre	●

\*Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance acoustique garanti selon la Directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 2 dB (A). \*\*Niveau de vibrations équivalent selon EN ISO 5395-1. Le niveau de pression acoustique montre une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1,5 dB (A).



## BIDONS D'ESSENCE HUSQVARNA

**Faites le plein en un clin d'oeil**

Nos bidons d'essence sont très pratiques. Choisissez parmi plusieurs tailles et modèles, avec une protection de trop-plein et d'autres détails pratiques. Les bidons combinés sont particulièrement utiles, car ils ont des récipients séparés pour l'huile de carburant et de chaîne, ainsi qu'une petite boîte à outils.

# Utilisez les meilleurs produits sur votre machine Husqvarna

Si vous souhaitez que votre matériel fonctionne à sa pleine mesure, jour après jour, vous voulez être sûr d'utiliser uniquement les meilleurs lubrifiants possibles. Lorsque vous choisissez notre gamme, vous pouvez compter sur la même qualité exceptionnelle que nous avons utilisée lorsque nous avons développé et testé votre Husqvarna.



**HUSQVARNA VEF**  
VERIFIED ENGINE FORMULA

## HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS 2 TEMPS, XP®

### L'huile idéale pour tous nos moteurs 2 temps

Excellente huile 2-temps 100 % synthétique développée pour un usage intensif impliquant des charges et un régime moteur élevés. Recommandée pour toutes nos machines, en particulier pour les moteurs de cylindrée supérieure à 55 cm<sup>3</sup>. Conforme aux normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253, test sur scooter des neiges. Homologuée VEF.

0,1 l, 578 1803-03  
1 l doseur, 5780370-03  
4 l, 5780371-03  
10 l, 578 18 00-03

CHF 6  
CHF 28  
CHF 55  
CHF 205

## HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS 2 TEMPS, LS+

L'huile Low Smoke Husqvarna (fumées limitées) offre une excellente protection contre le grippage dû aux dépôts de calamine sur les pistons ou à l'utilisation d'un mélange pauvre. Le pack d'additifs est l'un des meilleurs du marché. Conforme aux normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253, test sur scooter des neiges. Homologuée VEF.

0,1 l, 578 1803-02  
1 l doseur, 5780370-02  
4 l, 5780371-02  
10 l, 578 18 00-02

CHF 4  
CHF 18  
CHF 55  
CHF 130



## 4 atouts de l'huile Husqvarna XP®

- Offre à votre moteur Husqvarna les meilleures conditions pour développer son plein potentiel par rapport aux coûts/spécifications
- Minimise les temps d'arrêt et le besoin d'entretien
- Optimise la durée de vie du moteur
- Améliore votre environnement de travail



## CARBURANT HUSQVARNA XP® POWER 2

### Le mélange parfait, tout le temps

Les meilleurs outils méritent le meilleur carburant. Le Husqvarna XP® Power 2 est un carburant pré-mélangé pour les moteurs Husqvarna à 2 temps. Il contient notre essence alkylée sans éthanol de haute qualité, mélangée à la quantité exacte d'huile XP® 2 temps 100 % synthétique. Assure une combustion efficace garante d'un moteur sain et moins polluant, ainsi que moins de risques de corrosion et de dépôts sur les composants. Supporte de longues périodes de stockage sans dégradation de la qualité.



### HUILE DE CHAÎNE BIO HUSQVARNA, X-GUARD

Huile pour chaîne bio de haute qualité. Biodégradable et non toxique. Recommandée comme huile pour chaîne toute l'année avec une lubrification et une adhésion de premier ordre. Très bonnes propriétés anticorrosion et de stockage.

1 litre, 596 45 73-01 **CHF 8**  
 5 litres, 596 45 73-02 **CHF 28**  
 10 litres, 596 45 73-03 **CHF 55**  
 20 litres, 596 45 73-04 **CHF 103**  
 200 litres, 596 45 73-05 **CHF 1 099**



### HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE HUSQVARNA

Avec agent adhésif pour des tronçonneuses performantes. Faible usure des chaînes et des rails garantie. Huile universelle utilisable toute l'année.

1 litre, 579 39 60-01 **CHF 8**  
 5 litres, 579 39 61-01 **CHF 30**  
 20 litres, 579 39 62-01 **CHF 104**  
 200 litres, 579 39 63-01 **CHF 899**



### HUILE POUR FILTRE À AIR

Piège efficacement les particules dans le filtre, gardant le moteur propre et réduisant l'usure.

1 litre, 531 00 92-48 **CHF 42**



### PULVÉRISATEUR POUR FILTRE À AIR

Huile à pulvériser pour un entretien efficace des filtres à air des débroussailluses à essence et des scies d'éclaircissage forestières. Facile à appliquer avec un aérosol.

200 ml, 538 62 95-01 **CHF 15**

### PULVÉRISATEUR POUR TAILLE-HAIES

Lubrifiant pour le nettoyage et la lubrification des lames de taille-haies. Facile à appliquer avec un aérosol.

400 ml, 538 62 92-01 **CHF 18**

### HUILE À PULVÉRISER MULTI-USAGE

Idéale pour la lubrification, la dissolution de la saleté, le nettoyage et la protection de vos outils. Facile à appliquer avec un pulvérisateur à double buse.

400 ml, 538 62 94-01 **CHF 10**

### HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Le spray Husqvarna Active Clean ne contient pas de phosphate. Efficace pour nettoyer les tronçonneuses, les matériels de jardinage, filtres à air et vêtements.

0,5 litre, 597 25 57-01 **CHF 15**



### HUILE DE TRANSMISSION HUSQVARNA, 10W-30

Liquide de transmission hydrostatique haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec les véhicules AWD Husqvarna, afin de prolonger la durée de vie du produit. Offre une stabilité de coupe ainsi que des propriétés anti-oxydation et anti-usure exceptionnelles. Convient aux températures chaudes et froides.

1 litre, 597 68 70-01 **CHF 25**  
 4 litres, 597 68 70-04 **CHF 72**

### HUILE 4 TEMPS HUSQVARNA, SAE 10 W-40

Huile de haute qualité pour tous nos moteurs 4 temps. Conçue pour offrir un démarrage facile à basse température, une lubrification parfaite dans toutes les conditions de fonctionnement et une faible consommation.

0,08 litre, 531 00 92-71 **CHF 42**  
 1 litre, 577 41 97-04 **CHF 18**  
 1,4 litre, 577 41 97-02 **CHF 25**

### HUILE POUR FRAISE À NEIGE HUSQVARNA, 5W-30

Une huile moteur synthétique de haute qualité pour une utilisation à basse température, spécialement conçue pour protéger les moteurs. Convient pour une utilisation dans les fraises à neige, les tondeuses à gazon 4 temps refroidies par air et par eau ainsi que dans les petits tracteurs.

1 litre, 597 68 68-01 **CHF 25**

### HUILE QUATRE TEMPS HUSQVARNA, SAE 30

Huile de haute qualité pour tondeuses 4 temps. Excellente protection du moteur.

600 ml, 577 41 92-01 **CHF 9**  
 1,4 litre, 577 41 97-01 **CHF 18**



### ESSENCE HUSQVARNA XP® POWER 2

Essence alkylée mélangée avec 2 % d'huile XP® 2 temps, spécialement formulée pour les moteurs Husqvarna.

5 litres, 583 95 29-01  
 25 litres, 583 95 29-02  
 200 litres, 583 95 29-04

### ESSENCE HUSQVARNA POWER 4

Essence alkylée formulée spécialement pour les moteurs Husqvarna à 4 temps.

5 litres, 583 95 59-01  
 25 litres, 583 95 59-02  
 200 litres, 589 22 79-40





**GRAISSE POUR ENGRENAGE HUSQVARNA**

Pour renvois d'angle de débroussailluse. Graisse éprouvée qui lubrifie la transmission et absorbe les forces axiales.

100 g, 50397 64-01 **CHF 12**

**PISTOLET À GRAISSE**

Pour lubrifier le roulement du nez de guide-chaîne et les roulements à aiguilles de l'embrayage.

595 01 17-01, pré-remplie **CHF 16**



**GRAISSE MULTI-USAGE HUSQVARNA**

Graisse avec une bonne protection contre la corrosion et une capacité de charge élevée. Graisse pour un usage général.

225 g, 502 51 27-01 **CHF 13**

**BEC VERSEUR HUSQVARNA POWER**

Bec verseur offrant un débit optimisé, avec fonction arrêt automatique à utiliser avec le bidon d'essence alkylée Husqvarna de 5 litres. Tout cela vous permet de faire le plein rapidement, sans déversement ni débordement. Le bec verseur est également équipé d'un loquet mécanique.

5 litres, 582 06 66-01  
15 litres/25 litres, 586 11 06-01

**CHF 25**  
**CHF 30**



**BIDON COMBINÉ HUSQVARNA, 5+2,5 LITRES**  
**L'essence et l'huile de chaîne dans un seul bidon**

Permet de faire le plein rapidement, sans éclaboussures ni gaspillage. Les deux récipients sont conçus pour obtenir un rapport huile - carburant optimisé. Boîte à outils intégrée pour les pièces de rechange les plus fréquemment utilisées. Conforme aux recommandations de l'ONU.

580 75 42-01 **CHF 60**  
Bec verseur, carburant, 586 11 04-01 Requete de prix  
Bec verseur, huile, 586 11 05-01 Requete de prix  
Bec verseur, huile hiver, 586 11 07-01 Requete de prix



**BIDON COMBINÉ HUSQVARNA, 6/2,5 LITRES**

Bidon combiné avec protection de trop-plein pratique. Arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein; plus d'essence qui déborde lorsque vous soulevez le bidon. Conforme aux recommandations de l'ONU.

505 69 80-00 **CHF 60**



**BIDON CARBURANT HUSQVARNA, 6 LITRES**

Bidon avec protection de trop-plein pratique. Conforme aux recommandations de l'ONU.

505 69 80-01 **CHF 46**



**BIDON DE CARBURANT HUSQVARNA, 5 LITRES**

Bidon de carburant Husqvarna 5 l durable avec poignée intégrée pour un transport facile. Fourni avec un bec verseur de carburant flexible pour un remplissage facile et un risque de déversement accidentel réduit.

537 63 91-01 **CHF 10**





# Protégez-vous. Déplacez-vous librement.

Un équipement de protection de qualité doit résister aux conditions extrêmes et assurer la protection escomptée. C'est pourquoi nous n'utilisons que des matériaux de haute qualité. Chaque mission implique des exigences différentes. Notre gamme de vêtements de protection prend en considération tous les types de travaux. Les dernières innovations en matière de conception et de matériaux offrent un niveau de sécurité et de confort qui vous permettront de travailler de manière optimale.



**RENDEZ-VOUS SUR LE SITE**

Découvrez notre gamme complète en ligne  
sur [husqvarna.com/ppe](https://www.husqvarna.com/ppe)



## VÊTEMENTS POUR PAYSAGISTES

### Parfaits pour le débroussaillage

Si vous passez vos journées à manipuler un coupe-herbe ou une débrousaillieuse, vous devriez consulter notre gamme Technical pour le débroussaillage. Elle est conçue avec des matériaux légers et durables, avec un rembourrage supplémentaire pour réduire la pression sur vos épaules et protéger votre hanche droite, vous permettant de travailler confortablement dans un harnais toute la journée, quelles que soient les conditions.

Lire plus à les pages 158-159.



## CONFORT

**Un plaisir à porter**

Notre gamme de vêtements de protection est élaborée pour vous permettre d'être confortable et vigilant tout au long de la journée. Les vêtements sont soigneusement conçus pour un ajustement parfait, avec un tissu extensible léger, un rembourrage supplémentaire et des matériaux préformés aux bons endroits, pour que vous puissiez vous déplacer librement avec un minimum d'effort. Les vestes, les pantalons et les casques ventilés vous gardent au frais, même lors d'efforts physiques importants.

## PROTECTION

**Pas de compromis sur la sécurité**

Travailler à l'extérieur peut parfois être dangereux. Pour minimiser le risque de blessures, vous voulez être sûr de choisir le bon équipement de protection. Les gammes Technical Extreme et Technical sont spécialement conçues pour répondre aux professionnels, bûcherons et paysagistes exigeants, avec des matériaux de haute qualité, une protection anti-coupures et un design convivial protégeant efficacement vos membres, têtes, oreilles et yeux.



## LA TECHNOLOGIE TECH-KNEE

**Protection et mobilité exceptionnelles**

**COUCHES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES** Le Tech-Knee offre une protection anti-coupure supérieure, grâce aux couches de fibres supplémentaires. La sécurité est améliorée, en particulier dans les situations où le pantalon présente un ajustement serré au niveau des genoux.

**TISSUS PRÉFORMÉ** Le genou complet, y compris le tissu anti-coupure, est préformé pour assurer un ajustement parfait dans toutes les positions de travail.

**HYDROFUGE** Le genou comporte une doublure intérieure résistante à l'eau et une couche extérieure en tissu hydrofuge, ce qui empêche l'eau et l'humidité de pénétrer dans les couches de protection anti-coupure. Cela signifie que vous pouvez travailler confortablement et plus longtemps dans des conditions humides.





## TECHNICAL EXTREME

# Confort et exigence au quotidien

Husqvarna Technical Extreme est le nom de notre gamme de vêtements de protection pour les professionnels destinés à des conditions extrêmes de travail et précisant confort, légèreté, respirabilité et protection. Avec les genoux et les manches préformés, un ajustement serré, des tissus extensibles durables, une protection et une conception intelligente, spécifique à la tâche, ces vêtements sont conçus pour rester performant toute la journée.

## NOUVEAUTÉ



## VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL EXTREME

## La veste forestière ultime

Veste pour les travaux à la tronçonneuse, coupe ajustée. Spécialement conçue pour les professionnels de la forêt à la recherche de vêtements de travail flexibles et bien aérés, pour une productivité maximale. Les tissus légers et respirants et les coudes pré-incurvés augmentent votre liberté de mouvement, tandis que les ouvertures d'aération efficaces vous permettent de rester au frais et de réduire la fatigue lors des tâches exigeantes. Les renforts en Cordura® garantissent une excellente protection contre l'usure. Poche pour téléphone mobile sur la poitrine. Modèle unisexe, tailles XS à XXL.

537 64 18-xx, veste Technical Extreme

CHF 369



## VESTE FORESTIÈRE, HAUTE VISIBILITÉ, TECHNICAL EXTREME

Grâce à ses tissus résistants et légers et à sa conception orientée travail, cette veste est idéale pour les travaux forestiers quotidiens dans les environnements où la visibilité est importante. Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3, elle est fabriquée en polyester léger extensible dans 2 directions à l'avant et 4 directions à l'arrière, avec une coupe soignée. Modèle unisexe, tailles XS à XXL.

546 41 56-xx

CHF 300

## NOUVEAUTÉ



## NOUVEAUTÉ



## PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL EXTREME

## La sécurité n'a jamais été aussi confortable

Pantalons de protection pour les travaux à la tronçonneuse, coupe ajustée. Spécialement conçue pour les professionnels de la forêt à la recherche de vêtements de travail flexibles et bien aérés, pour une productivité maximale. Équipé de notre technologie Tech-Knee innovante et déperlante. Tissu extensible dans 4 directions pour un ajustement parfait, quelle que soit la forme du corps. Le tissu Dyneema® au niveau de l'entrejambe, les renforts Cordura® sur les passants de ceinture, les genoux et autour des chevilles garantissent une excellente protection contre l'usure. Bretelles incluses. Conforme à la norme EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s). Modèle unisexe, tailles XS à XXL.

537 64 32-xx

CHF 439

Également disponible avec une longueur de jambe de +7 cm (tailles M à XL).



CLASS 1

techknee



### Offre une protection exceptionnelle lors des travaux à la scie

La technologie innovante Tech-Knee est conçue avec des couches de fibres supplémentaires pour assurer une protection contre la scie dans des positions de travail lorsque le pantalon se resserre sur les genoux. Doublure intérieure imperméable et couche extérieure déperlante.



### Réglage pour un ajustement parfait

Les vêtements sont dotés de sangles à scratch aux poignets et à la ceinture du pantalon, de sangles aux chevilles et de cordons élastiques au niveau de la taille de la veste, ce qui permet un ajustement parfait de votre équipement.



### Bretelles incluses

Le pantalon Technical Extreme est muni de bretelles de qualité qui lui permettent de rester confortable et en sécurité toute la journée. Pour nos autres pantalons, les bretelles sont disponibles séparément.



### Poches poitrine pour téléphone portable

Les poches poitrine permettent de garder votre téléphone portable à portée de main à tout moment. La doublure rembourrée le protège des rayures et des températures froides.







## TECHNICAL ROBUST



NOUVEAUTÉ



CLASS 1

## PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL ROBUST

## Conçu pour les journées de travail intenses

Pantalon de protection pour les travaux à la tronçonneuse conçu pour les longues journées de travail dans les environnements exigeants. Fabriqué en tissu Dyneema® sur toute la jambe avant. Les renforts en Kevlar® au niveau de l'entrejambe et en Cordura® autour des chevilles résistent à l'usure et aux déchirures causées par les broussailles et les buissons épineux. Bonne aération grâce à la doublure en mesh et aux nombreuses fermetures éclair. La protection contre les tiques à l'intérieur des chevilles et le tissu extensible dans 4 directions à l'arrière offrent un confort supplémentaire pour vous permettre de travailler tout au long de la journée. Conforme à la norme EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s). Modèle unisexe, tailles S à XL.

537 64 27-xx

CHF349



### Conçu pour durer

Grâce aux matériaux résistants utilisés et aux renforts au niveau de l'entrejambe et de la cheville en Dyneema®, en stretch Aramide et en Cordura®, le pantalon résistera à un usage intensif.



### Protection contre les tiques et la neige

Pantalon élastique au niveau des chevilles avec des boutons de réglage. Empêche la neige et les tiques de pénétrer dans le pantalon.

### Bonne aération

Doublure en mesh et fermetures éclair pour un maximum d'aération et de confort. Ajustez la circulation de l'air à l'aide des fermetures éclair à l'arrière des jambes. Les poches arrière assurent également la circulation de l'air lorsqu'elles sont ouvertes. Doublure en mesh pour une aération optimale sur vous et un séchage rapide après lavage.

### Renforts bien pensés

Excellente durabilité grâce aux tissus Cordura® et Dyneema® légers et robustes. L'entrejambe, les genoux et la partie inférieure des jambes du pantalon, ainsi que les épaules et les manches de la veste, sont renforcés.

## ACTIVE CLEANING

## Conservez votre équipement en bon état

Les vêtements de protection doivent être lavés régulièrement pour conserver leurs qualités protectrices. Le détergent Active Cleaning ne contient pas de phosphate. Également efficace pour le nettoyage des chaînes de tronçonneuse, des machines de jardin, des filtres à air, des cordes d'escalade 11,5 et 11,8 ; etc.

583 87 69-01

CHF18



## VÊTEMENTS POUR ARBORISTES

# Développés pour l'entretien et la taille des arbres de haut niveau

En tant qu'arboriste professionnel, vous avez des exigences très particulières en matière de vêtements de protection combinant sécurité, mobilité et confort. Lors de la conception et de la fabrication des pantalons pour arboristes Husqvarna, nous avons sélectionné nos meilleurs modèles Technical et Technical Extreme et les avons repensés pour créer l'équipement ultime.

NOUVEAUTÉ

## PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL EXTREME ARBORIST

### Pensé pour les arboristes, conçu pour l'escalade

Pantalon de protection pour les travaux à la tronçonneuse, coupe ajustée. Spécialement conçu pour les arboristes grimpeurs à la recherche d'un pantalon pour les travaux à la tronçonneuse confortable et bien aéré, pour une productivité maximale. Notre technologie innovante Tech-Climb offre une protection contre la tronçonneuse optimisée autour des jambes lors de l'utilisation d'un harnais ou d'éperons d'escalade. Tissu extensible dans 4 directions et réglage à scratch pour un ajustement parfait, quelle que soit la forme du corps. Conforme à la norme EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s), modèle unisexe, tailles XS à XXL.

537 64 25-xx

CHF 429



CLASS 1

techclimb



#### Protection pour les travaux à la scie Tech-Climb, conçue pour l'escalade

La fonctionnalité innovante Tech-Climb est conçue avec des couches de fibres spéciales conçues pour une protection lors des travaux à la scie, même si vous utilisez des harnais ou des éperons d'escalade.



#### Renforts durables et légers

Des matériaux de haute technologie avec Dyneema®, Cordura® et Kevlar® pour une résistance maximale à l'usure dans les parties les plus exposées. Renfort stretch au niveau de l'entrejambe.



#### Crochet et boucle sur les bretelles

Les bretelles sont faciles à mettre et à enlever, ce qui permet un changement rapide et facile en fonction du travail effectué.



#### Poches faciles d'accès

Poches latérales avec fermetures à glissière inversées pour un accès facile lorsque vous portez un harnais et deux poches sur les cuisses avec boucles pour le rangement.





### CASQUE D'ARBORICULTEUR, SPIRE VENT X

## Gardez la tête froide et protégée

Casque léger et confortable avec détails haute visibilité destiné aux arboristes professionnels. Ventilation optimisée grâce à ses nombreuses prises d'air et à son espace d'air à l'intérieur du casque. Rembourrage confortable en tissu à séchage rapide facile à enlever pour le nettoyage. Peut être équipé d'un protège-oreilles avec un adaptateur. Homologation à la norme EN 12492. Illustration d'un casque équipé d'un protège-oreilles X-COM, vendu séparément. Plus de détails à la page 165.

536 88 61-01

**CHF 150**

Adaptateur pour protège-oreilles, 599 29 72-01

Peut être équipé d'une visière grillagée ou de trois types de visières résistantes aux chocs en polycarbonate selon vos préférences : transparente, miroir ou fumée.

Transparente, 598 86 23-01

**CHF 66**

Fumée, 598 86 23-02

**CHF 75**

Miroir, 598 86 23-03

**CHF 90**



#### Bonne ventilation

Ventilé pour une aération et un confort optimaux dans les conditions de travail exigeantes et par temps chaud.



#### Jugulère confortable

La Jugulère à quatre points est fabriquée en cuir écologique lavable pour un confort optimal et une tenue pratique.



### T-SHIRT DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ, TECHNICAL

T-shirt avec fermeture éclair à l'avant, dos rallongé, poche avant facile d'accès et bande réfléchissante. Ce T-shirt haute visibilité a été testé et homologué conformément à la norme EN ISO 20471 classe 2 et éloigne l'humidité du corps, vous permettant ainsi de rester au frais et au sec. Taille XS-XXXL.

Manches longues, 596 30 38-xx **CHF 75**



### NOUVEAUTÉ

### BRETELLES, ARBORIST

Bretelles extra-larges à longueur réglable qui s'adaptent parfaitement au scratch du pantalon pour arboristes, ce qui les rend faciles à retirer et à enfiler.

538 96 27-01

**CHF 33**



## TECHNICAL

# Vêtements de protection performants pour les professionnels

La gamme de vêtements Husqvarna Technical est conçue pour vous protéger sans relâche, jour après jour. Le design optimisé pour les tâches se conjugue avec un style moderne, alors que les tissus légers et extensibles, les empiècements renforcés, les genoux et les coudes préformés, offrent une résistance, une durabilité et une performance élevées. Vous aurez fière allure. Et vous travaillerez encore mieux.



## T-SHIRT, TECHNICAL

T-shirt léger et frais avec fermeture éclair avant, dos rallongé et poche avant à fermeture éclair facile d'accès. Ce t-shirt est idéal par temps chaud. Le matériau éloigne l'humidité du corps et sèche rapidement. Disponible avec manches longues ou courtes. Taille XS-XXXL.

Manches courtes, 597 66 11-xx **CHF 55**  
Manches longues, 597 66 12-xx **CHF 65**

## T-SHIRT HIGH-VIZ, TECHNICAL

T-shirt avec fermeture éclair à l'avant, dos rallongé, poche avant facile d'accès et bande réfléchissante. Ce t-shirt haute visibilité a été testé et homologué conformément à la norme EN ISO 20471 Classe 2 et éloigne l'humidité du corps, vous permettant ainsi de rester au frais et au sec. Disponible avec manches longues ou courtes. Taille XS-XXXL.

Manches courtes, 596 30 39-xx **CHF 65**  
Manches longues, 596 30 38-xx **CHF 75**

## PANTALON DE PROTECTION, HIGH VIZ, TECHNICAL

Pour les missions exigeant une bonne visibilité, comme le long des routes. Le tissu extensible 4 directions vous permet de vous déplacer librement, en toute sécurité et confortablement. Les jambes préformées offrent une mobilité maximale, les bandes réfléchissantes confèrent une grande visibilité et une sécurité accrue, tandis que les genoux et les jambes renforcés procurent une durabilité lors d'une utilisation intensive. Conforme à la norme EN ISO 11393, Classe 1, (20 m/s) et EN ISO 20471 Classe 2. Tailles S-XXL.

529 51 83-xx **CHF 356**

## VESTE DE PROTECTION, TECHNICAL

Combine des tissus robustes avec protection anti-coupe pour les travaux d'entretien forestiers réguliers. Fabriquée à partir de polyester stretch 2 directions avec ajustement parfait et renforcement du coude au poignet, elle assure une liberté de mouvement confortable, une durabilité et des performances jour après jour. Conforme à la norme EN ISO 11393, Classe 1. Tailles S-XL. 529 51 62-xx **CHF 379**

## FUNCTIONAL

Gamme complète sur [husqvarna.com](http://husqvarna.com)



## VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL VENT

Conçue pour les travaux d'entretien forestiers réguliers dans des conditions climatiques plus chaudes. Fabriquée à partir de 100 % micro polyester sur le devant, les épaules et les manches, et 100 % polyester tricot sous les manches et sur le dos, elle offre une ventilation supplémentaire pour vous garder frais et sec. Tailles S-XXL.

582 33 43-xx **CHF 160**



## PANTALON DE PROTECTION, FUNCTIONAL

Conçu pour être facile à porter pour les travaux forestiers légers. Fabriqué à partir de matériaux durables et de haute qualité, notamment des renforcements en Cordura®. Les attaches de haute qualité offrent un bon ajustement, tandis que les fermetures éclair de ventilation, la poche pour mètre, les bandes réfléchissantes et les genoux et chevilles renforcés garantissent sécurité, productivité et confort. Conforme à la norme EN ISO 11393 Classe 1 (20 m/seconde). Taille 46-62.

Modèle pantalon Class 1, 529 51 85-xx **CHF 208**  
Modèle pantalon Class 2, 529 51 88-xx **CHF 286**  
Salopette Class 1, 529 51 86-xx **CHF 232**

## JAMBIÈRES DE PROTECTION FUNCTIONAL

Jambières de protection confortables conçues pour les travaux de tronçonnage occasionnels par tous les temps. Faciles à enfiler par-dessus votre pantalon de travail. Taille et jambes facilement ajustables à l'aide de sangles et de boucles, fermeture Velcro sur les mollets. Renforts en Cordura® au niveau des genoux et des chevilles pour plus de durabilité. Orange fluo à l'avant avec logo réfléchissant pour une bonne visibilité. Conformés à la norme EN ISO 11393 Classe 1 (20 m/s). Taille S-L.

529 88 00-XX **CHF 171**

## CLASSIC

Gamme complète sur [husqvarna.com](http://husqvarna.com)



## PANTALON DE PROTECTION, CLASSIC

Protection fiable pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuse. En sergé de polyester/coton résistant. La protection anti-coupe est renforcée à l'intérieur de la partie inférieure pour résister à l'usure causée par les bottes. Conforme à la norme EN ISO 11393 Classe 1 (20 m/seconde). Taille 44-64.

Modèle pantalon, 529 51 89-xx **CHF 122**  
Disponible aussi avec -5 cm de longueur de jambes (44-64)  
Salopette, 529 51 96-xx **CHF 144**





## VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL

### Tissu extensible pour une plus grande aisance

Fabriquée avec des tissus légers mais robustes et un design adapté à la tâche, elle est idéale pour les travaux forestiers quotidiens. Polyester stretch 4 directions pour un ajustement parfait, assure une plus grande liberté de mouvement et des efforts réduits. Ouvertures de ventilation sur l'empiècement et le bas du dos pour plus de confort. Tailles S-XXL.

582 33 21-xx

**CHF 301**



CLASS 1

## PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL

### Des renforts au bon endroit

Conçus pour les travaux forestiers quotidiens. La conception robuste se compose de renforts Aramide et Cordura®. Les tissus extensibles et légers et l'ajustement serré contribuent à plus de confort et de productivité, tandis que les genoux préformés ainsi que les poches ventilées et les fermetures à glissière simplifient les tâches. Conforme à la norme EN ISO 11393, Classe 1 (20 m/s). Tailles S-XXL.

Modèle pantalon, 529 51 64-xx

**CHF 333**


Disponible aussi avec +7 cm de longueur de jambes (S-XL)

Disponible aussi avec -5 cm de longueur de jambes (S-XXL)

Salopette, 529 51 75-xx


**CHF 352**

Disponible aussi avec -7 cm de longueur de jambes (S-XL)



#### Genoux préformés

Les genoux sont préformés et sont conçus pour offrir un maximum de mobilité, sans compromettre la sécurité.




#### Bonne aération

Les ouvertures sur l'empiècement et en bas du dos contribuent à une bonne ventilation. Les zips de ventilation sous les bras et à l'arrière des jambes vous permettent de régler l'aération à votre goût.



#### Ajustement parfait

Les vêtements sont livrés avec des cordons élastiques à la taille et au bas de la veste, ce qui vous permet de régler votre vêtement pour un ajustement parfait.



#### Poches facilement accessibles

La veste possède deux poches poitrine et une poche pour kit de premiers secours. Le pantalon dispose de deux poches avant, deux poches arrière, une poche jambe et une double poche pour mètre ruban.



## TECHNICAL POUR LE DÉBROUSSAILLAGE

# Protection confortable contre les branches et les brindilles

Porter un harnais ou travailler de longues heures avec une débroussailleuse ou un coupe-herbe exige des vêtements confortables et fonctionnels. De nombreux atouts comme les rembourrages et les poches zippées, les doublures confortables, les ouvertures de ventilation zippées et une protection efficace contre les projections de gravier.



## VESTE POUR LE DÉBROUSSAILLAGE ET LES TRAVAUX AU COUPE-BORDURE, TECHNICAL

### Pour une journée confortable dans votre harnais

Veste spécialement conçue pour les longues heures de travail avec un harnais. Espace pour un rembourrage supplémentaire afin de soulager les épaules. Poches facilement accessibles lors du travail avec un harnais. La fermeture éclair de ventilation sur le devant, sous les bras et un empiècement dans le dos maintiennent la température à un niveau confortable. Outre son tissu extensible dans les 4 sens à l'arrière, ses manches prépliées ergonomiques au design repensé vous offrent une grande souplesse d'utilisation. Taille XS-XXL.

597 66 02-xx

CHF 164


## PANTALON POUR LE DÉBROUSSAILLAGE ET LES TRAVAUX AU COUPE-BORDURE, TECHNICAL

### Renforcement de protection supplémentaire

Pantalon spécialement conçu pour les longues heures de travail avec une débroussailleuse ou un coupe-bordure. Espace pour un rembourrage supplémentaire afin de soulager les hanches. Matériau imperméable à l'avant et sur le côté des jambes avec rembourrage supplémentaire contre le gravier. Tissu traité en surface permettant d'enlever plus facilement l'herbe humide. Zones exposées renforcées pour augmenter la durabilité et la durée de vie. Les fermetures éclair de ventilation à l'arrière des jambes maintiennent la température à un niveau confortable. Genoux prépliés ergonomiquement. Taille 42-60.


597 66 06-xx

CHF 152



#### Mobilité élevée

Design des manches spécialement adapté, bras et genoux ergonomiques prépliés et tissu extensible dans les 4 sens à l'arrière pour une mobilité optimale.



#### Tissu de renforcement

Le matériau au niveau de la zone du genou et de l'extrémité de la jambe est imperméable et renforcé, pour une plus grande résistance et davantage de protection.



#### Ouvertures de ventilation

Fermeture éclair d'aération sur le devant, sous les bras et à l'arrière des jambes. Poches poitrine et arrière en mesh et empiècement ouvert à l'arrière de la veste pour une bonne régulation de la température.



#### Poches pour rembourrage supplémentaire

Poches pour insérer un rembourrage afin de vous protéger et de rendre la charge plus supportable sur vos épaules et vos hanches pendant la taille.





## VESTE HAUTE VISIBILITÉ POUR LE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL

### Restez visible, en toute sécurité – toute la journée

Veste spécialement conçue pour travailler de longues heures avec un harnais. Haute visibilité approuvée selon EN ISO 20471 Classe 3. Place pour un rembourrage supplémentaire pour soulager les épaules. Poches à portée de main même avec un harnais en place. Les fermetures à glissière de ventilation sous les bras et l'empiecement dos en tissu respirant maintiennent la température à un niveau confortable. Une nouvelle conception des bras et des bras préformés de manière ergonomique permettent une grande mobilité avec le tissu extensible dans les 4 sens à l'arrière. Tailles XS – XXL.

597 24 59-xx

CHF 187



## PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ POUR LE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL

### Pantalon durable que tout le monde remarquera

Pantalon spécialement conçu pour les longues heures de travail avec une débroussailleuse ou un coupe-bordure. Haute visibilité approuvée selon EN ISO 20471 Classe 2. Place pour un rembourrage supplémentaire au niveau des hanches. Devant et côtés des jambes en matériau hydrofuge, avec rembourrage de protection contre la projection de graviers. Tissu traité, un coup de brosse suffit pour retirer l'herbe humide. Pièces de renfort aux endroits exposés pour une résistance et une durée de vie accrues. Les zips de ventilation dans le dos des jambes maintiennent une température agréable. Genoux préformés. Tailles 42–60.

597 24 62-xx

CHF 180



#### Haute visibilité

Conforme au classement le plus élevé dans la norme de haute visibilité applicable. Veste approuvée selon EN ISO 20471 Classe 3. Pantalon approuvé selon EN ISO 20471 Classe 2.



#### Poches pour rembourrage supplémentaire

Poches conçues pour ajouter un rembourrage afin de protéger et de faciliter la charge sur les épaules et les hanches lors du débroussaillage.



#### Grande mobilité

Conception spécialement adaptée aux bras, coudes et genoux préformés de manière ergonomique, et tissu extensible 4 sens dans le dos pour une grande mobilité.



#### Protection contre les tiques et la neige

Ferme étroitement avec élastique et boutons et réglables à la cheville. Empêche la neige et les tiques de pénétrer dans le pantalon.





## VÊTEMENTS DE PLUIE TECHNICAL

# Rester au sec et à l'aise

La gamme de vêtements de pluie Husqvarna TECHNICAL propose des vêtements imperméables mais respirants, grâce à leur technologie de coutures laminées et étanches. Les coutures laminées empêchent la pluie de pénétrer tout en évacuant la transpiration à travers le vêtement. Faciles à mettre et à enlever, ils sont visibles et vous permettent de rester au chaud pendant les journées de travail difficiles sous la pluie.



## NOUVEAUTÉ



## VESTE DE PLUIE HIGH-VIZ, TECHNICAL

Veste de pluie de haute qualité avec renforcement supplémentaire sur les zones exposées. La veste est imperméable mais respirante grâce à sa technologie de coutures laminées et étanches. Fabriquée en tissu polyester extensible résistant. La veste est ajustable à la taille et est dotée d'une capuche amovible avec boutons-pression. Les poches sont pourvues de fermetures éclair imperméables pour ranger vos effets personnels en toute sécurité. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 3 et EN 343. Taille XS-XXL.

Homme, XS-XXL, 597 66 26-xx **CHF 245**  
Femme, XS-XL\* 546 34 26-xx **CHF 245**

\*Les tailles XS et S sont homologuées conformément aux normes EN ISO 20471 classe 2 et EN 343.



## PANTALON DE PLUIE, TECHNICAL


Pantalon de pluie de haute qualité fabriqué en polyester laminé résistant et extensible qui, avec ses coutures laminées, constitue un vêtement imperméable mais respirant. Tissu de renforcement sur les zones situées au-dessus du genou et sur la partie inférieure de l'entrejambe. Des caractéristiques telles que les longues fermetures éclair latérales rendent le pantalon facile à mettre et à enlever. Taille ajustable et crochets pour lacets pour maintenir le pantalon en place. Homologation conformément à la norme EN343. Taille XS-XXL.

597 66 27-xx **CHF 131**



### Toujours visible

Respect de la classification la plus élevée dans la norme de haute visibilité applicable. Veste homologuée conformément à la norme EN ISO 20471 Classe 3.



### Excellente respirabilité

Le tissu laminé, les fermetures éclair de ventilation, l'empiècement ouvert à l'arrière de la veste et les ouvertures en mesh à l'arrière du pantalon vous permettent de rester au sec et au frais.



## VÊTEMENTS DE PLUIE FUNCTIONAL

# Peu importe le temps

La gamme de vêtements de pluie Functional est imperméable grâce à un revêtement extérieur durable sur le tissu. Les vêtements sont ainsi 100% imperméables et coupe-vent mais moins respirants. La conception est donc optimisée pour que le flux d'air soit aussi élevé que possible. Les modèles sont spécialement conçus pour les travaux forestiers et sont faciles à mettre et à enlever en cas de besoin pendant votre journée de travail par temps froid et humide.



## VESTE DE PLUIE HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Veste de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Son design permet à l'air de circuler à l'intérieur de la veste pendant les longues heures de travail sous la pluie. Poche intérieure sur la poitrine et poches dissimulées sur le devant conçues pour empêcher l'eau d'entrer et ainsi protéger vos effets personnels. Homologué conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 3 et EN 343. Tailles : XS-XL.

597 66 28-xx

CHF 154



## PANTALON DE PLUIE HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Pantalon de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Fermetures éclair sur les côtés des jambes et ouvertures sur le devant pour un accès facile. Taille ajustable avec élastique, cordon et ouvertures de ventilation à l'arrière. Homologué conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 2 et EN 343. Taille XS-XL.

597 66 29-xx

CHF 100



## PROTECTION DORSALE ANTI-PLUIE, FUNCTIONAL

Protection dorsale en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçue pour les positions de travail à la tronçonneuse. Dos extra-long avec rebord anti-pluie pour faciliter l'écoulement de la pluie sur les côtés lorsque vous travaillez en position abaissée sous la pluie. Fermeture par bouton-pression réglable à l'avant pour ajuster la largeur si nécessaire. Homologation à la norme EN 343. Taille unique.

597 66 32-10

CHF 85



## JAMBIÈRES DE PLUIE HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Jambières de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçues pour être attachées à une ceinture ou à une ceinture porte-outils. Homologuées conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 1 et EN 343. Taille unique.

597 66 33-10

CHF 71

## VÊTEMENTS DE TRAVAIL



## SOUS-VÊTEMENTS 1ÈRE COUCHE

Fabriquée en tissu 100% polyester tricot interlock composé de polyester filé et texturé. Cette qualité permet au tissu d'évacuer l'humidité de la peau vers la couche suivante de vêtement et assure une bonne aération, ce qui rend votre travail plus confortable tous les jours. Tailles 46-58.

Maillot de corps, 544 96 41-xx

CHF 45

Sous-vêtement, 544 96 42-xx


CHF 45

## CHEMISE DE TRAVAIL

Chemise confortable et douce aux couleurs de Husqvarna, offrant une grande liberté de mouvement, parfaite pour le travail comme pour les loisirs. 100% coton pré-rétréci. Taille S-XXL.

578 78 57-xx

CHF 55



## BRETELLES HUSQVARNA

Bretelles extra-larges réglables en longueur.

Lanières cuir, 505 61 85-10

CHF 33


Robustes pinces métalliques, 505 61 85-00

CHF 33




## Toujours visible

La veste, le pantalon et les jambières sont testés et homologués conformément à la norme EN ISO 20471 relative à la haute visibilité.



## Ouvertures de ventilation

Epiècement aéré sur la poitrine, les bras et le dos avec de la maille pour vous aider à rester au frais lorsque vous travaillez dur.



## Facile à porter, facile à enlever

Grâce à la fermeture éclair latérale intelligente, le pantalon est facile à enlever sans perturber votre travail quand le temps se réchauffe.





### BRODEQUINS EN CUIR, FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Bottes en cuir léger et imperméable dotées d'une bonne stabilité et adaptée à un usage intensif. Renforcées à l'avant et à l'arrière pour un meilleur soutien, languette à l'avant et partie supérieure rembourrées pour plus de confort. Le cuir Perwanger® durable et la membrane TE-POR® maintiennent les pieds au sec et la semelle Vibram® offre une bonne adhérence même par temps froid, humide et glissant. Dotées de crochets à rouleau pour un ajustement facile des lacets et d'une protection des orteils pour une sécurité accrue. Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 classe 2 (24 m/s). Tailles 39-47.

597 65 93-xx

CHF 356



### CHASSURES EN CUIR, TECHNICAL LIGHT

Ces bottes de protection sont adaptées aux travaux dans les parcs et jardins et à toutes les conditions météorologiques. Elles sont fabriquées en cuir de haute qualité avec membrane imperméable Sympatex®, doublure en polyester et protection des orteils en acier pour un confort optimal tout au long de la journée. Parties avant et arrière renforcées de caoutchouc. Dotées de crochets à rouleau pratiques pour un ajustement facile des lacets. La lanière à l'arrière facilite l'enfilage des bottes. Conformées à la norme EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Tailles 36-48.

597 65 95-xx

CHF 185



### BOTTES EN CAOUTCHOUC, FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Modèle de botte fait-main, avec protection anticoupures homologuée. Tige renforcée, coquille en acier et renforcement autour de la semelle. Un nouvel ergot sur le talon permet de chausser et de déchausser plus facilement. Doublure coton. La semelle peut être dotée de crampons.

EN 17249:2013 classe 2 (24 m/s), Tailles 37-47, 595 00 28-xx

CHF 170

EN 17249:2013 classe 3 (28 m/s), Tailles 37-50, 595 00 24-xx

CHF 188



#### Matériau résistant à l'eau

La membrane TE-POR® garantit que les bottes sont à la fois confortables et imperméables, pour garder vos pieds au sec par tous les temps.



#### Membrane Sympatex®

L'utilisation d'un cuir de haute qualité et d'une membrane imperméable Sympatex® rend la botte respirante et 100% étanche.



#### Partie avant renforcée

Grâce à la partie avant renforcée, la botte résiste à l'usure et bénéficie d'une durée de vie prolongée.



#### Partie avant et talon renforcés

Grâce à la partie avant et le talon renforcés, la botte résiste à l'usure et bénéficie d'une durée de vie prolongée.



# Conçus pour le travail

Pour un travail de haute qualité, vous avez besoin de vêtements de travail de haute qualité. Et bien sûr, cela inclut des chaussures et des gants de qualité supérieure qui ont été testés et éprouvés. La gamme de bottes et de gants Husqvarna a été conçue et développée pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin en matière de protection, de confort thermique et de fonctionnalité afin d'effectuer votre travail de manière sûre et efficace.



## GANTS TECHNICAL AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Courts, ajustés et confortables pour une grande liberté de mouvement. Paume en croûte de cuir de chèvre imperméable. Dos en tissu feuilleté Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Conformes aux normes EN ISO 11393-4:2019 Classe 1 (20 m/s) et EN 388:2016. Taille 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 12-xx

CHF 55



## GANTS TECHNICAL

Courts, ajustés et confortables pour une grande liberté de mouvement. Paume en cuir de chèvre imperméable. Dos en tissu feuilleté Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Conformes à la norme EN 388:2016. Taille 7, 9, 10, 12.

599 65 03-xx

CHF 35



## GANTS TECHNICAL LIGHT

Ajustés et confortables avec poignet en néoprène. Paume, articulations et bouts des doigts en cuir de chèvre retourné imperméable. Dos en tissu feuilleté Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Conformes à la norme EN 388:2016. Taille 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 11-xx

CHF 30



## GANTS FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Gants confortables avec poignet en tricot, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu feuilleté Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Conformes aux normes EN ISO 11393-4:2019 Classe 0 (16 m/s) et EN 388:2016. Taille 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 16-xx

CHF 40



## GANTS FUNCTIONAL HIVER

Chauds et confortables avec poignet en tricot, membrane intérieure imperméable et doublure Thinsulate® en micro-polaire. Index compatible avec les écrans tactiles. Conformes à la norme EN 388:2016. Taille 8, 10, 12.

599 64 97-xx

CHF 45



## GANTS FUNCTIONAL

Gants confortables avec poignet en tricot, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu feuilleté Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Conformes à la norme EN 388:2016. Taille 7, 8, 9, 10, 12.

599 64 98-xx

CHF 30



## GANTS FUNCTIONAL LIGHT CONFORT

Gants confortables avec paume en cuir de chèvre durable et naturellement imperméable. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Taille 6, 7, 8, 9, 10, 12.

599 64 94-xx

CHF 25



## GANTS FUNCTIONAL LIGHT VENT

Gants aérés avec paume en cuir synthétique respirante à séchage rapide pour une bonne prise en main. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Taille 7-10.

529 88 01-xx

CHF 25



## GANTS FUNCTIONAL LIGHT ANTIDÉRAPANTS

Gants confortables offrant précision et adhérence, même dans des conditions humides. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Taille 7-10.

529 88 02-xx

CHF 25



## GANTS TECHNICAL GRIP

Gants ajustés et confortables offrant une bonne sensibilité tactile, parfaits pour l'escalade. Revêtement en nitrile durable pour une excellente adhérence dans des conditions huileuses ou humides. Doigts compatibles avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Taille 7, 8, 9, 10, 12.

529 88 03-xx

CHF 10



## BAUME POUR CUIR

Conserve le cuir doux et confortable tout en lui conférant une surface hydrofuge et qui empêche la poussière de se fixer. Recommandé pour les gants et les bottes en cuir. Contient de la lanoline, de la cire d'abeille, de la vaseline et de l'huile de vison. 200 ml.

590 65 22-01

CHF 13



# Des vêtements qui ne vous limitent pas

La protection des parties les plus exposées de votre corps a été soumise à des recherches approfondies et à un développement technologique des produits chez Husqvarna. Une coopération proche et durable avec des utilisateurs professionnels nous permet de proposer une excellente combinaison d'équipements ergonomiques pour vous protéger.

PAGE 155

DÉCOUVREZ NOTRE CASQUE D'ARBORISTE



## CASQUE FORESTIER, TECHNICAL

### Légèreté et grande visibilité

Un design étudié pour ce casque léger mais robuste. Truffé de solutions intelligentes qui réduisent le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation. Il offre un meilleur champ de vision et comporte une fixation pour lampe frontale. Illustration d'un casque équipé d'un protège-oreilles X-SYNC, vendu séparément.

Orange fluo, 585 05 84-01

CHF 152



#### VISIÈRE FREE VIEW V300

Visière grillagée pour casque forestier Technical, avec faible réduction de luminosité et support qui entoure le visage, pour une protection étendue dans toutes les directions.

586 40 96-01

CHF 40



#### VISIÈRE V310

Visière grillagée pour casque forestier Technical, avec faible réduction de luminosité et support qui entoure le visage, pour une protection étendue dans toutes les directions. Visière avec un maillage plus dense et plus robuste. Protège de la sciure fine.

597 68 17-01

CHF 50



#### Frais et confortable

Le système de ventilation garde votre tête au frais plus longtemps, même lors de tâches difficiles par temps chaud.



#### Visière Free View

Sa conception inédite offre un champ de vision dégagé avec la visière en position haute.



#### Réglage simple

La molette à crans réglable permet à l'utilisateur d'ajuster la taille d'une main, de manière simple et rapide.



#### Indicateur UV

La capacité de protection diminue lors d'exposition au soleil. L'indicateur signale l'état du casque et le moment où il est temps de le remplacer.





NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

## PROTÈGE-OREILLES, X-COM ACTIVE

### Protège-oreilles actif avec radio intercom

Protégez votre audition et communiquez sans décalage avec votre équipe. Ce système intercom duplex intégral permet à 10 personnes de parler simultanément. Les microphones latéraux intégrés vous permettent d'entendre clairement les sons ambiants. Spécialement développé par Husqvarna pour les équipes d'entretien des arbres. Atténuation sonore (niveau SNR) 32 dB. IP45.

Serre-tête, 536 91 31-01

Monté sur casque, 536 91 32-01

CHF 750

CHF 750



NOUVEAUTÉ

## PROTÈGE-OREILLES, X-SYNC

### Protège-oreilles actif avec connectivité Bluetooth®

Protégez votre audition, écoutez la radio FM ou de la musique en streaming, et utilisez votre téléphone portable en mode mains-libres pendant que vous travaillez. Lorsque vous recevez un appel téléphonique, le volume de la musique ou de la radio diminue progressivement. Les microphones latéraux intégrés vous permettent d'entendre clairement les sons ambiants. Atténuation sonore (niveau SNR) 32 dB. IP45.

Serre-tête, 536 91 36-01

Monté sur casque, 536 91 39-01

CHF 480

CHF 480



## KIT D'HYGIÈNE

Alliez confort et protection avec une bonne hygiène. Le kit se compose de coussinets et de mousses absorbantes. Doit être remplacé deux fois par an pour des performances optimales. Fonctionne avec les protège-oreilles X-COM Active et X-SYNC.

536 91 58-01

## MICROPHONE SUR TIGE

Le microphone sur tige est disponible comme pièce de rechange pour les protège-oreilles Husqvarna X-COM Active et X-SYNC. Il est idéal pour bloquer les bruits forts. Le microphone est doté d'un filtre intégré qui distingue la voix des bruits environnants. Conçu pour une utilisation professionnelle, il est à la fois durable et résistant aux intempéries.

536 91 59-01

## KIT D'ADAPTATEURS

Ce kit comprend deux adaptateurs différents qui vous permettent de fixer un protège-oreilles Husqvarna X-COM Active et X-SYNC aux casques Spire et Technical.

536 91 61-01

## COUSSINET DE CONFORT

Ce coussinet de confort est disponible comme pièce de rechange et est spécialement conçu pour les protège-oreilles Husqvarna X-COM Active et X-SYNC. Il optimise le confort au niveau de votre tête.

536 91 62-01

## PROTECTEUR D'OREILLES AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE

Système permettant de réduire la pression sur la tête d'environ 20%. Doté d'une garniture souple et aérée. L'ergonomie de la protection auditive est très appréciable.

505 66 53-04

CHF 40



## PROTECTION AUDITIVE

Design confortable permettant de réduire la pression sur la tête d'environ 20%. Idéale pour la coupe d'herbe et le débroussaillage. Protection au dessus du bandeau contre la pluie et l'herbe. A toujours utiliser visière grillagée avec des lunettes de protection. Peut être adapté avec une visière solaire.

Visière plexiglas, 505 66 53-48

Visière grillagée, 598 75 01-01

CHF 67

CHF 67

## LUNETTES DE PROTECTION X

Lunettes dotées de verres anti-rayures, branches réglables en longueur et en hauteur. Les verres teintés jaunes confèrent une meilleure vision dans l'obscurité. Verres teintés gris pour protection anti-UV.

Clear X, 544 96 37-01

Sun X, 544 96 37-03

Yellow X, 544 96 37-02

CHF 23

CHF 25

CHF 28

## LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes dotées de verres anti-rayures avec branches statiques. Disponibles pour verres transparents et verres gris teintés traités anti-UV.

Clear, 544 96 38-01

Sun, 544 96 38-02

CHF 16

CHF 18



# En ligne avec la nature

Montrez qui vous êtes, même lorsque vous n'effectuez pas de lourds travaux. La gamme Husqvarna Xplorer est conçue dans cet esprit. Ces vêtements et accessoires de loisirs vous aideront à vous sentir à l'aise et à exprimer votre confiance professionnelle durant votre temps libre.



**RENDEZ-VOUS SUR LE SITE**

Découvrez notre gamme complète sur [husqvarna.com/ppe](https://husqvarna.com/ppe)



## VESTE IMPERMÉABLE

Le tissu imperméable et coupe-vent mais respirant de la veste Xplorer, associé à des coutures collées, offre une excellente protection, même en cas de mauvaises conditions météorologiques. Le tissu stretch 4 directions extensible vous offre le meilleur confort d'utilisation possible. Elle est équipée de fonctionnalités telles qu'une poche pour téléphone portable rembourrée, une aération réglable et une fermeture à rabat auto-agrippant sur les manches.

Coupe femme, noir charbon, XS-XL, 536 15 57-xx  
Coupe homme, noir charbon, S-XXL, 536 15 56-xx

**CHF 265**  
**CHF 265**



## VESTE POLAIRE

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible en tailles hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

Femme, gris clair, XS-L, 593 25 22-xx  
Homme, gris anthracite, S-XXL, 593 25 23-xx

**CHF 130**  
**CHF 130**



## BOUTEILLE D'EAU

Assurez-vous de rester bien hydraté mais évitez d'utiliser des plastiques jetables inutiles. Cette bouteille en acier inoxydable comprend un capuchon renforcé et bien ajusté ainsi qu'un couvercle à attacher à un mousqueton ou à une sangle sur votre sac à dos.

0,5 litre, 597 41 81-01

**CHF 29**





### PANTALON D'EXTÉRIEUR

Pantalon confortable et résistant parfaitement adapté aux activités de plein air. Le tissu stretch 4 directions très souple au niveau des genoux et de la partie arrière offre une grande liberté de mouvement. Réglage facile de la taille grâce à la sangle. Longueur des jambes ajustable à l'aide de boutons. Le tissu renforcé au niveau des zones exposées offre une longue durée de vie et les fonctionnalités intelligentes telles que les genoux préplisés offrent encore plus de confort. Poche rembourrée pour téléphone portable.

Coupe femme, noir charbon, XS-L, 536 16 01-xx **CHF 195**

Également disponible avec des jambes plus courtes de 5 cm

Coupe homme, noir charbon, S-XXL, 536 15 75-xx **CHF 195**

Également disponible avec des jambes plus courtes de 5 cm



### BONNET HIVER LAINE

Lorsque les jours plus froids exigent une chaleur supplémentaire, le bonnet vous apporte confort et réconfort. Fabriqué en Suède, en laine mérinos traçable. Gris granit.

593 25 38-01 **CHF 40**

### BONNET

Bonnet noir avec une impression de notre tronçonneuse pionnière sur le devant. Fabriqué en Coolmax, matériau respirant.

593 25 37-01 **CHF 23**

### SAC À DOS POUR ENFANT 14 L

Husqvarna s'invite à l'école avec ce sac à dos tendance et de grande qualité. Confortable à porter grâce à son dos rembourré et ses bretelles réglables. Poches latérales pour bouteilles et compartiment de protection pour tablette. Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

536 12 83-01

**CHF 50**

### CACHE-COL

Cache-col chaud et confortable spécialement conçu pour empêcher le vent d'entrer, lors de missions légères dans la forêt, ou pour les jours venteux et plus froids. Le cache-col est disponible en orange avec notre impression camouflage écorce et le logo Husqvarna.

593 25 76-01

**CHF 7**



### SAC DE VOYAGE, 70 L

Sac de voyage de 70 litres en matériaux résistants avec des fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, bretelles épaules et deux compartiments de rangement sont inclus.

593 25 83-01

**CHF 120**



### VESTE POLAIRE HOODIE POUR ENFANT

Sweat à capuche doux et confortable avec intérieur en polaire chaude. Un vêtement de haute qualité conçu pour être transmis entre frères et sœurs. Fermeture éclair coupe-vent et deux poches extérieures à fermeture éclair. Tailles 86/92-134/140.

536 11 16-xx

**CHF 55**

### BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR ENFANT

Vous savez qu'il n'y a rien de plus tentant pour des petits pieds que de sauter dans les flaques boueuses. Nous avons donc conçu cette botte 100% caoutchouc naturel pour qu'ils restent bien au chaud et au sec. Une botte souple mais résistante, avec des renforts autour de la semelle et à l'arrière. Le cordon élastique sur le dessus protège de la neige et de la saleté. Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans l'obscurité. Semelle intérieure amovible. Tailles 21/22-33/34.

536 13 04-xx

**CHF 45**

### BONNET POUR ENFANT

Bonnet à la forme parfaite pour tous les enfants, en coton. Taille unique.

536 15 99-01

**CHF 15**

### SAC À ROULETTES, 90 L

Sac à roulettes de 90 litres, parfait pour transporter tous vos besoins. Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile et pratique, tandis que le dos et le dessous sont renforcés. Pour plus de commodité, des compartiments d'organisation sont inclus, ainsi qu'une fenêtre d'identification pratique.

593 25 81-01

**CHF 162**



### SAC À DOS, 30 L

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières.

593 25 82-01

**CHF 90**



### BOÎTE REPAS AVEC CUILLÈRE, ISOLÉE

Faites le plein d'énergie et servez le déjeuner à partir de cette boîte repas pratique. Équipée d'une cuillère pliable dans le couvercle. Le couvercle est étanche et sans fuites et sa large ouverture facilite la consommation, le remplissage et le nettoyage du thermos après utilisation.

0,6 litre, 597 41 78-01

**CHF 33**



### BOUTEILLE ISOTHERME

Emportez votre boisson préférée en balade dans cette bouteille isotherme en acier inoxydable anti-écrasement.

0,75 litre, 597 41 79-01

**CHF 33**





# Robot tondeuse Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™



Robot tondeuse hautes performances pour une tonte systématique de haute précision, conçu pour une flexibilité optimisée à l'intérieur d'une périphérie virtuelle. Adapté à des zones très étendues telles que les grands complexes de football, les parcours de golf, les grands hôtels, les entreprises ou les municipalités. Pour la tonte professionnelle du gazon avec de faibles niveaux sonores et aucune émission de CO<sub>2</sub> au cours de l'utilisation.

Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation, en CHF, TVA 8.1% et TAR incluses. Aucune prétention ne pourra être exigée sur base des indications ou illustrations de ce catalogue. Sous réserve de modifications de forme, techniques, des équipements et des prix. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression dans ce catalogue. Tous les produits comportant des parties mobiles peuvent constituer un danger s'ils ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions. Il est donc impératif de lire soigneusement le mode d'emploi.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Tél. 062 887 37 50, Fax 062 887 37 55  
info@husqvarna.ch

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifs sont des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site [www.international.husqvarna.com](http://www.international.husqvarna.com).

[www.husqvarna.ch](http://www.husqvarna.ch)

SUIVEZ-NOUS !



Social Media



Newsletter