

HONDA



**CHOISIR VOTRE
TONDEUSE ROBOT
HONDA Miimo**

**EFFICACITÉ
DURABILITÉ
SIMPLICITÉ
PERFORMANCE
CONFORT**



MIIMO TOND VOTRE PELOUSE À VOTRE PLACE

Miimo est intelligente. Entièrement autonome, elle s'occupe de votre pelouse sans assistance de votre part. Silencieuse, Miimo saura se faire discrète tout en travaillant. Elle sait même quand elle doit recharger ses batteries. Sûre, Miimo est dotée de nombreux capteurs qui stoppent automatiquement ses lames en cas de soulèvement ou de collisions.

Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaite afin que vous ayez plus de temps pour réaliser d'autres travaux ou ne rien faire tout simplement. Trouvez la tondeuse robot Miimo qui conviendra à votre jardin.

HONDA

UNE TONDEUSE ROBOT ADAPTÉE À VOTRE TERRAIN !

**VOUS RÊVEZ D'UNE PELOUSE SANS DÉFAUT ?
MIIMO EST LA SOLUTION POUR VOTRE JARDIN ! GRÂCE À NOS TONDEUSES ROBOTS,
VOS PELOUSES SERONT IMPECCABLEMENT ENTRETENUES ET CE MÊME LORSQUE
VOUS N'ÊTES PAS LÀ !**

Miimo est une tondeuse robot intelligente. Entièrement autonome, elle s'occupe de votre pelouse sans assistance de votre part. Silencieuse, Miimo peut travailler de jour comme de nuit. Elle sait même quand elle doit recharger sa batterie.

Vos enfants pourront jouer en toute sécurité dans votre jardin, car elle est dotée de nombreux capteurs qui stoppent automatiquement ses lames en cas de soulèvement ou de collisions.

Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaitement bien coupée afin que vous ayez plus de temps pour réaliser d'autres travaux ou... ne rien faire tout simplement !

LA SUPERFICIE DU TERRAIN À TONDRE

La puissance et la taille de la tondeuse robot déterminent la surface de tonte conseillée pour chaque appareil. Ne sous-évaluez pas votre terrain au risque de ne pas obtenir un résultat satisfaisant avec votre tondeuse automatique. Pour plus d'efficacité, vous pouvez prévoir de prendre un modèle surdimensionné à hauteur de 20 %.

LA PENTE MAXIMUM

Si votre jardin est en pente, prenez garde à choisir une tondeuse autonome capable de s'attaquer à votre terrain. Là encore, nos tondeuses robot Miimo peuvent aller dans les pentes jusqu'à 25° soit 47%.

UNE TONDEUSE ROBOT CONNECTÉE

Certains modèles de robots tondeuses sont connectés : ils peuvent être pilotés depuis votre smartphone via une application dédiée. Ainsi, vous avez une maîtrise totale et constante de la tonte de votre gazon, surtout si celui-ci est installé dans une résidence secondaire (sur modèles Live).

LE NIVEAU SONORE DE LA TONDEUSE ROBOT

Bien que la tondeuse autonome soit électrique, le niveau sonore qu'elle produit en fonctionnement peut être un critère de choix si vous avez des voisins proches.



+3
2 HONDA
SWISSCARE

Prolongation de la garantie : Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d'usine Honda de 3 ans (au total 5 ans).
Votre revendeur Honda se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation avantageuse.

Quel plaisir que celui de profiter de son jardin, aussi petit soit-il, sans avoir à se préoccuper de tondre son gazon ! Grâce à la gamme de robots HRM 40, HRM 70 et HRM 1000, qu'ils soient connectés ou pas, vous allez trouver le temps de profiter du bonheur au jardin !

GAMME PETITE & MOYENNE SURFACE

JUSQU' À 1000 M²



HRM 40

HRM 40 Live

HRM 70 Live

HRM 1000

Surface de tonte	400 M ²	700 M ²	1 000 M ²
Connectivité	-	2G	Bluetooth
Inclinaison de pente	15° / 27%		25° / 47%
Étanchéité	IPX4 (lavable au chiffon humide)		
Kit d'installation	INCLUS		

GAMME GRANDE SURFACE

4000 M² ET +

Les grands jardins arborés ou paysagés comme les grandes surfaces engazonnées profiteront d'une belle tonte toute l'année. Vous serez libre de vous occuper de vos rosiers ou de profiter de belles journées détentes !



NOUVEAU

HRM 1500

NOUVEAU

HRM 1500 Live

NOUVEAU

HRM 2500

NOUVEAU

HRM 2500 Live

NOUVEAU

HRM 4000 Live

Surface de tonte	1 500 M ²	2 500 M ²	4 000 M ²
Connectivité	Bluetooth	4G & Bluetooth	4G & Bluetooth
Inclinaison de pente	25° / 47%		
Étanchéité	IPX4 (lavable au chiffon humide)		IPX5 (lavable au jet d'eau)



L'APPLICATION

Mii MONITOR

compatible avec toutes les
MIIMO LIVE & HRM 1000

1. NOTIFICATIONS

- Erreurs Miimo
- Alertes de sécurité
- Rappel de maintenance

2. STATUT MIIMO

- Par couleur : simple et moderne

3. POSITIONNEMENT DE VOTRE MIIMO

(Live uniquement)

- Suivez les dernières positions de Miimo
- Soyez alerté si sortie du périmètre : Geofence

4. AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

(HRM 4000 Live uniquement)

5. DERNIÈRE TONTE ET PROGRAMMATION

- Suivez le niveau d'avancement de Miimo sur votre terrain

6. MY MIIMO


- Gestion d'une ou plusieurs Miimo sur un écran
- Gestion Multi-Miimo & Gestion de flotte

7. SMART TIMER

- Gestion de la météo mensuelle activable à distance
- Fonctionnalités Smart Timer (Live uniquement)

8. MISE À JOUR DE LOGICIEL

- Mettez à jour votre Miimo depuis l'application Mii Monitor



+ SIMPLE
+ CONFORTABLE
+ CONNECTÉE



GESTION DE ZONE

Optimisez la tonte de votre pelouse en programmant jusqu'à 5 points de départ qui vous assureront une pelouse homogène.



SYSTÈME DE CHARGE AUTOMATIQUE

Miimo retourne d'elle-même à sa station d'accueil pour se recharger puis reprend sa tonte là où elle s'est arrêtée.



APPLICATION SMARTPHONE

Une interface simple et intuitive. Une interface simple et intuitive. qui permet d'analyser, vérifier le programme ou effectuer des ajustements.




TONTE EN PENTE ET SUR TERRAINS ACCIDENTÉS

Grâce à son adhérence et sa traction, Miimo est parfaitement opérationnelle sur des pentes allant jusqu'à 25°.



TONTE INTELLIGENTE

Votre Miimo possède différents styles de tonte et une fonction coupe-bordures pour répondre à tous les besoins de votre jardin.



CAPTEURS DE SÉCURITÉ

Les capteurs de soulèvement arrêtent immédiatement la Miimo et la rotation de ses lames dès que le robot est soulevé.



RÉSISTANTE À L'EAU

Miimo ne craint ni la pluie ni l'humidité. Elle se nettoie avec un chiffon humide ou au jet d'eau (HRM4000 Live uniquement).

BOX

Miimo

La box Multi Miimo est la solution si vous avez de grands espaces supérieurs à 4000 m².

Le multi Miimo permet de maintenir son terrain constamment tondu. Chaque Miimo est autonome. Elles pourront ainsi tondre ensemble ou séparément.

1. COQUE ABS

Plastique robuste et résistant à la température.

2. INDICATEUR LED

Suit les mêmes codes couleur que sa station de charge.

3. ÉTANCHE IPX4

Résistant aux intempéries et durable.

4. MONTAGE SIMPLE ET DISCRET

Positionnez le boîtier en hauteur dans votre jardin. Il saura se faire discret.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ROBOTS TONDEUSES

	HRM 40		HRM 70	NOUVEAU HRM1000	NOUVEAU HRM1500	NOUVEAU HRM 2500	NOUVEAU HRM 4000		
	EE	EEC LIVE	EEC LIVE	E	E	EC LIVE	E	EC LIVE	EC LIVE
SURFACE DE TONTE	400 m ²		700 m ²	1 000 m ²	1 500 m ²	2 500 m ²	4 000 m ²		
PENTE ABORDÉE	15°		15°	25°	25°	25°	25°		
NIVEAU SONORE GARANTI	63 dB(A)		63 dB(A)	58 dB(A) / 56 dB(A)	58 dB(A) / 56 dB(A)	58 dB(A) / 56 dB(A)	60 dB(A) / 58 dB(A)		
TYPE DE LAME	3 couteaux rétractables		3 couteaux rétractables	3 couteaux rétractables	3 couteaux rétractables	3 couteaux rétractables	3 couteaux rétractables		
LARGEUR DE COUPE	19 cm		19 cm	22 cm	22 cm	22 cm	25 cm		
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE	Manuelle / 30 à 50 mm		Manuelle / 30 à 50 mm	Manuelle / 20 à 60 mm	Manuelle / 20 - 60 mm	Manuelle / 20 - 60 mm	Électrique / 20 - 60 mm		
TYPE DE BATTERIE	Lithium-Ion / 18V - 2,5 Ah		Lithium-Ion / 18V - 2,5 Ah	Lithium ion / 21,6 V - 1,9 Ah	Lithium ion / 21,6 V - 1,9 Ah	Lithium ion / 21,6 V - 3,8 Ah	Lithium ion / 21,6 V - 5,7 Ah		
TEMPS DE TONTE PAR CHARGE	45 min		75 min	40 min	40 min	80 min	90 min		
TEMPS DE CHARGE	45 min		60 min	40 min	40 min	80 min	80 min		
ÉTANCHÉITÉ	IPX 4		IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 5		
CONNECTÉE	-	GSM	GSM	Bluetooth	Bluetooth	GSM & Bluetooth	Bluetooth	GSM & Bluetooth	GSM & Bluetooth
HOME LINK (FIL DÉPART ET RETOUR RAPIDE)	0		0	0	1	1	2		
FIL PÉRIMÉTRIQUE ET CAVALIERS FOURNIS	125 m / 180 cavaliers		175 m / 240 cavaliers	-	-	-	-		
POIDS	8 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,1 kg	11,3 kg	11,5 kg	14,4 kg		
DIMENSIONS	45 x 36 x 20		63 x 55 x 28	66 x 54 x 27	66 x 54 x 27	66 x 54 x 27	69 x 56 x 30		

ACCESSOIRISEZ VOTRE MIIMO !

Découvrez notre gamme d'accessoires en magasin.



Station de charge complète



Abri Miimo



Roue arrière



Sac de transport

LES PLUS SERVICES CLIENT

ACCUEIL & CONSEILS

Un accueil personnalisé, des conseils avisés. Confiez vos produits pour l'entretien courant à des professionnels et prolongez leur durée de vie.

QUALITÉ DE SERVICES

Notre personnel régulièrement formé aux standards de la marque. Nos techniciens à l'écoute pour vous apporter des conseils adaptés.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces d'origine Honda sont disponibles pendant 10 ans minimum.

PRISE EN MAIN

Vos produits sont préparés et prêts à l'emploi.

GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Garantie de durabilité de 3 ans supplémentaires à partir de 170 CHF selon le produit.

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE

☎ 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.