



Husqvarna®

Printemps / Été 2026

# Extraordinaire ! Avec Automower®



- ✓ Caméra intelligente
- ✓ Biodiversité et protection animale
- ✓ Installation sans câble périphérique

**30**  
Est. 1995  
Husqvarna  
Automower®

**CONCOURS**

Gagner un  
Automower®  
410VE NERA\*



\*Tirage au sort d'un total de cinq Automower® 410VE NERA de mars à novembre 2026.



# Faites le bon choix avec Husqvarna

- ✓ **Caméra intelligente**
- ✓ **Biodiversité et protection animale**
- ✓ **Installation sans câble périphérique**

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husqvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, dont les pelouses sont donc impeccables. **2026 marque le début d'une nouvelle ère dans l'entretien des pelouses: des Automower® intelligents, dotés d'une fonction caméra – technologie Vision – qui permettent de détecter et d'éviter les objets et les animaux, même de nuit. Des Automower® qui répondent à tous vos souhaits en matière d'installation sans câble périphérique et de protection de la biodiversité. Naturellement vous pouvez également choisir la variante classique avec câble périphérique.** Afin de choisir le modèle qui convient à votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husqvarna.

**NOUVEAU**

## Quatre nouveaux modèles dotés de technologies intelligentes !

### Husqvarna Automower® 405VE NERA



600 m²  
900 m²\*\*  
30%/20%  
20-55 mm  
12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 405VE NERA 970 81 99-04 2'390.00

### Husqvarna Automower® 410VE NERA



1000 m²  
1500 m²\*\*  
30%/20%  
20-55 mm  
12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 410VE NERA 970 82 00-04 2'790.00

### Husqvarna Automower® 430V NERA



3200 m²  
4800 m²\*\*  
50%/25%  
20-60 mm  
15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 430V NERA 970 82 01-04 3'980.00

### Husqvarna Automower® 450V NERA



5000 m²  
7500 m²\*\*  
50%/25%  
20-60 mm  
15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 450V NERA 970 82 02-04 5'190.00

Vidéo : Mode de fonctionnement de la nouvelles technologie « Vision »



## CONCOURS

**30**  
Est. 1995  
Husqvarna Automower®

### Participez pour gagner !

Cinq fois (en mars, mai, juillet, septembre et novembre 2026) Husqvarna tire au sort un Automower® 410VE NERA – installation comprise par votre revendeur spécialisé. Veuillez scanner le code QR en première page. Pour les détails et conditions de participation: [automower.husqvarnaschweiz.ch](http://automower.husqvarnaschweiz.ch)

## Installation sans fil

### Husqvarna Automower® 305E NERA

**ACTION**



600 m²  
900 m²\*\*  
30%/20%  
20-55 mm  
12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305E NERA 970 81 96-04 **1'790.00**  
~~1'890.00~~

### Husqvarna Automower® 308V

**ACTION\***

**NOUVEAU**



500 m²  
800 m²\*\*  
40%/15%  
20-50 mm  
9,9 kg

- Pour petits jardins
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 308V + 5 ans de garantie\* 970 83 10-04 **1'290.00**

### Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²  
1500 m²\*\*  
30%/20%  
20-55 mm  
12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 310E NERA 970 81 97-04 **2'190.00**

### Husqvarna Automower® 312V

**ACTION\***

**NOUVEAU**



800 m²  
1200 m²\*\*  
40%/15%  
20-50 mm  
9,9 kg

- Pour jardins de petite/moyenne taille
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 312V + 5 ans de garantie\* 970 83 11-04 **1'690.00**

### Husqvarna Automower® 320 NERA

**ACTION**



2200 m²  
3300 m²\*\*  
50%/25%  
20-60 mm  
13,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 320 NERA 970 81 98-04 **2'990.00**  
~~3'180.00~~

## Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



3500 m²  
5000 m²\*\*  
70%/50%  
30-70 mm  
18,1 kg

- Maîtrise des jardins grands, difficiles avec de fortes pentes
- Traction intégrale
- Détection et évitement des objets
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-04 **5'790.00**

## Installation avec fil

### Husqvarna Automower® Aspire® R4



400 m²  
25%/10%  
20-45 mm  
5,9 kg

- Convient aux petits jardins
- Automower® Connect via WLAN
- Compact et léger
- Gestion des passages étroits

Automower® Aspire® R4 970 56 85-04 **790.00**

### Husqvarna Automower® 305

**ACTION**



600 m²  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305 967 97 40-04 **1'190.00**  
~~1'290.00~~

### Husqvarna Automower® 315 Mark II

**ACTION**



1500 m²  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 315 Mark II 970 52 68-04 **1'690.00**  
~~1'850.00~~

### \*Action 308V/312V: 5 ans de garantie

Achat du 23 mars au 30 avril 2026 et enregistrement avant le 31 mai 2026 pour bénéficier automatiquement d'une garantie d'usine de 5 ans.  
Détails: husqvarna.ch > Services

Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures. (+/-20%)

Pente maxi dans l'installation/sur le câble Hauteur de coupe, min - max, mm Poids, kg

\*\*Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

## CADEAU

### Cadeau pour nos nouveaux clients

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® 315 Mark II et tous les modèles NERA:

- kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.- ou
- nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.- (Promotion: CHF 229.- jusqu'au 30.06.26)

Promotion valable du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2026. Pas de cumul avec d'autres actions.

## PRIME

### Prime d'échange


Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

\*Prime d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire® R4, 305: CHF 100.-; 308V: CHF 150.-; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.-; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.-). Offres valables pour tout achat effectué du 1<sup>er</sup> janvier au 30 novembre 2026. Non cumulables avec d'autres promotions.



# Campagne accu 1+1; jusqu'à CHF 350.- en cadeau!

**QUALITÉ  
SUÉDOISE  
DEPUIS 1689!**



À l'achat d'un SET appareil à batterie 36 V ou d'un appareil à batterie 36 V de la série 100-400 + 1 batterie, une batterie BLi200 (5 Ah) vous est offerte.  
À l'achat d'un appareil à batterie de 36 V de la série 500 + 1 batterie de la série X, c'est une batterie 40-B220X (6 Ah) qui vous est offerte.

(sont exclus de la promotion les SETs accu avec 2 accus, l'accu dorsale BLi 950X/10S9P, les accus de l'assortiment Husqvarna Construction et la batterie 18V Aspire® P4A).

## Tondeuses et scarificateur

### Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion  
750W  
44 cm  
25 - 75 mm  
15,5 kg

• BioClip® (mulching)

LB144i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 64 82-02

660.00

### Husqvarna LB 246iS



36 V Li-Ion  
900W  
46 cm  
25 - 75 mm  
26,5 kg

• Double logement d'accu  
• Traction (avant, 1 vitesse)  
• BioClip® (mulching)  
• Réglage central de la hauteur  
• Poignée de levage avant et arrière

LB 246iS

970 78 75-01

690.00\*

### Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion  
500W  
37,5 cm  
25 - 75 mm  
15 kg

• Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 50 09-04

490.00

### Husqvarna LC 142iS



36 V Li-Ion  
550W  
42 cm  
25 - 75 mm  
19 kg

• Traction  
• Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80

970 54 19-02

760.00

### Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion  
750W  
47 cm  
20 - 75 mm  
26 kg

• Double logement d'accu  
• Traction, vitesse variable  
• Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 347iVX SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80

967 86 23-04

990.00

### Husqvarna S138i



36 V Li-Ion  
37,5 cm  
- 8 - +5 cm  
19,5 kg

• Double logement d'accu  
• Collecte et éjection arrière  
• Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80

967 92 22-03

570.00

Type d'accu: Largeur de coupe, cm: Hauteur de coupe, min-max, mm: Rayon de coupe max, cm: Pas de chaîne, pouce: Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm: Longueur de lame, cm: Vitesse couteau, coupes/min: Force de soufflage max, N: Débit d'air à la buse, m³/min: Poids (sans accu), kg: Puissance, kW t/min:

\*Sans accu, sans chargeur \*\*Kit mulching en option

## Souffleurs

### Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 8 N
- 7.36 m³/min
- 4,2 kg
- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 98-03 **399.00**

### Husqvarna 335iB



- 36 V Li-Ion
- 23 N
- 22.65 m³/min
- 2,5 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

335iB 970 82 74-01 **390.00\***

### Husqvarna 530iB



- 36 V Li-Ion
- 16 N
- 16,3 m³/min
- 2,9 kg
- Fonction Boost en continu
- Tempomat
- Connectivité intégrée
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iB 970 65 61-01 **550.00\***

## Tailles-haies

### Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 coupes/min
- 3,2 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 53 65-02 **349.00**

### Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 coupes/min
- 3,8/3,6 kg
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD75 970 46 61-02 **750.00\***

522iHD60 970 46 60-02 **690.00\***

## Coupe-herbes

### Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 53 60-05 **339.00**

### Husqvarna 220iR



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur sans balais
- Tube télescopique
- Tête de coupe Tri-Cut supplémentaire fournie avec lames en plastique
- Deux poignées réglables

220iR SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 75 44-02 **429.00**

### Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX 967 91 61-13 **450.00\***

## Tronçonneuses

### Husqvarna 242i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-45 cm
- 3,5 kg
- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

242i 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 83 84-10 **529.00**

### Husqvarna 230i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-35 cm
- 3,0 kg
- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

230i 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 83 83-10 **409.00**

### Husqvarna 215i



- 36 V Li-Ion
- 1/4" mini
- 25-30 cm
- 2,4 kg
- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

215i 30 cm, SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 79 20-04 **329.00**

## Broyeur de jardin



### Husqvarna GS 340iS

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l
- Pliable

- 36 V Li-Ion
- 1400 W
- 25,3 kg

970 78 92-01 **590.00\***







## Accus



|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 40-B70 - 36V, 2.0 Ah    | 970 45 71-01 | <b>130.00</b> |
| 40-B140X - 36V, 4.0 Ah  | 970 60 79-01 | <b>280.00</b> |
| BLi30 - 36V, 7.5 Ah     | 967 93 77-01 | <b>330.00</b> |
| 40-B220X - 36V, 6.0 Ah  | 970 60 78-01 | <b>350.00</b> |
| 40-B330X - 36V, 9.0 Ah  | 970 60 77-01 | <b>450.00</b> |
| 40-B540X - 36V, 15.0 Ah | 970 72 13-01 | <b>750.00</b> |

40-B70/40-B140X, etc.: Appelé aussi B70/B140X, etc. pour des raisons de place

## Chargeurs



|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 40-C1000X4 / 1000W, 220V | 970 70 48-06 | <b>550.00</b> |
| 40-C750X / 750W, 220V    | 970 71 72-06 | <b>220.00</b> |
| 40-C500X / 500W, 220V    | 970 71 71-06 | <b>190.00</b> |
| QC250 / 250W, 220V       | 967 97 01-01 | <b>100.00</b> |
| 40-C80 / 80W, 220V       | 970 48 78-01 | <b>65.00</b>  |

40-C1000X4/40-C750X etc.: Appelé aussi C1000X4/C750X pour des raisons de place

## Appareil combiné FLXi

### Husqvarna 110iL FLXi



**36 V Li-Ion**  
**30 cm**  
**3,2 kg**

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

|                                         |              |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| 110iL FLXi                              | 970 53 12-05 | <b>179.00*</b> |
| 110iL FLXi SET, avec accu 2.0 Ah et C80 | 970 53 12-03 | <b>299.00</b>  |
| DB110 FLXi, Accessoire souffleur        | 970 70 39-01 | <b>99.00*</b>  |
| DH110 FLXi, Accessoire taille-haie      | 970 70 42-01 | <b>149.00*</b> |
| DP110 FLXi, Accessoire élagueuse        | 970 70 38-01 | <b>149.00*</b> |
| DE110 FLXi, Rallonge gyroscopique       | 970 70 40-01 | <b>45.00*</b>  |



## Tester et gagner des appareils à accu

Si vous participez à notre concours, avec un peu de chance, vous gagnerez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu Husqvarna au choix, accu et chargeur inclus, d'une valeur brute maximale de CHF 1 000.-

### CONCOURS



## Rider Accu

### Husqvarna FM 410i



50,4 V Li-Ion  
112 cm  
25 – 75 mm  
n.a.

- Traction intégrale
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Jusqu'à 25'000 m²/charge
- Direction assistée
- Chargeur PS 900C inclus

**NOUVEAU**


|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| FM 410i, sans unité de coupe, dès été | 970 74 56-01 | <b>19'900.00</b> |
| Unité de coupe combi 112 cm           | 970 74 57-01 | <b>2'990.00</b>  |
| Bouclier de déneigement 120 cm        | 966 41 59-01 | <b>680.00</b>    |
| Barre de raclage en caoutchouc        | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>    |

### Husqvarna R 200iX/R 200iX AWD



50,4 V Li-Ion  
94 – 103 cm  
25 – 75 mm  
187/203 kg

- Traction intégrale (AWD: R200iX)
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option



|                                                        |              |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu     | 970 64 99-01 | <b>6'990.00</b> |
| R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu | 970 74 80-01 | <b>7'490.00</b> |
| Unité de coupe combi, 94 cm                            | 970 65 00-01 | <b>1'490.00</b> |
| Unité de coupe combi, 103 cm                           | 970 65 01-01 | <b>1'590.00</b> |
| Bouclier de déneigement 120 cm (R 200iX AWD)           | 547 72 75-01 | <b>570.00</b>   |
| Barre de raclage en caoutchouc (R 200iX AWD)           | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>   |
| Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A                  | 537 54 80-01 | <b>299.00</b>   |
| Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A                  | 538 89 98-01 | <b>499.00</b>   |

### Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion  
85 cm  
25 – 75 mm  
161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Jusqu'à 4'700 m²/charge



R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse, avec chargeur d'accu PS300T

967 84 82-01

**5'990.00**

## Tracteurs tondeuses à batterie

### Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion  
2400 W  
95 cm  
25 – 100 mm  
194,3 kg  
300 l

- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

**ACTION**


TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C

970 74 50-01

**5'490.00**

**5'990.00**

### Husqvarna TS 100i



50,4 V Li-Ion  
1400 W  
95 cm  
25 – 100 mm  
161,3 kg

- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

**ACTION**


TS 100i, avec chargeur d'accu PS300C

970 74 51-01

**4'990.00**

**5'490.00**

Type d'accu   
 Rayon de coupe max, cm   
 Pas de chaîne, pouce  
 Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm   
 Longueur de lame, cm  
 Vitesse couteau, coupes/min   
 Poids (sans accu), kg   
 Puissance, kW t/min  
 \* Sans accu, sans chargeur





## Tondeuses

### Husqvarna LC 140SP/LC 140P

**ACTION**



123 cm<sup>3</sup>  
1,95 kW@3000 t/min  
40 cm  
25 - 75 mm  
26,8/25,2 kg

- Moteur Husqvarna
- LC 140SP: traction
- Collecte et éjection arrière

|          |              |                                    |
|----------|--------------|------------------------------------|
| LC 140SP | 970 48 82-01 | <b>490.00</b>                      |
| LC 140P  | 970 48 81-01 | <b>390.00</b><br><del>430.00</del> |

### Husqvarna LC 151S

**ACTION**



166 cm<sup>3</sup>  
2,7 kW@2800 t/min  
51 cm  
25 - 75 mm  
32,3/30,3 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière
- Traction

|         |              |                                    |
|---------|--------------|------------------------------------|
| LC 151S | 970 48 84-01 | <b>590.00</b><br><del>650.00</del> |
|---------|--------------|------------------------------------|

### Husqvarna LC 347VE/LC 347V



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW@2900 t/min  
47 cm  
20 - 75 mm  
31,5/30,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| LC 347VE, (démarrage électrique) | 970 54 14-01 | <b>890.00</b> |
| LC 347V                          | 970 54 13-01 | <b>790.00</b> |

### Husqvarna LC 353VE/LC 353V



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW  
@2900 t/min  
53 cm  
20 - 75 mm  
33/32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| LC 353VE, (démarrage électrique) | 970 54 17-01 | <b>990.00</b> |
| LC 353V                          | 970 54 16-01 | <b>890.00</b> |

### Husqvarna LC 353AWD



166 cm<sup>3</sup>  
3,6 kW@3200 t/min  
53 cm  
25 - 102 mm  
41,7 kg

- Moteur Honda
- Traction intégrale, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| LC 353AWD | 970 45 01-01 | <b>940.00</b> |
|-----------|--------------|---------------|

### Husqvarna LB 251S

**ACTION**



166 cm<sup>3</sup>  
2,7 kW@2900 t/min  
51 cm  
25 - 75 mm  
32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

|         |              |                                    |
|---------|--------------|------------------------------------|
| LB 251S | 970 48 80-01 | <b>490.00</b><br><del>550.00</del> |
|---------|--------------|------------------------------------|

## Tracteurs

### Husqvarna TS 114

**ACTION**



452 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW  
@2800 t/min  
95 cm  
25 - 100 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation électrique du plateau de coupe

|        |              |                                        |
|--------|--------------|----------------------------------------|
| TS 114 | 970 62 25-01 | <b>2'890.00</b><br><del>3'090.00</del> |
|--------|--------------|----------------------------------------|

### Husqvarna TC 114

**ACTION**



452 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW  
@2800 t/min  
95 cm  
25 - 100 mm  
250 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation électrique du plateau de coupe

|        |              |                                        |
|--------|--------------|----------------------------------------|
| TC 114 | 970 62 23-01 | <b>3'390.00</b><br><del>3'590.00</del> |
|--------|--------------|----------------------------------------|

### Husqvarna TC 215T



586 cm<sup>3</sup>  
11,7 kW@2800 t/min  
95 cm  
25 - 105 mm  
300 l

- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable
- Démarrage Turn key

|         |              |                 |
|---------|--------------|-----------------|
| TC 215T | 970 72 77-01 | <b>4'600.00</b> |
|---------|--------------|-----------------|

### Housse tracteurs

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| Série 100 | 505 63 08-80 | <b>120.00</b> |
| Série 200 | 505 63 08-82 | <b>152.00</b> |



### Remorque pour Rider et tracteurs

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| Profi | 953 51 17-03 | <b>770.00</b> |
|-------|--------------|---------------|



Cylindree, cm<sup>3</sup>
 Type d'accu
 Puissance, kW t/min  
 Largeur de coupe, cm
 Hauteur de coupe, min - max, mm
 Volume du collecteur, l  
 Poids (sans essence/accu), kg
   
 \*\*Bac collecteur et kit mulching en option



## Rider

### Mulching / Ejection arrière

#### Husqvarna R 112C



**413 cm³**  
**8,4 kW**  
**@3000 t/min**  
**85 cm**  
**25 – 70 mm**

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique / manuelle
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

|                                      |              |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| R 112C, unité de coupe 85 cm incluse | 967 17 84-02 | <b>3'690.00</b> |
| Bouclier de déneigement 100 cm       | 967 28 07-01 | <b>510.00</b>   |
| Barre de raclage en caoutchouc       | 585 64 37-01 | <b>65.00</b>    |

#### Husqvarna R 214TC



**586 cm³**  
**12 kW**  
**@2900 t/min**  
**94 / 103 cm**  
**25 – 75 mm**

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

|                                              |              |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| R 214TC, unité de coupe combi 94 cm incluse  | 970 54 23-01 | <b>4'990.00</b> |
| R 214TC, unité de coupe combi 103 cm incluse | 970 84 30-01 | <b>5'090.00</b> |
| Bouclier de déneigement 107 cm               | 966 97 87-01 | <b>540.00</b>   |
| Barre de raclage en caoutchouc               | 966 97 88-01 | <b>110.00</b>   |

#### Husqvarna R 216Ts AWD



**586 cm³**  
**12 kW**  
**@2900 t/min**  
**94 – 103 cm**  
**25 – 75 mm**

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

|                                  |              |                 |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| R 216Ts AWD, sans unité de coupe | 970 84 14-01 | <b>7'100.00</b> |
| Unité de coupe combi 94 cm       | 967 15 22-01 | <b>1'290.00</b> |
| Unité de coupe combi 103 cm      | 967 15 23-01 | <b>1'390.00</b> |
| Bouclier de déneigement 120 cm   | 547 72 75-01 | <b>570.00</b>   |
| Barre de raclage en caoutchouc   | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>   |

### Bac collecteur

#### Husqvarna RC 320Ts AWD



**635 cm³**  
**12,7 kW**  
**@2900 t/min**  
**103 – 112 cm**  
**25 – 75 mm**  
**300 l**

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| RC 320Ts AWD, sans unité de coupe | 970 62 12-01 | <b>11'300.00</b> |
| Unité de coupe Ramassage 103 cm   | 967 97 81-01 | <b>1'690.00</b>  |
| Unité de coupe Ramassage 112 cm   | 967 97 82-01 | <b>1'990.00</b>  |
| Bouclier de déneigement 120 cm    | 593 02 50-01 | <b>680.00</b>    |
| Barre de raclage en caoutchouc    | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>    |

### Housse pour Rider

(sauf RC 320Ts AWD)

Housse

505 63 08-70

**132.00**



# 564XP®, la première tronçonneuse Husqvarna à injection d'essence

La combinaison parfaite de la taille et de la maniabilité d'une tronçonneuse de 50 cm<sup>3</sup> avec la puissance d'un modèle de 70 cm<sup>3</sup>

## Tronçonneuses

NOUVEAU



### Husqvarna 564 XP®

- Injection d'essence
- Technologie de démarrage simple
- Rapport puissance/poids élevé
- Air Injection
- Low Vib®

62,4 cm<sup>3</sup>  
4,0 kW  
3/8"  
38-70 cm  
dès 5,8 kg

564 XP® 50 cm

970 71 14-40

**1'590.00**

564 XP® G 50 cm, poignée chauffante incluse

970 71 16-40

**1'690.00**

### Husqvarna 130



38,0 cm<sup>3</sup>  
1,5 kW  
3/8" mini  
35-40 cm  
dès 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

130 35 cm

967 10 84-01

**299.00**

### Husqvarna 435 Mark II



40,9 cm<sup>3</sup>  
1,6 kW  
.325"  
33-45 cm  
dès 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

435 Mark II 38 cm

970 55 97-35

**490.00**

### Husqvarna 450X



50,2 cm<sup>3</sup>  
2,5 kW  
.325"  
33-50 cm  
dès 5,1 kg

- Technologie de démarrage simple
- Bouchon de réservoir Flip-Up
- Filtre à air se changeant rapidement

450X 38 cm

970 70 29-15

**830.00**

### Husqvarna 543 XP®



43,1 cm<sup>3</sup>  
2,2 kW  
.325"  
33-45 cm  
dès 4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

543 XP® 38 cm

966 77 61-45

**790.00**  
**840.00**

### Husqvarna 545 Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
2,7 kW  
.325"  
33-50 cm  
dès 5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm

967 69 06-35

**990.00**

~~1'050.00~~

545 Mark II 45 cm

967 69 06-38

**1'010.00**

~~1'070.00~~

## Tronçonneuse pour l'entretien des arbres

### Husqvarna T435



35,2 cm<sup>3</sup>  
1,5 kW  
3/8" mini  
30-35 cm  
dès 3,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm

966 99 72-12

**590.00**

NOUVEAU

Mips



### Casque de protection Technical MIPS

Notre casque de protection le plus apprécié est désormais également doté du système de sécurité MIPS. Pour une protection accrue des forestiers, arboristes et agriculteurs.

Mode de fonctionnement du MIPS



537 64 48-01

**219.00**



## Motoculteurs

### Husqvarna TF 325

**ACTION**



212 cm<sup>3</sup>  
4 kW@3300 t/min  
60 cm  
30 cm  
46 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325 970 65 26-01 **790.00**  
~~890.00~~

### Husqvarna TF 120

**ACTION**



79 cm<sup>3</sup>  
1,4 kW@3150 t/min  
46 cm  
15 cm  
27 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120 967 10 08-03 **590.00**  
~~670.00~~

## Souffleurs

### Husqvarna 125B



28 cm<sup>3</sup>  
0,8 kW  
12,5 N  
12 m<sup>3</sup>/min  
4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique

125B 952 71 56-54 **380.00**

### Husqvarna 580BTS

**ACTION**



75,6 cm<sup>3</sup>  
3,3 kW  
40 N  
26 m<sup>3</sup>/min  
11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection

580BTS 966 62 96-01 **990.00**  
~~1'070.00~~

### Husqvarna 590BTS

- Démarreur autonome
- Filtre à air de qualité industrielle
- Dosseret ventilé
- Puissance de soufflage de premier rang

79,4 cm<sup>3</sup>  
4,1 kW  
56 N  
35 m<sup>3</sup>/min  
11,9 kg

590BTS 970 55 10-01 **1'350.00**



**NOUVEAU**

## Dés herbages

### Husqvarna 535RJ



34,6 cm<sup>3</sup>  
1,6 kW  
45 cm  
6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ 966 62 87-02 **890.00**

### Husqvarna 553RBX



50,6 cm<sup>3</sup>  
2,3 kW  
46 cm  
12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX 966 78 02-02 **1'150.00**

## Tailles-haies

### Husqvarna 122HD60

**ACTION**



21,7 cm<sup>3</sup>  
0,6 kW  
60 cm  
4050 coupes/min  
4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable

122HD60 966 53 24-01 **390.00**  
~~440.00~~

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Puissance, kW Pas de chaîne, pouce  
Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Rayon de coupe max., cm  
Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Largeur de travail, cm  
Profondeur de travail, cm Force de soufflage max., N Débit d'air à la buse, m<sup>3</sup>/min  
Poids (sans essence), kg

**DIN/SN 181163**



## Husqvarna Power. L'essence propre



L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité. [www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants](http://www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants)



## Nettoyeurs haute pression

### Husqvarna PW 130



**130 bar**  
**324-465 l/h**  
**1500 W**  
**6 m**

- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 130

970 72 19-05

**169.00**

### Husqvarna PW 240



**140 bar**  
**348-465 l/h**  
**1800 W**  
**8 m**

- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

**ACTION**

PW 240

970 72 20-05

**229.00**  
**259.00**

### Husqvarna PW 360



**160 bar**  
**350-450 l/h**  
**2100 W**  
**9 m**

- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse
- Moteur à induction à longue durée de vie

PW 360

970 72 64-03

**470.00**

Pression max., bar  
 Débit d'eau, l/h  
 Puissance, W  
 Longueur du tuyau, m  
 Volume, l  
 Puissance, W

## Aspirateur sec et humide

### HUSQVARNA WDC 220



**1000 W**  
**20 l**  
**2,5 m**

- Aspirateur sec/humide compact
- Aspiration puissante et fiable
- Commande intuitive
- Filtre PET lavable
- Rangement judicieux sur l'appareil

**ACTION**

WDC 220

970 72 28-01

**189.00**  
**205.00**

## Accessoires pour nettoyeurs haute pression



**Nettoyeur de surface SC 300**

590 65 79-01

**51.-**

**Pulvérisateur de mousse FS 400**

546 87 18-01

**59.-**

**Kit véhicule**

590 66 07-01

**74.-**

**Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L**

590 66 12-01

**17.-**

**Nettoyant véhicule avec cire, 2,5 L**

590 66 13-01

**17.-**

# Husqvarna®

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2026.

husqvarna.ch

Suivez-nous sur

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

imprimé en  
suisse