

KÄRCHER



LISTE DE PRIX 2026

60
ANS

KÄRCHER
SUISSE 

KÄRCHER HOME & GARDEN

LISTE DE PRIX 2026

Conditions de livraison

Garantie:

24 mois de garantie à partir de la date d'achat sur tous les appareils Consumer (dont les batteries Battery Power Plus) de Kärcher AG, mais un maximum de 30 mois pour les appareils Consumer de Kärcher AG. Pour les travaux de garantie et de réparation des appareils Home&Garden, le principe de réparation «cas manifeste» est d'application. Veuillez tenir compte de ce qui suit: Aucun devis ne sera établi pour les appareils Home&Garden. Il n'existe pas de stock de pièces de rechange pour les appareils Home&Garden. Les prix de réparation seront calculés sur la base du principe du «cas manifeste». Après la révision d'un appareil Home&Garden: 6 mois de garantie sur l'appareil complet.

Conditions de livraison / Transport, conditionnement:

Pour les commandes d'une valeur d'au moins CHF 600.- net, la livraison est offerte. Pour les commandes d'une valeur inférieure à CHF 600.-, les frais de port et de conditionnement seront facturés à hauteur de CHF 18.-. Tous les prix sont indiqués hors TVA. Les livraisons ultérieures sont à charge de Kärcher AG.

Retour de marchandises:

Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'une autorisation préalable par Kärcher. Les inspections des appareils doivent dans tous les cas faire l'objet de l'approbation par le Sales & Customer Support dans le cadre de la procédure de retour existante. Les accessoires et les pièces de rechange neufs et intacts seront repris exceptionnellement dans les trois mois suivant la livraison. La reprise des produits de nettoyage est exclue de manière générale. Pour qu'une note de crédit soit délivrée, les coordonnées complètes du passeur de commande et les coordonnées de livraison (n° de facture, postes, etc.) sont nécessaires. Pour les marchandises retournées dans leur emballage original, nous établissons une note de crédit de maximum 80 % du prix facturé (100 % pour les livraisons erronées). La note de crédit doit s'élever à un minimum de CHF 50.-. Pour les retours d'appareils, d'installations et de contenants de produit de nettoyage anciens, des frais d'élimination appropriés seront facturés. Kärcher se réserve le droit de refuser les retours non approuvés et n'ayant pas été convenus au préalable et de les renvoyer à l'expéditeur aux frais de ce dernier.

Validité:

Cette liste de prix remplace toutes les listes de prix précédentes et est valable à partir du 01/01/2026. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications éventuelles. Les relations commerciales entre l'acheteur et Kärcher se basent sur les Conditions générales de vente (CGV).

Vous pourrez obtenir les prix des appareils ne figurant pas dans la liste sur demande. Sinon, nos conditions de vente, de livraison et de montage sont d'application.

Kärcher se réserve le droit de modifier les prix en raison de circonstances particulières.




SOMMAIRE

Home & Garden

Battery Power 36V	4
Battery Power 18V	6
Nettoyeurs haute pression	8-13
Nettoyeurs à moyenne pression	15
Nettoyeur de patio	16
Désherbeur sans fil	16
Grattoir électrique à glace	16
Balayeuses	17
Outils de jardinage	18-25
Pompes d'évacuation	26-28
Pompes avec pression	28-31
Aspirateur eau et poussière	32-36
Aspirateur cendres	37
Appareil injection extraction	37-38
Aspirateurs	40
Aspirateur pour matelas	41
Aspirateur robots	41
Nettoyeur à sol dur	43-44
Balai électrique	44
Aspirateurs vitres	44-46
Robot nettoyeur de vitres	47
Nettoyeurs vapeur	47-51
Nettoyeurs vapeur	51-52
Purificateur d'air	52





Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Battery Power 36V					
Kit de démarrage					
	Kit de démarrage Battery Power 36/50 1 × Accu Li-Ion Battery Power 36V 5,0 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-065.0	228.79	1.60	249.-
	Kit de démarrage Battery Power 36/25 1 × Accu Li-Ion Battery Power 36V 2,5 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-064.0	188.09	1.60	205.-
Batterie					
	Battery Power 36/50 36V 5,0 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-031.0	178.83	1.60	195.-
	Battery Power 36/25 36V 2,5 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-030.0	137.21	1.60	150.-
Chargeur					
	Chargeur rapide Battery Power 36V 1 × Chargeur rapide 36V	2.445-033.0	59.47	0.68	65.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Battery Power 18V					
Kit de démarrage					
	Kit de démarrage Battery Power 18/50 1 × Accu Li-Ion Battery Power 18V 5,0 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-063.0	114.08	1.60	125.-
	Kit de démarrage Battery Power 18/25 1 × Accu Li-Ion Battery Power 18V 2,5 Ah 1 × Chargeur rapide	2.445-062.0	87.10	0.80	95.-
Batterie					
	Battery Power 18/50 18V 5,0 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-035.0	81.70	1.60	90.-
	Battery Power 18/25 18V 2,5 Ah 1 × Accu Li-Ion Battery Power Technologie temps réel innovante Protection contre les projections d'eau selon IPX 5	2.445-034.0	54.73	0.80	60.-
Chargeur					
	Chargeur rapide Battery Power 18V 1 × Chargeur rapide 18V	2.445-032.0	40.97	0.68	45.-





Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs haute pression					
Battery Power 36V					
	K 2 Battery** Tension de la batterie 36V Pression max. 110 bars Débit 340 l/h Rotabuse & Lance simple incl. Flexible haute pression 4 m Autonomie max. 14 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.117-200.0	180.98	3.11	199.-
K 7					
	K 7 Comfort Premium Connect Home** Puissance raccordée: 2200 W Pression 20-180 bar max. Débit max. 510 l/h Multijet 4 en 1, Nettoyeur de surfaces T 7 incl. Flexible haute pression 10 m; PremiumFlex (Tambour-enrouleur), nettoyeur universel RM 626, Connect Control & APP	1.317-544.0	685.37	7.51	749.-
	K 7 Comfort Premium ** Puissance raccordée: 2200 W Pression 20-180 bar max. Débit max. 510 l/h Multijet 4 en 1, Flexible haute pression 10 m; PremiumFlex (Tambour-enrouleur), nettoyeur universel RM 626	1.317-501.0	583.61	7.51	639.-
	K 7 WCM** Puissance raccordée 2200 W Pression 20-180 bar max. Débit max. 510 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10 m	1.317-405.0	491.10	7.51	539.-

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression					
K 5					
	K 5 Comfort Premium Connect Home ** Puissance racordée 2100 W Pression 20-145 bar max. Débit max. 500 l/h Multijet 4 en 1, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 10 m; PremiumFlex (Tambour-enrouleur), nettoyant universel RM 626 Connect Control & APP	1.324-841.0	546.60	7.51	599.-
	K 5 Comfort Premium ** Puissance racordée 2100 W Pression 20-145 bar max. Débit max. 500 l/h Multijet 4 en 1 incl. Flexible haute pression 10 m; PremiumFlex (Tambour-enrouleur), nettoyant universel RM 626	1.324-801.0	444.85	7.51	489.-
	K 5 WCM ** Puissance racordée 2100 W Pression 20-145 bar max. Débit max. 500 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 8 m	1.324-409.0	347.49	3.11	379.-
	K 5 WCM Home** Puissance raccordée 2100 W Pression 20-145 bar max. Débit max. 500 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 8 m (disponible chez les revendeurs Kärcher)	1.324-402.0	403.00	3.11	439.-

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression					
K 4					
	K 4 Comfort Premium ** Puissance racordée 1800 W Pression 130 bar max. Débit max. 420 l/h Multijet 4 en 1 incl. Flexible haute pression 8 m; PremiumFlex (Tambour-enrouleur), nettoyant universel RM 626	1.324-751.0	338.24	3.11	369.-
	K 4 Silent Edition Home** Puissance raccordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet, Nettoyeur de surfaces T 5 incl. Flexible haute pression 6 m, Flexible PremiumFlex avec système antiville	1.637-354.0	319.74	3.11	349.-
	K 4 WCM ** Puissance racordée 1800 W Pression 20-130 bars max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 6 m	1.324-206.0	227.23	3.11	249.-
	K 4 Power Control Go!Further ** Puissance racordée 1800 W Pression 20-130 bar max.Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl., eco!Booster Flexible haute pression 8 m Modèle anniversaire avec accessoires gratuits!	1.324-314.0	273.49	3.11	299.-
	K 4 Classic ** Puissance racordée 1800 W Pression 20-130 bar max. Débit max. 420 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 6 m	1.679-427.0	180.98	3.11	199.-

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs haute pression					
K 3					
	K 3 Power Control** Puissance racordée 1600 W Pression 20-120 bar max. Débit max. 380 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 7 m	1.676-101.0	171.73	3.11	189.-
	K 3 Home ** Puissance racordée 1600 W Pression 20-120 bar max. Débit max. 380 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 6 m	1.676-363.0	162.48	3.11	179.-
	K 3 Classic ** Puissance racordée 1600 W Pression 20-120 bar max. Débit max. 380 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 6 m	1.676-226.0	125.48	3.11	139.-
K 2					
	K 2 ** Puissance racordée 1400 W Pression 110 bar max. Débit max. 360 l/h Rotabuse incl. Flexible haute pression 4 m	1.673-526.0	88.47	3.11	99.-
	K 2 Universal Edition** Puissance racordée 1400 W Pression 110 bar max. Débit max. 360 l/h Rotabuse incl. Flexible haute pression 4 m	1.673-002.0	86.27	0.68	94.-

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Nettoyeurs haute pression					
K 2					
	K 2 Classic ** Puissance racordée 1400 W Pression 110 bar max. Débit max. 360 l/h Rotabuse incl. Flexible haute pression 3 m	1.950-000.0	69.97	3.11	79.-
Gamme à moteur essence					
	G 7.180** Puissance 4,7 PS Pression 18 -180 bars max. Débit max. 590 l/h Rotabuse, Vario-Power-Jet incl. Flexible haute pression 10 m	1.107-390.0	967.29	0.00	1049.-

** 3 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement



Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs à moyenne pression					
Battery Power 18V					
NOUVEAU 	OC 6-18 Battery Set Tension de la batterie 18V Pression 24 bars max. Autonomie de la batterie 24 minutes (5,0 Ah) 1 batterie 18 V / 2,5 Ah et chargeur incl.	1.328-501.0	180.98	3.11	199.-
NOUVEAU 	KHB 4-18 Plus Battery Set Tension de la batterie 18V Pression 21 bars max. Autonomie jusqu'à 14 minutes (2,5 Ah) Avec 1 batterie 18 V / 2,5 Ah et chargeur	1.328-230.0	154.06	2.28	169.-
7,2V					
NOUVEAU 	OC Handheld Compact *EU Tension de la batterie 7,2V Pression max. 15 bars (mode Max), 6 bars (mode Eco) Autonomie jusqu'à 12 / 30 (mode Max / eco) 1 batterie 7,2 V (intégrée) et chargeur incl.	1.328-120.0	90.90	0.68	99.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeur de patio					
	PCL 6 Puissance raccordée 300 W Pression max. 10 bar Consommation d'eau 180 l (à 4 bars) Largeur de travail des brosses 30 cm Vitesse de rotation des brosses 600 – 800 U/min Réglage en continu du débit d'eau	1.644-021.0	273.49	3.11	299.-
	PCL 4 Puissance raccordée 600 W Pression max. 10 bars Consommation d'eau à 4 bars 180 l Largeur de travail des brosses 30 cm Vitesse de rotation des brosses 600 – 800 U/min Réglage en continu du débit d'eau	1.644-002.0	245.74	3.11	269.-
Battery Power 18V					
	PCL 3-18 Tension de la batterie 18V Pression max. 10 bars Consommation d'eau à 4 bars 180 l Largeur de travail des brosses 30 cm Vitesse de rotation des brosses 500 - 600 U/min Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.644-010.0	201.91	0.68	219.-
Désherbeur sans fil					
Battery Power 18V					
	WRE 18-55 Tension de la batterie 18V Diamètre de brosse 180 mm Vitesse de rotation des brosses 2300 - 2800 U/min Changement de brosse sans outil Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-244.0	127.90	0.68	139.-
Grattoir électrique à glace					
	EDI 4 Autonomie de la batterie 15 min. Diamètre du disque 100 mm Vitesse de rotation du disque 500 U/min Câble de chargement pour la batterie et capuchon de protection incl.	1.598-900.0	58.52	0.68	64.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Balayeuses					
	S 6 Twin Largeur de travail avec balais latéraux 860 mm Rendement surfacique max. 3000 m²/h Cuve à déchets 38 l Nombre de balais latérales 2 (réglable en hauteur) Guidon réglable en hauteur	1.766-460.0	355.23	0.00	384.-
	S 6 Largeur de travail des brosses avec balai latéral 670 mm Rendement surfacique max. 2500 m²/h Cuve à déchets 38 l Nombre de balai latérale 1 (réglable en hauteur) Guidon réglable en hauteur	1.766-420.0	313.60	0.00	339.-
	S 4 Twin Largeur de travail avec balais latéraux 680 mm Rendement surfacique max. 2400 m²/h Cuve à déchets 20 l Nombre de balais latérales 2 Guidon réglable en hauteur	1.766-360.0	160.96	0.00	174.-
	S 4 Twin GoFurther Largeur de travail avec balais latéraux 680 mm Rendement surfacique max. 2400 m²/h Cuve à déchets 20 l Nombre de balais latérales 2 Guidon réglable en hauteur Modèle anniversaire avec accessoires gratuits!	1.766-363.0	160.96	0.00	174.-
	S 4 Largeur de travail des brosses avec balai latéral 510 mm Rendement surfacique max. 1800 m²/h Cuve à déchets 20 l Nombre de balais latérale 1 Guidon réglable en hauteur	1.766-320.0	128.58	0.00	139.-



Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Outils de jardinage					
Tondeuse					
Robo					
	RCX 6 Largeur de travail max. 3000 m2 Autonomie max. 50 minutes Largeur de coupe 35 cm Réglage motorisé de la hauteur de coupe 20 - 100 mm Capacité d'ascension jusqu'à 70% Traction intégrale Technologie de navigation par RTK, GPS, camera, VSLAM Installation sans fil Commande par APP	1.269-762.0	2394.65	9.60	2599.-
	RCX 4 Largeur de travail max 1500 m2 Autonomie max. 90 minutes Largeur de coupe 22 cm Réglage motorisé de la hauteur de coupe 20 - 60 mm Steigfähigkeit bis zu 60% Traction intégrale Technologie de navigation par RTK, GPS, camera Installation sans fil Commande par APP	1.269-740.0	2024.63	9.60	2199.-
Battery Power 36V					
	LMO 5-18 Dual Tension de la batterie 36V (2x18V) Largeur de coupe 41 cm Hauteur de coupe 25 - 75 mm Volume du bac de ramassage 45 l Moteur sans balais avec Ipower et kit de paillage Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-430.0	365.99	3.11	399.-
	LMO 4-18 Dual Tension de la batterie 36V (2x18V) Largeur de coupe 37 cm Hauteur de coupe 25 - 65 mm Volume du bac de ramassage 40 l Moteur sans balais avec Ipower et kit de paillage Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-420.0	291.99	3.11	319.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Outils de jardinage					
Tondeuse					
Battery Power 18V					
	LMO 3-18 Tension de la batterie 18V Largeur de coupe 34 cm Hauteur de coupe 25 - 65 mm Volume du bac de ramassage 35 l Moteur sans balais avec lpower et kit de paillage Autonomie max. 28 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-410.0	236.48	3.11	259.-
	LMO 2-18 Tension de la batterie 18V Largeur de coupe 32 cm Hauteur de coupe 25 - 60 mm Volume du bac de ramassage 30 l Moteur sans balais et kit de paillage Autonomie max. 28 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-400.0	190.23	3.11	209.-
Coupe-bordures					
Battery Power 36V					
	LTR 3-18 Dual Tension de la batterie 36V (2×18V) Diamètre du cercle de coupe 30 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Ceinture de maintien Autonomie max. 70 min. (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-450.0	137.15	0.68	149.-
Battery Power 18V					
	LTR 18-30 Battery Tension de la batterie 18V Diamètre du cercle de coupe 30 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Autonomie max. 60 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-310.0	109.40	0.68	119.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Outils de jardinage					
Battery Power 18V					
	LTR 18-25 Battery Tension de la batterie 18V Diamètre du cercle de coupe 25 cm Outil de coupe: Tête de fil Réajustement du fil automatique Autonomie max. 60 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-300.0	81.65	0.68	89.-
Taille-haie					
Battery Power 36V					
	HGE 36-60 Battery Tension de la batterie 36V Longueur de coupe 600 mm Espacement des dents 26 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Niveaux de vitesse 2 Autonomie max 170 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-250.0	192.65	0.68	209.-
Battery Power 18V					
 	HGE 3-18 Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 500 mm Espacement des dents 22 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-610.0	109.40	0.68	119.-
 	HGE 2-18 Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 450 mm Espacement des dents 18 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Autonomie max. 70 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-600.0	77.02	0.68	84.-



Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Outils de jardinage					
Taille-haie télescopique					
Battery Power 18V					
	PHG 2-18 Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 450 mm Type de lame de coupe découpé, affûté au diamant Inclinaison de la tête de coupe 115° Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-620.0	146.40	0.68	159.-
Cisaille à herbe et à arbustes					
Battery Power 18V					
	GSH 18-20 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe taille-buissons 200 mm Espacement des dents taille-buissons 10 mm Largeur de coupe couteau à herbe 120 mm Autonomie max. 220 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-200.0	109.40	0.68	119.-
Tronçonneuse					
Battery Power 36V					
	CNS 36-35 Battery Tension de la batterie 36V Rails de guidage 350 mm Vitesse de la chaîne 21 m/s Autonomie max. 50 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-050.0	273.49	3.11	299.-
Battery Power 18V					
	CNS 18-30 Battery Tension de la batterie 18V Rails de guidage 300 mm Vitesse de la chaîne 10 m/s Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-001.0	220.41	0.68	239.-

Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Outils de jardinage					
Tronçonneuse télescopique					
Battery Power 18V					
	PSW 18-20 Battery Tension de la batterie 18V Longueur de coupe 200 mm Vitesse de la chaîne 5 m/s Angle de lamier 30° Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-010.0	143.98	3.11	159.-
Sécateur					
Battery Power 18V					
	TLO 2-18 Tension de la batterie 18V Épaisseur de coupe 25 mm Effort de coupe 250 Nm Autonomie max. 40 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-340.0	95.52	0.68	104.-
Coupeur de branches					
Battery Power 18V					
	PGS 4-18 Tension de la batterie 18V Longueur de lame 150 mm Diamètre de coupe 50 - 80 mm Nombre de courses 2500 Autonomie max. 36 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-330.0	81.65	0.68	89.-
Souffleur de feuilles					
Battery Power 36V					
	LBL 4 Battery Tension de la batterie 36V Vitesse d'air 250 km/h max. Débit d'air 330 m3/h Niveaux de vitesse 2 Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.445-150.0	127.90	0.68	139.-
Battery Power 18V					
	LBL 2 Battery Tension de la batterie 18V Vitesse d'air 210 km/h max. Débit d'air 220 m3/h Autonomie max. 44 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-100.0	86.27	0.68	94.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Outils de jardinage					
Souffleur et aspirateur de feuilles					
Battery Power 36V					
	BLV 36-240 Battery Tension de la batterie 36V Vitesse de l'air en mode de soufflage 240 km/h max. Volume du sac collecteur 45 l Mulch ratio 1:10 Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 36V sont disponibles séparément	1.444-170.0	248.16	0.68	269.-
Battery Power 18V					
	BLV 18-200 Battery Tension de la batterie 18V Vitesse de l'air en mode de soufflage 200 km/h max. Volume du sac collecteur 45 l Mulch ratio 1:10 Autonomie max. 30 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.444-100.0	220.41	0.68	239.-
Lampe multifonctions					
Battery Power 18V					
	MFL 2-18 Tension de la batterie 18V Interface USB-A / USB-C Puissance de sortie USB-A (A) 0,5 / USB-C (A) 2,0 Autonomie max. 540 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-360.0	49.27	0.68	54.-
Pulvérisateur à pression					
Battery Power 18V					
	PSU 4-18 Tension de la batterie 18V Volume du réservoir d'eau 4 l Pression max. 3 bars Autonomie max. 400 minutes (2,5 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.445-300.0	81.65	0.68	89.-



Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Pompes d'évacuation					
Eau usée					
	SP 22.000 Dirt Inox Puissance moteur 750 W Débit 22000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 30 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Durée de marche à vide 15 secondes Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée Level Sensor	1.645-851.0	208.73	3.11	229.-
	SP 22.000 Dirt Puissance moteur 750 W Débit 22000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 30 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-850.0	162.48	3.11	179.-
	SP 16.000 Flood Box Puissance moteur 550 W Débit 16000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée Caisse de rangement polyvalente incl.	1.645-831.0	167.10	3.11	184.-
	SP 16.000 Dirt Puissance moteur 550 W Débit 16000 l/h max. Pression max. 0,8 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 8 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-830.0	116.23	3.11	129.-
	SP 11.000 Dirt Puissance moteur 400 W Débit 11000 l/h max. Pression max. 0,7 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 7 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-820.0	95.52	0.68	104.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Pompes d'évacuation					
Eau usée					
	SP 9.500 Dirt Puissance moteur 280 W Débit 9500 l/h max. Pression max. 0,6 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 6 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-800.0	86.27	0.68	94.-
Pompe submersible à aspiration plate pour eaux usées					
	SP 16.000 Dual Puissance moteur 550 W Débit 16000 l/h max. Pression max. 0,9 bar Granulométrie 20 mm Hauteur de refoulement max. 9 m Fonction 2 en 1 Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-832.0	157.85	3.11	174.-
Pompes d'évacuation aspirant à plat					
	SP 17.000 Flat Level Sensor Puissance moteur 550 W Débit 17000 l/h max. Pression max. 0,9 bar Granulométrie 5 mm Aspiration à plat jusqu'à 1 mm Hauteur de refoulement max. 9 m Durée de marche à vide 15 secondes Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée Level Sensor	1.645-840.0	194.86	3.11	214.-
	SP 9.000 Flat Puissance moteur 280 W Débit 9000 l/h max. Pression max. 0,6 bar Granulométrie 5 mm Hauteur de refoulement max. 6 m Roulement en céramique pour une durée de vie prolongée	1.645-810.0	86.27	0.68	94.-
Pompes avec pression					
Pompes de jardin & maison					
	BP 7 Home & Garden Puissance moteur 1200 W Débit 6000 l/h max. Pression max. 6 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 60 m Sécurité anti-marche à sec Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-373.0	440.00	3.11	479.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Pompes avec pression					
Pompes de jardin & maison					
	BP 5 Home & Garden Puissance moteur 1000 W Débit 6000 l/h max. Pression max. 4,8 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 48 m Sécurité anti-marche à sec, Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-355.0	384.50	3.11	419.-
	BP 3 Home & Garden Puissance moteur 800 W Débit 3300 l/h max. Pression max. 4 bars Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 40 m Sécurité anti-marche à sec Fonction automatique de marche/arrêt	1.645-353.0	254.99	3.11	279.-
Pompes domestiques					
	BP 4.900 Home Puissance moteur 1150 W Débit 4900 l/h max. Pression de service 1,5 - 3,5 bars Pression max. 5 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 50 m	1.645-760.0	365.99	3.11	399.-
	BP 3.200 Home Puissance moteur 600 W Débit 3200 l/h max. Pression de service 1,5 - 2,8 bars Pression max. 3,6 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 36 m	1.645-750.0	217.98	3.11	239.-
Pompes de jardin					
	BP 7.000 Garden Puissance moteur 1100 W Débit 7000 l/h max. Pression max. 5 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 50 m	1.645-730.0	245.74	3.11	269.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Pompes avec pression					
Pompes de jardin					
	BP 6.000 Garden Puissance moteur 1000 W Débit 6000 l/h max. Pression max. 4,5 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 45 m	1.645-720.0	227.23	3.11	249.-
	BP 5.000 Garden Puissance moteur 650 W Débit 5000 l/h max. Pression max. 4 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 40 m	1.645-710.0	143.98	3.11	159.-
	BP 4.500 Garden Puissance moteur 550 W Débit 4500 l/h max. Pression max. 3,6 bar Hauteur d'aspiration 8 m Hauteur de refoulement max. 36 m	1.645-700.0	120.85	3.11	134.-
Pompes vide-fût					
	BP 1 Barrel Set Puissance moteur 400 W Débit 3800 l/h max. Pression max. 1,1 bars Profondeur d'immersion 7 m Hauteur de refoulement max. 11 m Interrupteur ON/OFF intégré Set d'arrosage incl.	1.645-467.0	127.90	0.68	139.-
Battery Power 18V					
	BP 2.000-18 Barrel Motorspannung 18V Fördermenge ca. 2000 l/h Druck max. 2 bar Eintauchtiefe 1,8 m Max. Förderhöhe 20 m Laufzeit bis zu 50 Minuten (5,0 Ah) 18V Startersets separat erhältlich	1.645-475.0	95.52	0.68	104.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Pompes avec pression					
Tauchdruckpumpe					
	BP 6 Deep Well Puissance moteur 1000 W Débit 5000 l/h max. Pression max. 5,5 bars Profondeur d'immersion 27 m Hauteur de refoulement max. 55 m Câble d'alimentation 30 m	1.645-422.0	421.50	3.11	459.-
	BP 4 Deep Well Puissance moteur 700 W Débit 4600 l/h max. Pression max. 4,3 bars Profondeur d'immersion 12 m Hauteur de refoulement max. 43 m Câble d'alimentation 15 m	1.645-421.0	347.49	3.11	379.-
	BP 2 Cistern Puissance moteur 800 W Débit 5700 l/h max. Pression max. 3,2 bars Profondeur d'immersion 7 m Hauteur de refoulement max. 32 m	1.645-420.0	273.49	3.11	299.-



Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateur eau et poussière					
WD 7					
NOUVEAU 	WD 7 Control P S 30/6/35/T Puissance raccordée 1400 W Taille de la cuve 30 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 3.5 m Prise électrique avec marche/arrêt automatique Filter Control télécommande Bluetooth	1.628-389.0	338.24	3.11	369.-
WD 6					
	WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation Puissance raccordée 1300 W Taille de la cuve 30 l Câble d'alimentation 8 m Flexible d'aspiration 2,2 m Prise électrique avec marche/arrêt automatique (min 100 - max 1000 W) Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage Kit de rénovation Vis pour vidange de la cuve	1.628-377.0	296.61	3.11	324.-
WD 5					
	WD 5 V-25/6/22 Renovation Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage Kit de rénovation	1.628-312.0	213.36	3.11	234.-
	WD 5 S V-25/6/22 Puissance raccordée 1100 W Taille de la cuve 25 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage	1.628-351.0	213.36	3.11	234.-
WD 4					
NOUVEAU 60 ANS KÄRCHER DEPUIS 1935 	WD 4 S V-20/5/22 Go!Further *CH Puissance racordée 1000 W Taille de la vuve 20 l Câble d'alimentation 5 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage Modèle anniversaire avec accessoires gratuits	1.628-264.0	162.48	3.11	179.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Aspirateur eau et poussière					
WD 4					
	WD 4 S V-20/6/22 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 20 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de nettoyage du filtre Fonction de soufflage	1.628-210.0	167.10	3.11	184.-
WD 3					
	WD 3 P V-17/6/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Prise électrique avec marche/arrêt automatique (min 100 - max 1400 W) Fonction de soufflage	1.628-172.0	125.48	3.11	139.-
	WD 3 V-17/6 /20 Car Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Car Kit	1.628-116.0	111.60	3.11	124.-
	WD 3 S V-17/6/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 6 m Fonction de soufflage	1.628-136.0	106.98	3.11	119.-
	WD 3 V -17/4/20 Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage	1.628-102.0	93.10	3.11	104.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Aspirateur eau et poussière					
WD 2					
	WD 2 S V-19/4/18 C Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 19 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage	1.628-051.0	97.72	3.11	109.-
	WD 2 V-12/4/18 C Puissance raccordée 1000 W Taille de la cuve 30 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage	1.628-001.0	74.60	3.11	84.-
WD Battery					
Battery Power 36V					
	WD 4-18 S Dual V-20/22 Tension de la batterie 36V (2 ×18V) Taille de la cuve 20 l Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 28 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-625.0	180.98	3.11	199.-
	WD 4-18 Dual V-20/22 Tension de la batterie 36V (2 ×18V) Taille de la cuve 20 l Flexible d'aspiration 2,2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 28 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-600.0	167.10	3.11	184.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Aspirateur eau et poussière					
WD Battery					
Battery Power 18V					
	WD 3-18 S V-17/20 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 17 l Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-575.0	114.02	0.68	124.-
	WD 3-18 V-17/20 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 12 l Flexible d'aspiration 2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-550.0	104.77	0.68	114.-
	WD 2-18 V-12/18 Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 7 l Flexible d'aspiration 1,8 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.628-500.0	90.90	0.68	99.-
	WD 1 Compact Battery Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 7 l Flexible d'aspiration 1,2 m Fonction de soufflage Autonomie max. 20 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.198-300.0	100.15	0.68	109.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Aspirateur cendres					
	AD 4 Premium Puissance raccordée 600 W Taille de la cuve 17 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,7 m Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost Suceur de sol et tubes d'aspiration chromés (0,5 m)	1.629-732.0	157.85	3.11	174.-
	AD 2 Puissance raccordée 600 W Taille de la cuve 14 l Câble d'alimentation 4 m Flexible d'aspiration 1,2 m Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost	1.629-712.0	125.48	3.11	139.-
Battery Power 18V					
	AD 2 Battery Tension de la batterie 18V Taille de la cuve 14 l Flexible d'aspiration 1,2 m Autonomie max. 25 minutes (5,0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.348-300.0	132.53	0.68	144.-
Appareil injection extraction					
	SE 6 Signature Line* Puissance raccordée 1000 W Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Suceur fauteuils Appareil multifonctionnel, également utilisable comme aspirateur eau et poussières	1.081-192.0	421.50	3.11	459.-
	SE 4 Plus Go!Further Puissance racordée 1000 W Eau fraîche/sale 4/4 l Câble d'alimentation 7,5 m Flexible d'aspiration 2 m Multifunktionales Gerät auch als Appareil multifonctionnel, également utilisable comme aspirateur eau et poussières Modèle anniversaire avec accessoires gratuits	1.081-173.0	291.99	3.11	319.-

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Appareil injection extraction					
	SE 4 Puissance raccordée 1000 W Eau fraîche/sale 4/4l Câble d'alimentation 6 m Flexible d'aspiration 2 m Appareil multifonctionnel, également utilisable comme aspirateur eau et poussières	1.081-152.0	273.49	3.11	299.-
	SE 3 Compact Home Floor Puissance raccordée 500 W Eau fraîche/sale 1.7/2.9 l Câble d'alimentation 3.6 m Flexible d'aspiration 1.9 m Fonction de rinçage unique Tubes injecteur/extracteur 2 (pcs), 0.5 m, plas- tique et suceur de nettoyage 2 en 1 XXL incl.	1.081-537.0	236.48	3.11	259.-
	SE 3 Compact Puissance raccordée 500 W Eau fraîche/sale 1.7/2.9 l Câble d'alimentation 3.6 m Flexible d'aspiration 1.9 m Fonction de rinçage unique	1.081-535.0	211.16	0.68	229.-
	SE 2 Spot Care Puissance racordée 450 W Eau fraîche/sale 1.5/0.8 l Câble d'alimentation 4.5 m Flexible d'aspiration 1.8 m brosse à taches incl.	1.081-421.0	127.90	0.68	139.-
Battery Power 18V					
	SE 3-18 Tension de la batterie 18V Flexible d'aspiration 1.9 m Fonction de rinçage unique Autonomie max. 24 min. (5.0 Ah) Les kits de démarrage 18V sont disponibles séparément	1.081-506.0	183.40	0.68	199.-



Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Aspirateurs					
	VC 7 Signature Line* Tension de la batterie 25,2 V Taille de la cuve 800 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 60 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance De plus: 2ème batterie	1.198-750.0	488.68	0.68	529.-
	VC 6 Cordless ourFamily Tension de la batterie 25,2 V Taille de la cuve 800 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 50 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance	1.198-670.0	322.16	0.68	349.-
	VCS 3 Nano Complete Tension de la batterie 21,6 V Taille de la cuve 600 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 50 Min. suceur universel, suceur pour joints, brosse pour meubles, support pour accessoires, petit support mural incl.	1.198-930.0	201.91	0.68	219.-
Aspirateur à main balai					
	CVH 3 Plus Tension de la batterie 7,2 V Cuve 150 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de batterie jusqu'à max. 20 Min. Réglage de puissance, avec 2 niveaux de puissance, station d'accueil avec fonction de charge	1.198-350.0	90.90	0.68	99.-
	CVH 2 Tension de la batterie 7,2 V Taille de la cuve 150 ml Niveau de puissance acoustique 78 dbA Autonomie par charge de la batterie max. 10 Min.	1.198-330.0	53.89	0.68	59.-

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.	
Aspirateur pour matelas					
	VCH 4 UVClean Puissance racordée 500 W Déshumidification à l'air chaud 65 °C Taille de la cuve 400 ml Niveau de puissance acoustique 80 dB Câble d'alimentation 5 m	1.198-412.0	118.65	0.68	129.-
Aspirateur robot avec fonction balayage					
	RCV 5 Comfort Rendement surfacique 85 m²/h Autonomie par charge 120 Min. Puissance d'aspiration 5000 Pa Taille de la cuve 330 ml Niveau de puissance acoustique 66 dB(A) Système de navigation laser (LiDAR) Commande via application Station d'aspiration incl.	1.269-650.0	366.83	2.28	399.-
Robot de nettoyage					
	RCF 3* Rendement surfacique 80 m²/h Autonomie par charge 120 Min. Réservoir d'eau fraîche 430 ml Réservoir d'eau sale 115 ml Fonction d'auto-nettoyage du rouleau Système de navigation laser (LiDAR) Commande via application	1.269-660.0	366.83	2.28	399.-

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement



Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeur à sol dur					
	FC 8 Smart Signature Line* Tension de la batterie 25 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 230 m² Autonomie de la batterie max. 60 Min. Écran LCD Connexion APP par Bluetooth	1.055-711.0	365.99	3.11	399.-
	FC 7 Cordless Tension de la batterie 25 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 300 mm Capacité du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale 400/200 ml Puissance par charge de batterie ca. 175 m² Autonomie de la batterie max. 45 Min. Temps de séchage du sol nettoyé ca. 2 Min.	1.055-703.0	319.74	3.11	349.-
Aspirateurs laveurs					
	FCV 4 Tension de la batterie 18 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 250 mm Capacité du réservoir d'eau propre / sale 750/450 ml Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie ca. 200 m² Autonomie de la batterie max. 45 Min. Vision!Clean Écran Mode escalier Stair!Assist Rouleaux lavables à 60 °C	1.056-131.0	303.66	0.68	329.-
	FCV 2 Natural N Tension de la batterie 18 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 240 mm Capacité du réservoir d'eau propre / sale 800/425 ml Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie ca. 110 m² Autonomie de la batterie max. 25 Min.	1.056-101.0	211.16	0.68	229.-

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement (excl. RCV 5 / RCV 3 / RCF 3)

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Balai électrique					
	KB 5 Tension de la batterie 3,6 V Largeur de travail avec brosse-rouleau 210 mm Durée de travail de la batterie sur des sols durs 30 Min. Durée de travail de la batterie sur des tapis 20 Min. Taille de la cuve 370 ml	1.258-050.0	86.27	0.68	94.-
Aspirateurs vitres					
	WV 8 Signature Line Autonomie de la batterie 55 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml incl. En plus : petite buse pour fenêtres, tampon pour extérieur, 1 grattoir	1.633-785.0	118.65	0.68	129.-
	WV 5 Ultra Care Autonomie de la batterie 45 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 150 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml incl.	1.633-714.0	90.90	0.68	99.-
	WV 2 Universal Precision Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml incl.	1.633-672.0	72.40	0.68	79.-



Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Aspirateurs vitres				
NOUVEAU  WV 2 Universal Care Autonomie de la batterie 35 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 120 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 280 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml incl.	1.633-671.0	63.15	0.68	69.-
NOUVEAU  WV 1 Compact Care Autonomie de la batterie 25 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 250 mm Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres et détergent concentré pour vitres 20 ml incl.	1.633-628.0	53.89	0.68	59.-
NOUVEAU  WV 1 Compact *EU Autonomie de la batterie 25 Min. Contenu du réservoir d'eau sale 100 ml Largeur de travail de la raclette aspirante 250 mm	1.633-627.0	44.64	0.68	49.-
Robot nettoyeur de vitres				
NOUVEAU  RCW 2 Vitesse de nettoyage 3 min/m2 Corde de sécurité 4 m Câble d'alimentation 5 m Réservoir de détergent ca. 70 ml Pression de service (puissance d'aspiration) 3300 Pa	1.269-210.0	183.40	0.68	199.-

Description produit	Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Robot nettoyeur de vitres				
NOUVEAU  RCW 4 Vitesse de nettoyage 2:30 min/m2 Corde de sécurité 4 m Câble d'alimentation 5 m Réservoir de détergent ca. 150 ml Pression de service (puissance d'aspiration) 3000 Pa	1.269-230.0	229.66	0.68	249.-
Nettoyeurs vapeur				
 SC 5 EasyFix Signature Line* Vapeur en continu Puissance de chauffe 2250 W Pression vapeur max. 4,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite) De plus: Adaptateur moquette, brosse ronde (grande), buse turbo bonnette microfibres pour sol, brosse spéciale pour les joints	1.513-492.0	458.50	3.11	499.-
 SC 5 EasyFix IronPlug Vapeur en continu Puissance de chauffe 2250 W Pression vapeur max. 4,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, 1 bonnette microfibres pour sol, détartrant en poudre (3 pcs.) Raccord pour fer à repasser	1.512-662.0	407.62	3.11	444.-
 SC 4 Deluxe EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 4,0 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol, détartrant en poudre (3 pcs.), brosse spéciale pour les joints	1.513-461.0	310.49	3.11	339.-

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement



Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs vapeur					
	SC 4 EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 2200 W Pression vapeur max. 3,5 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol, détartrant en poudre (3 pcs.)	1.512-632.0	259.61	3.11	284.-
	SC 3 Deluxe EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Pression vapeur max. 3,5 bars Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol, cartouche de détartrage, brosse spéciale pour les joints	1.513-431.0	197.28	0.68	214.-
	SC 3 EasyFix Go!Further Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Pression vapeur max. 3,5 bars Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol, cartouche de détartrage Modèle anniversaire avec accessoires gratuits	1.513-666.0	174.15	0.68	189.-
	SC 3 EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1900 W Pression vapeur max. 3,5 bars Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol, cartouche de détartrage	1.513-651.0	174.15	0.68	189.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs vapeur					
	SC 3 Upright EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1600 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: 1 Serpillière velcro en microfibres, adaptateur moquette, suceur sol EasyFix, cartouche de détartrage	1.513-532.0	160.28	0.68	174.-
	SC 2 Deluxe EasyFix Capacité du réservoir 1 l Puissance de chauffe 1500 W Pression vapeur max. 3,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse jet crayon, brosse ronde, sacoche à accessoires	1.513-401.0	155.65	0.68	169.-
	SC 2 EasyFix Capacité du réservoir 1 l Puissance de chauffe 1500 W Pression vapeur max. 3,2 bars Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite), 1 bonnette microfibres pour sol	1.512-602.0	137.15	0.68	149.-
	SC 2 Upright EasyFix Vapeur en continu Puissance de chauffe 1600 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: bonnette microfibres pour sol, EasyFix, cartouche de détartrage	1.513-502.0	123.27	0.68	134.-

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs vapeur					
	SC 1 Multit & UP Capacité du réservoir 0,2 l Puissance de chauffe 1300 W Longueur du câble 5 m Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: Kit nettoyage des sols EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m), suceur à main, 1 bonnette microfibres pour sol	1.516-412.0	100.15	0.68	109.-
	SC 1 Multi Capacité du réservoir 0,2 l Puissance de chauffe 1300 W Longueur du câble 5 m Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: cartouche de détartrage, suceur à main, 1 bonnette microfibres pour sol	1.516-406.0	86.27	0.68	94.-
	SC 1 Upright Capacité du réservoir 0,2 l Puissance de chauffe 1300 W Temps de chauffe 30 secondes Accessoires: bonnette microfibres pour sol, EasyFix (2 pcs.), cartouche de détartrage	1.513-562.0	90.90	0.68	99.-
Nettoyeurs vapeur					
	SV 7 Puissance raccordée 2200 W Pression de vapeur max. 4 bars Nettoyer à vapeur, aspirer à vapeur, sécher en aspirant. 3 en 1 Nombreux accessoires	1.439-491.0	736.02	3.11	799.-

* Disponible chez les partenaires agréés / 1 ans d'extension de garantie lors de l'enregistrement

Description produit		Référence	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF hors TVA/TAR	TAR hors TVA	Prix de vente recommandé à l'unité en CHF TVA/TAR incl.
Nettoyeurs vapeur					
NOUVEAU 	SCV 4 Puissance racordée 1600 W Réservoir d'eau 500 ml Temps de chauffe 30 secondes Longueur du câble 8 m Nettoyage à la vapeur, aspiration à la vapeur, aspiration à sec	1.056-532.0	458.50	3.11	499.-
Purificateur d'air					
	AF 50 Signature Line* Puissance raccordée 50 W Taille de pièce adaptée 50 m² Débit d'air 520 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur 2 filtre de remplacement	1.024-826.0	523.26	3.11	569.-
	AF 50 Puissance raccordée 50 W Taille de pièce adaptée 50 m² Débit d'air 520 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur	1.024-822.0	504.75	3.11	549.-
	AF 30 Puissance raccordée 36 W Taille de pièce adaptée 30 m² Débit d'air 320 m³/h Niveaux de performance 5 Équipement: Système de filtration binaire, indicateur de changement du filtre, affichage de la qualité de l'air, indicateur de température, utilisation sur l'appareil via fonction tactile, mode automatique, mode nuit, fonction de verrouillage, temporisateur	1.024-821.0	301.24	3.11	329.-
	AF 20 Puissance raccordée 24 W Taille de pièce adaptée 20 m² Débit d'air 220 m³/h Niveaux de performance 3 Équipement: Système de filtration binaire, Indicateur de changement du filtre, Affichage de la qualité de l'air, Utilisation sur l'appareil via fonction tactile, Mode automatique, Mode nuit, Fonction de verrouillage, Temporisateur	1.024-820.0	155.65	0.68	169.-



60 ANS RENCONTRENT LA DURABILITÉ.

Célébrez avec nous les 60 ans de Kärcher Suisse !

Depuis six décennies, nous sommes synonymes de propreté, d'innovation et de qualité supérieure. Mais l'avenir exige davantage : il exige de la responsabilité. À l'occasion de notre anniversaire en 2026, nous lions notre performance éprouvée à notre engagement environnemental sous le nom Go!Further. Découvrez dès maintenant nos packs avantage exclusifs et écoresponsables – car le nettoyage d'aujourd'hui est la base d'un avenir propre.

Voici ce qui vous attend dans nos offres anniversaire :

- Des machines économes en eau et en énergie
- Des appareils au design noir avec une forte teneur en matériaux recyclés
- Des détergents naturels
- Des accessoires gratuits

Les modèles anniversaire Go!Further sont marqués en conséquence dans les catégories de produits respectives.



60 ANS

KÄRCHER
SUISSE 



KÄRCHER

makes a difference

Informations et conseils:

Suisse

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850 868
Fax +41 844 850 865

info.ch@kaercher.com
www.kaercher.ch



facebook.com/
kaercher.homeandgarden.ch



instagram.com/
kaercher_schweiz



linkedin.com/
company/kaercher-schweiz



xing.com/
companies/kaercherag



youtube.com/
kaercherCH